

Miele



Elettrodomestici
da incasso e selezione
da libero posizionamento
In vigore da luglio 2020

Miele. Immer Besser.

Perchè scegliere Miele?

Dal 1899, anno della sua fondazione, Miele è sempre rimasta una realtà a conduzione familiare, raggiungendo la quarta generazione con Markus Miele e Reinhard Zinkann. Anche i valori che da sempre ispirano l'azienda sono rimasti immutati, grazie alla fiducia nelle proprie risorse e alla consapevolezza che per avere successo bisogna credere veramente in ciò che si fa. Miele offre ai suoi clienti prodotti che raggiungono gli standard più elevati in termini di durata, prestazioni, comfort d'uso, efficienza energetica, design e servizio, rispettando il motto "Immer besser", che i fondatori avevano già stampato sulle loro prime macchine e che rimane ancora oggi il valore principale su cui si fonda l'azienda.

Grazie alla costante ricerca in campo tecnologico ed innovativo, Miele può offrire una gamma di prodotti completi, dalla cottura tradizionale al vapore, dalla conservazione degli alimenti al lavaggio delle stoviglie. Soluzioni intelligenti, che consentono di ottenere risultati sempre perfetti, senza sprechi, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle sue risorse.

Miele. Immer Besser.

Indice

4 Introduzione forni

- 14 Forni multifunzione
- 23 Forni multifunzione compatti
- 30 Forni multifunzione combinati microonde
- 33 Schemi d'incasso

36 Introduzione forni a vapore e combinati

- 41 Forni a vapore
- 44 Forni a vapore combinati Thermovent
- 50 Forni a vapore combinati microonde
- 53 Schemi d'incasso

54 Introduzione forno Dialogo

- 57 Forno dialogo
- 58 Schemi d'incasso

60 Introduzione forni microonde

- 62 Forni a microonde
- 64 Schemi d'incasso
- 66 Accessori per forni e cucine

70 Introduzione macchine del caffè

- 72 Macchine del caffè
- 75 Accessori
- 75 Schemi d'incasso

79 Introduzione cassetti scaldastoviglie, scaldavande e sottovuoto

- 80 Cassetti scaldastoviglie e scaldavande
- 81 Cassetti sottovuoto
- 82 Schemi d'incasso

84 Introduzione piani cottura a induzione

- 92 Piani cottura a induzione
- 104 Schemi d'incasso

108 Introduzione TwoInOne e SmartLine

- 110 TwoInOne
- 112 SmartLine
- 116 Accessori
- 118 Schemi d'incasso

122 Piani cottura a gas e vetroceramica

- 123 Piani cottura a gas
- 132 Piani cottura in vetroceramica
- 137 Accessori piani cottura
- 138 Schemi d'incasso

140 Introduzione cappe aspiranti

- 144 Cappe aspiranti decorative ad isola
- 146 Cappe aspiranti decorative a parete
- 151 Cappe aspiranti decorative a soffitto
- 151 Cappe aspiranti decorative a tavolo
- 152 Cappe aspiranti decorative da 60 cm
- 154 Cappe aspiranti da incasso
- 160 Gruppi aspiranti
- 162 Ranges: cappe aspiranti a parete per cucine americane Miele
- 164 Accessori cappe
- 167 Accessori Ranges
- 168 Schemi d'incasso

174 Introduzione frigoriferi, congelatori, frigo-congelatori e frigo-cantine

- 177 Frigoriferi da incasso
- 187 Congelatori da incasso
- 189 Frigo-congelatori da incasso
- 194 Frigo-cantine
- 198 Frigo-cantine MasterCool
- 199 Frigoriferi MasterCool
- 200 Congelatori MasterCool
- 202 Frigo-congelatori MasterCool
- 204 Accessori
- 206 Schemi d'incasso

212 Introduzione lavastoviglie da incasso

- 224 Lavastoviglie
- 226 Lavastoviglie Slim
- 228 Lavastoviglie G 7000
- 232 Lavastoviglie con frontalino
- 233 Lavastoviglie con frontalino G 7000
- 234 Lavastoviglie con frontalino Slim
- 235 Lavastoviglie Professional
- 236 Accessori
- 237 Schemi d'incasso

240 Elettrodomestici da libero posizionamento

- 243 Ranges: le cucine americane da libero posizionamento
- 244 Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina
- 250 Lavastoviglie
- 252 Elettrodomestici da libero posizionamento per la cura della biancheria
- 254 Lavatrici
- 257 Asciugatrici
- 259 Lavasciuga WT1
- 260 Sistema stirante Fashion Master
- 261 Detergenti per la cura della biancheria
- 262 Aspirapolvere
- 266 Schemi di incasso elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina
- 268 Miele@Home
- 269 Accessori Miele@Home
- 272 Come identificare le nostre icone



Forni Generazione 7000

Scopri la nuova generazione di elettrodomestici Miele in grado di rivoluzionare completamente le tue azioni in cucina. Potrai creare piatti deliziosi cotti alla perfezione stando comodamente seduto sul divano e controllare il livello di doratura dallo schermo del tuo smartphone. Miele ha sviluppato tante nuove funzioni in grado di semplificarti la vita e lasciarti più tempo per fare quello che ami davvero. Le nuove linee di design inoltre si adattano alla perfezione in qualsiasi cucina.



Adatti a qualsiasi cucina, scegli il look che più ti piace tra le diverse linee, colori, comandi e tipologia di forni disponibili



ActiveLine

Perfetto in una cucina dallo stile classico grazie al suo design semplice e tradizionale.



PureLine

Adatto ad una cucina elegante e senza tempo, dove gli elettrodomestici si integrano discretamente nello spazio.



VitroLine

Nuova linea creata per chi cerca il design più contemporaneo ma non vuole rinunciare alla massima praticità.



ArtLine

Per cucine contemporanee e dal design moderno, dove si ricerca la massima integrazione dell'elettrodomestico. Una linea minimale senza maniglie.

Colori disponibili



Comandi disponibili

- easy control

- easy control
- direct sensor s
- direct sensor
- MTouch s
- MTouch

- direct sensor s
- direct sensor
- MTouch s
- MTouch

- direct sensor
- MTouch

Forni disponibili

- Forni multifunzione da 60 cm

- Forni multifunzione
- Forni multifunzione combinati con microonde
- Forni a vapore
- Forni a vapore combinati con microonde
- Forni a vapore combinati con forno tradizionale
- Forni Dialogo
- Forni a microonde

- Forni multifunzione
- Forni multifunzione combinati con microonde
- Forni a vapore
- Forni a vapore combinati con microonde
- Forni a vapore combinati con forno tradizionale
- Forni Dialogo
- Forni a microonde

- Forni multifunzione
- Forni multifunzione combinati con microonde
- Forni a vapore combinati con forno tradizionale

Ora scegli il forno più adatto a te per funzionalità e dimensione

Forno multifunzione

60cm 45cm L:90




- Specialmente indicato per
- pane e lievitati
 - arrosto
 - pizza



Forno multifunzione combinato con microonde

45cm



- Specialmente indicato per
- pane e lievitati
 - arrosto
 - scaldare il latte
 - popcorn



Forno a vapore

45cm




- Specialmente indicato per
- menu completo*
 - verdure
 - pesce
 - dolci



Forno a vapore combinato con microonde

45cm




- Specialmente indicato per
- menu completo*
 - verdure
 - pesce
 - dolci
 - scaldare il latte
 - popcorn



Forno a vapore combinato con forno tradizionale

60cm 45cm




- Specialmente indicato per
- pane e lievitati
 - patate arrosto
 - verdure



Forno dialogo

60cm



- Specialmente indicato per
- Cottura simultanea di diversi alimenti
 - Cuocere scegliendo l'esatto livello di doratura
 - Scongelare delicatamente



Forno a microonde

45cm



- Specialmente indicato per
- scaldare il latte
 - popcorn



Comandi e facilità di utilizzo

Manopole tradizionali o frontale full touch?
Scegli i comandi che più ti piacciono!



Easy control

- Display luminoso a segmenti
- Comandi misti manopola-touch
- Temperatura visibile a Display



Direct sensor S

- Display luminoso con testo in chiaro
- Comandi touch
- Orologio con batteria tampone



Direct sensor

- Display luminoso a più righe con testo in chiaro
- Comandi touch
- Orologio con batteria tampone



Mtouch S

- Display luminoso a colori
- Comandi full touch su display
- Orologio con batteria tampone



Mtouch

- Ampio display luminoso a colori
- Comandi full touch su display
- Orologio con batteria tampone

Gamma forni

Colori e design

Active Line

CLST



PureLine

CLST



VitroLine

GRGR



OBSW



BRWS



ArtLine


GRGR



OBSW



BRWS



Forni multifunzione e combinati con microonde

Quando cucinare è un piacere

Facilità d'uso



Programmi automatici

Oltre 100 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.



MotionReact

Massima comodità per gestire il tuo forno anche con le mani occupate: se stai cucinando e ti avvicini si accende la luce interna mentre a processo terminato il suono di avviso si arresta non appena il forno percepisce la tua presenza in vicinanza.



Guide FlexiClip

Potrai estrarre completamente ogni teglia o casseruola dal forno senza farle cadere o esporti alle alte temperature.



Sonda termometrica

Misurazione della temperatura interna delle pietanze per ottenere risultati perfetti. Disponibile con o senza cavo.



Tutto lo spazio che vuoi

Tutti forni da 60 cm Miele hanno un vano XL da 76 litri di forma regolare e con 5 livelli di inserimento. Nessun limite alla tua fantasia.

Smart Home



Miele@Home

Per gestire comodamente da App, con smartphone e tablet i tuoi elettrodomestici.



FoodView

Vedi in ogni momento sul tuo cellulare il reale livello di cottura dei cibi grazie ad una fotocamera ad alta risoluzione interna al forno. Dall'app potrai modificare le tempistiche per sfornare sempre al momento giusto.

Forni multifunzione e combinati con microonde

Quando cucinare è un piacere

Qualità dei risultati



TasteControl

Grazie alla funzione TasteControl lo sportello del forno si apre in automatico al termine della cottura abbassando la temperatura del vano del forno in un attimo così che la pietanza che è all'interno non vada avanti a cuocere o bruciare.



Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo da 10 minuti a 12 ore senza il rischio di scuocere o bruciare.



Aggiunta di vapore

L'immissione di un getto controllato di vapore nel vano cambia il tuo modo di cucinare. Pane e dolci saranno ancora più fragranti e perfettamente lievitati, mentre la carne cuoce alla perfezione senza asciugarsi.



Quick&Gentle

Sfrutta allo stesso momento la velocità del microonde e i risultati della cottura tradizionale grazie alla nuova Tecnologia Inverter che unisce il meglio delle diverse cotture per cibi perfettamente cotti in un attimo.

Design



Rivestimento antiaderente in PerfectClean

...ed è tutto subito pulito grazie al trattamento brevettato delle superfici dei forni e delle teglie Miele. Cerca i forni che hanno questa icona.



Pirolisi

Pulire il forno è facilissimo con la pirolisi che riduce in cenere ogni incrostazione. Basta una passata di spugna per avere superfici perfettamente pulite. Tutti i forni pirolitici hanno la porta con 4 vetri, per garantire la massima sicurezza.



Rivestimento Clean steel

Nessuna impronta sulle superfici in acciaio grazie al rivestimento esterno in CleanSteel.



Serigrafie sotto il vetro

Serigrafie sotto il vetro. Durabilità massima delle serigrafie che non verranno cancellate nel tempo strofinando con la spugna.



Il marchio Miele è garanzia di risparmio di energia e consumi ridotti:

tutti i forni tradizionali Miele da 60 e 45 cm hanno una classe di efficienza energetica A+.

Forni multifunzione



H 2265-1 B*

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 8 Modalità di cottura
- Indicazione temperatura su display

COMFORT DI UTILIZZO

- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia, un paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili



H 2267-1 BP*

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 8 Modalità di cottura
- Indicazione temperatura su display

COMFORT DI UTILIZZO

- **Pirolosi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia, un paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili

Forni multifunzione



H 2860 B*

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 8 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia, un paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili



H 2860 BP*

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 8 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolosi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia, un paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 1, 4, 5, 19, 2

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 1, 4, 5, 17, 21

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 4, 5, 19, 21

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 4, 5, 17, 21

*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 749,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST
Prezzo 778,00 € + IVA
Nr. articolo 22.2265.94

*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 1.149,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST
Prezzo 1.207,00 € + IVA
Nr. articolo 22.2267.95

*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 949,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST
Prezzo 992,00 € + IVA
Nr. articolo 22.2860.44

*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 1.349,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST
Prezzo 1.420,00 € + IVA
Nr. articolo 22.2860.45

Forni multifunzione



H 7262 B PureLine*

NEW

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Programmi automatici
- Sonda termometrica: per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 9 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen** e **SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5, 17, 21

CLST
Prezzo 1.598,36 € + IVA
Nr. articolo 22.7262.45

H 7262 BP VitroLine



Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 4, 5, 19, 21


*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 1.299,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

CLST
Prezzo 1.375,00 € + IVA
Nr. articolo 27.7262.44

OBSW
Nr. articolo 22.7262.25
Prezzo 1.700,82 € + IVA

Per le versioni OBSW verificare i tempi di consegna



H 7262 BP PureLine

NEW

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Programmi automatici
- Sonda termometrica: per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 9 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO


- **SoftOpen** e **SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Pirolisi **Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"



H 7264 B PureLine

NEW

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Programmi automatici
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 11 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen** e **SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

H 7264 B VitroLine



GRGR
Prezzo 1.545,08 € + IVA
Nr. articolo 22.7264.34



OBSW
Nr. articolo 22.7264.24

BRWS
Nr. articolo 22.7264.14

Forni multifunzione



H 7264 BP VitroLine



GRGR
Prezzo 1.991,80 € + IVA
Nr. articolo 22.7264.35



H 7264 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Programmi automatici**
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 11 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- WiFiControl: gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di **FlexiClip**, Griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"



H 7460 B PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali: 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 14 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di **FlexiClip** con **PerfectClean**, Griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

H 7460 B VitroLine



GRGR
Prezzo 2.098,36 € + IVA
Nr. articolo 22.7460.34



Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5, 17, 21

CLST
Prezzo 1.881,15 € + IVA
Nr. articolo 22.7264.45

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5, 19, 21

CLST
Prezzo 1.991,80 € + IVA
Nr. articolo 22.7460.44

Forni multifunzione



H 7464 BP VitroLine



GRGR

Prezzo 2.680,33 € + IVA
Nr. articolo 22.7464.35



H 7464 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 14 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di Flexi-Clip con Pyrofit, Griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

OBSW

Nr. articolo 22.7464.25

BRWS

Nr. articolo 22.7464.15

H 7464 BPX ArtLine



GRGR

Prezzo 2.680,33 € + IVA
Nr. articolo 22.7464.75



OBSW

Nr. articolo 22.7464.65

BRWS

Nr. articolo 22.7464.55

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5, 17, 21

CLST

Prezzo 2.573,77 € + IVA
Nr. articolo 22.7464.45



H 7660 BP VitroLine



GRGR

Prezzo 3.147,54 € + IVA
Nr. articolo 22.7660.35



H 7660 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **MTouch S** con display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocere o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di Flexi-Clip con Pyrofit, Griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5, 17, 21

CLST

Prezzo 3.040,98 € + IVA
Nr. articolo 22.7660.45

Forni multifunzione

H 7860 BP VitroLine



GRGR
Prezzo 4.098,36 € + IVA
Nr. articolo 22.7860.35

H 7860 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 76, Livelli di inserimento: 5

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView:** fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia con Pyrofit, un paio di Flexi-Clip con Pyrofit, Griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 4, 5, 17, 21

CLST
Prezzo 3.987,70 € + IVA
Nr. articolo 22.7860.45

Forni multifunzione compatti (45 cm)



H 2840 B

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 30° e 250°
- 8 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia, un paio di FlexiClip, Griglie laterali rimovibili

Cottura omogenea anche per... 10Km!

Miele ha cotto oltre 10 km per testare che la cottura dei suoi forni fosse sempre omogenea.

H 7860 BPX ArtLine



GRGR
Prezzo 4.098,36 € + IVA
Nr. articolo 22.7860.75



OBSW
Nr. articolo 22.7860.65



BRWS
Nr. articolo 22.7860.55

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 6, 7, 8, 20

CLST
Prezzo 905,74 € + IVA
Nr. articolo 22.2840.44

Forni multifunzione compatti (45 cm)

H 7244 B VitroLine



GRGR
Prezzo 1.516,39 € + IVA
Nr. articolo 22.7244.34

H 7244 B PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Programmi automatici**
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 11 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, una griglia in **PerfectClean**, un paio di **FlexiClip**, Griglie laterali rimovibili con **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"



OBSW
Nr. articolo 22.7244.24



BRWS
Nr. articolo 22.7244.14



H 7440 B VitroLine



GRGR
Prezzo 1.983,61 € + IVA
Nr. articolo 22.7440.34



OBSW
Nr. articolo 22.7440.24



BRWS
Nr. articolo 22.7440.14

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 6, 7, 8, 20

CLST
Prezzo 1.405,74 € + IVA
Nr. articolo 22.7244.44

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 6, 7, 8, 20

CLST
Prezzo 1.872,95 € + IVA
Nr. articolo 22.7440.44

Forni multifunzione compatti (45 cm)



H 7440 BPX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso Art Line
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 49
- Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Programmi automatici**
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 14 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Timer ed orologio elettronico durata ed ora di inizio e fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in Perfect clean, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, Griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 6, 7, 8, 18

Prezzo 2.516,39 € + IVA
Nr. articolo 22.7440.75



OBSW
Nr. articolo 22.7440.65



BRWS
Nr. articolo 22.7440.55



H 7840 BP PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView:** fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- MotionReact: accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in Perfect clean, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, Griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

CLST
Prezzo 3.954,92 € + IVA
Nr. articolo 22.7840.45

H 7840 BP VitroLine



GRGR
Prezzo 4.065,57 € + IVA
Nr. articolo 22.7840.35



OBSW
Nr. articolo 22.7840.25



BRWS
Nr. articolo 22.7840.15

Forni multifunzione compatti (45 cm)



H 7840 BPX ArtLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,8 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
- Volume in litri: 49, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **TasteControl:** mantiene il perfetto grado di cottura delle pietanze senza il bisogno di toglierle dal forno
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView:** fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- MotionReact: accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in Perfect clean, una griglia con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, Griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

GRGR

Prezzo 4.065,57 € + IVA
Nr. articolo 22.7840.75

Forni multifunzione (90 cm)



H 2890 B

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 51,7 x L 86 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 47,4 x L 84,8 x P 54,6 cm
- Comandi **EasyControl** misti manopola-touch con manopole push/pull
- Volume in litri: 90, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica tra 50° e 270°
- 8 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **PerfectClean** con trattamento antiaderente e antigraffio; parete posteriore catalitica autopulente
- Sportello in **CleanGlass**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 1 teglia in **PerfectClean**, una griglia, Griglie laterali rimovibili

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 9, 10, 11, 12, 22

CLST

Prezzo 4.188,52 € + IVA
Nr. articolo 22.2890.44



H 7890 BP

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso
- Misure di nicchia: H 51,7 x L 86 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 47,4 x L 84,8 x P 54,6 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 90, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali: 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **FoodView:** fotocamera integrata nel forno per controllare in ogni momento il reale livello di cottura dei cibi
- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione **BrilliantLight**, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Efficienza energetica: A+

PLUS

- Completo di: 2 teglie in **PerfectClean**, due griglie con Pyrofit, un paio di FlexiClip con Pyrofit, Griglie laterali rimovibili con Pyrofit
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere, arrostire e cucinare con il vapore"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3, 9, 10, 11, 12, 23

CLST

Prezzo 7.868,85 € + IVA
Nr. articolo 22.7890.45

Forni multifunzione combinati microonde (45 cm)

H 7240 BM VitroLine



GRGR

Prezzo 1.991,80 € + IVA
Nr. articolo 22.7240.36



OBSW

Nr. articolo 22.7240.26



BRWS

Nr. articolo 22.7240.16

H 7240 BM PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso con microonde integrato
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,34 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 43, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Quick&Gentle**: combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **Tecnologia Inverter**
- 11 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen** e **SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 leccarda, una griglia in **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere al forno, arrostire e cuocere nel forno con le microonde"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 13, 14, 15, 16

CLST
Prezzo 1.881,15 € + IVA
Nr. articolo 22.7240.46

H 7440 BM VitroLine



GRGR

Prezzo 2.430,33 € + IVA
Nr. articolo 22.7440.36



OBSW

Nr. articolo 22.7440.26



BRWS

Nr. articolo 22.7440.16

H 7440 BM PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso con microonde integrato
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,34 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 43, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Quick&Gentle**: combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 Programmi personalizzabili
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **Tecnologia Inverter**
- 11 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen** e **SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 leccarda, una griglia in **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere al forno, arrostire e cuocere nel forno con le microonde"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 13, 14, 15, 16

CLST
Prezzo 2.323,77 € + IVA
Nr. articolo 22.7440.46

H 7440 BMX ArtLine



GRGR

Prezzo 2.430,33 € + IVA
Nr. articolo 22.7440.76



OBSW

Nr. articolo 22.7440.66



BRWS

Nr. articolo 22.7440.56

Forni multifunzione combinati microonde (45 cm)



H 7840 BM VitroLine



GRGR
Prezzo 3.348,36 € + IVA
Nr. articolo 22.7840.36



H 7840 BM PureLine

DESIGN

- Forno multifunzione da incasso con microonde integrato
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,34 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 43, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- **Quick&Gentle**: combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- **Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocere o bruciarle
- **Programmi automatici**
- **Sonda termometrica**: per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 Programmi personalizzabili
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **Tecnologia Inverter**
- 15 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **MotionReact**: accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- **SoftOpen e SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in Acciaio Inox con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiderente e antiruggine)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il forno
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS


- Completo di: 2 leccarde, una griglia in **PerfectClean**
- Voucher per redimere il ricettario: "Cuocere al forno, arrostire e cuocere nel forno con le microonde"

Schemi di incasso a fine capitolo. Figure n. 3 (VitroLine: 2), 13, 14, 15, 16

CLST
Prezzo 3.237,70 € + IVA
Nr. articolo 22.7840.46


Schemi d'incasso

TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE H22XX




1) 400 mm, 2) 360 mm,
3) 42 mm, 4) 27 mm,
5) 32,5 mm

TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE, FORNI A VAPORE E FORNO DIALOGO VITROLINE




1) 400 mm, 2) 360 mm,
3) 47 mm, 4) 27 mm,
5) 32,5 mm



TUTTI GLI H+DG+DGM+DGC+DO PURELINE




1) 400 mm, 2) 360 mm,
3) 47 mm, 4) 24 mm,
5) 31,8 mm




TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 45 CM



TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 90 CM DI LARGHEZZA




1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm
2) Nessuna presa/rubinetto in questa area
3) Sezione passaggio dell'aria min. 150 cm²




Schemi d'incasso


TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE COMBINATI CON MICROONDE




TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 60 CM PIROLITICI




TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 60 CM NON PIROLITICI




TUTTI I FORNI MULTIFUNZIONE DA 60 CM



H2890B



H7890B



Forni a vapore e combinati

Un vero punto di forza in cucina

Facilità d'uso



Programmi automatici

Oltre 100 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.



MotionReact

Massima comodità per gestire il tuo forno anche con le mani occupate: se stai cucinando e ti avvicini si accende la luce interna mentre a processo terminato il suono di avviso si arresta non appena il forno percepisce la tua presenza in vicinanza.



Guide FlexiClip

Potrai estrarre completamente ogni teglia o casseruola dal forno senza farle cadere o esporti alle alte temperature.



Sonda termometrica

Misurazione della temperatura interna delle pietanze per ottenere risultati perfetti. Disponibile con o senza cavo.

Qualità dei risultati



Dual steam

Tempi di cottura ridotti grazie all'immissione nel vano attraverso due fori che sfruttano pressione aumentata e inclinazione studiata per diffondere il vapore più velocemente



Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo per ben 15 minuti senza il rischio di scuocere o bruciare.



Quick&Gentle

Sfrutta allo stesso momento la velocità del microonde e i risultati della cottura tradizionale grazie alla nuova **Tecnologia Inverter** che unisce il meglio delle diverse cotture per cibi perfettamente cotti in un attimo.

Smart Home



Miele@Home

Per gestire comodamente da smartphone, tablet e computer portatile i tuoi elettrodomestici.

Design



Rivestimento antiaderente in Perfect Clean

...ed è tutto subito pulito grazie al trattamento brevettato delle superfici dei forni e delle teglie Miele. Cerca i forni che hanno questa icona.



Vano cottura in acciaio Inox



Rivestimento Clean steel

Nessuna impronta sulle superfici in acciaio grazie al rivestimento esterno in CleanSteel.




Serigrafie sotto il vetro

Serigrafie sotto il vetro. Durabilità massima delle serigrafie che non verranno cancellate nel tempo strofinando con la spugna.

Forni a vapore e combinati

Modalità di cottura

Cottura delicata		Cottura delicata: per cuocere alimenti di piccole dimensioni come biscotti fatti con gli stampini, panini precotti.
Grill piccolo		Per grigliare e dorare pietanze in piccole quantità.
Calore superiore/inferiore		Per preparare ricette tradizionali, soufflè e cotture a temperature basse
Cottura intensa		Fondo croccante, farciture deliziose: pizza, quiche, torte di frutta sono sempre croccanti sotto e morbide sopra.
Cottura combinata		Fuori croccante, dentro succoso: ideale per pollo arrosto, anatra, stinco, arrotolati e altri piatti di carne.
Scongelare		Per scongelare in maniera delicata con aria fredda.
Cottura a vapore		Cottura di tutti gli alimenti, preparazione di conserve, succhi, applicazioni speciali.
Calore inferiore		Per pietanze che vanno cotte a bagnomaria o rosolate dal basso, o per dorarne il fondo.
Sous-vide		Per cuocere alimenti nel sacchettino per sottovuoto.
Calore superiore		Il puntino sulla i: per completare in bellezza la cottura, gratinando e dorando la pietanza.
Cottura speciale torte		Per impasti per dolci e prodotti da forno (impasto alla soda) surgelati.
Grill ventilato		Fuori croccante, dentro succoso: ideale per pollo arrosto, anatra, stinco, arrotolati e altri piatti di carne.
Applicazioni speciali		Per cuocere contemporaneamente diversi alimenti Pizza Scongelare Riscaldare
Thermovent plus		Leggero e delicato: ideale per cuocere e arrostire in modo rapido e delicato su tre livelli.

Forni a vapore combinati con microonde	Forni a vapore combinati con forni tradizionali (45 cm)		Forni a vapore		Modello
	45 cm	60 cm	45 cm	60 cm	
DGM 7440 PureLine	•	•	•	•	Scongelare
DGM 7440 VitroLine	•	•	•	•	Cottura a vapore
DGM 7640 PureLine	•	•	•	•	Cottura a vapore Eco
DGM 7640 VitroLine	•	•	•	•	Riscaldare
DGM 7840 PureLine	•	•	•	•	Sous-vide
DGM 7840 VitroLine	•	•	•	•	Cottura a microonde
DGM 7840X ArtLine	•	•	•	•	Cottura a vapore combinata con microonde
DGM 7860 PureLine	•	•	•	•	Cottura combinata
DGM 7860 VitroLine	•	•	•	•	Cottura combinata con Thermovent plus
DGM 7860X ArtLine	•	•	•	•	Cottura combinata con riscaldamento convenzionale
DGM 7440 PureLine	•	•	•	•	Cottura combinata con Grill
DGM 7440 VitroLine	•	•	•	•	Arrostire con aggiunta di vapore
DGM 7640 PureLine	•	•	•	•	Grill grande
DGM 7640 VitroLine	•	•	•	•	Grill piccolo
DGM 7840 PureLine	•	•	•	•	Thermovent Plus
DGM 7840 VitroLine	•	•	•	•	Cottura intensa
DGM 7860X ArtLine	•	•	•	•	Cottura speciale torte
DGM 7440 PureLine	•	•	•	•	Calore superiore/inferiore
DGM 7440 VitroLine	•	•	•	•	Calore inferiore
DGM 7640 PureLine	•	•	•	•	Grill ventilato
DGM 7640 VitroLine	•	•	•	•	Cottura delicata
DGM 7840 PureLine	•	•	•	•	Riscaldare le stoviglie
DGM 7840 VitroLine	•	•	•	•	



Guida per una cucina semplice sana e saporita

All'interno di TUTTI i forni a vapore Miele troverai un voucher per ricevere direttamente a casa tua il ricettario che Miele ha realizzato per te

Forni a vapore



DG 2840

DESIGN

- Forno a vapore
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi EasySensor con display a una riga
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; **Dual Steam**: immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- **Cottura indipendente dalle quantità**
- **Tenere in caldo**: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 5 modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- **SoftOpen e SoftClose**: apertura e chiusura ammortizzata della porta
- **Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano cottura in **Acciaio Inox**
- Sportello in **CleanGlass**

PLUS

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

Forni a vapore

DG 7240 VitroLine



GRGR
Prezzo 1.594,26 € + IVA
Nr. articolo 23.7240.30



DG 7240 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 5 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano cottura in **Acciaio Inox**
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST
Prezzo 1.487,70 € + IVA
Nr. articolo 23.7240.40

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

DG 7440 VitroLine



GRGR
Prezzo 2.102,46 € + IVA
Nr. articolo 23.7440.30



DG 7440 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 5 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano cottura in **Acciaio Inox**
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

OBSW
Nr. articolo 23.7440.20



BRWS
Nr. articolo 23.7440.10

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Forni a vapore combinati Thermovent (45 cm)



DGC 7440 VitroLine



GRGR
Prezzo 2.815,57 € + IVA
Nr. articolo 23.7440.32



DGC 7440 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,85 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 48, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Pannello scorrevole motorizzato:** il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro si trova il serbatoio
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in Acciaio Inox con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiderente e antigraffio)
- Illuminazione BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 vaschetta forata, 1 vaschetta non forata, 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST
Prezzo 2.704,92 € + IVA
Nr. articolo 23.7440.42

OBSW

Nr. articolo 23.7440.22

BRWS

Nr. articolo 23.7440.12

DGC 7440 X ArtLine



GRGR
Prezzo 2.815,57 € + IVA
Nr. articolo 23.7440.72

OBSW

Nr. articolo 23.7440.62

BRWS

Nr. articolo 23.7440.52



DGC 7640 VitroLine



GRGR
Prezzo 3.688,52 € + IVA
Nr. articolo 23.7640.32



DGC 7640 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,85 cm
- Comandi **MTouch S** con display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 48, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Pannello scorrevole motorizzato:** il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro ci sono serbatoio e sonda termometrica
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in Acciaio Inox con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiderente e antigraffio)
- Illuminazione BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- SuperVision display
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 vaschetta forata, 1 vaschetta non forata, 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 3.577,87 € + IVA
Nr. articolo 23.7640.42



OBSW
Nr. articolo 23.7640.22

BRWS
Nr. articolo 23.7640.12

Forni a vapore combinati Thermovent (45 cm)



DGC 7840 VitroLine



GRGR
Prezzo 4.360,66 € + IVA
Nr. articolo 23.7840.32



DGC 7840 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56,85 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 48, Livelli di inserimento: 3

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Pannello scorrevole motorizzato:** Il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro si trovano il serbatoio e la sonda termometrica
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiallergeno e antigraffio)
- Illuminazione BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone, SuperVision display
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia, una griglia, 1 paio di FlexiClip e griglie laterali rimovibili in Perfect Clean,
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

Disponibile versione con allacciamento idrico
CLST
Prezzo 4.250 € + IVA
Nr. articolo 23.7840.42

OBSW

Nr. articolo 23.7840.22

BRWS

Nr. articolo 23.7840.12

DGC 7840 X ArtLine



GRGR
Prezzo 4.360,66 € + IVA
Nr. articolo 23.7480.72



OBSW

Nr. articolo 23.7480.62



BRWS


Nr. articolo 23.7480.52

Forni a vapore combinati Thermovent (60 cm)

DGC 7460 VitroLine



GRGR
Prezzo 3.905,74 € + IVA
Nr. articolo 23.7460.33



DGC 7460 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,7 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 68, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Pannello scorrevole motorizzato:** Il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro si trovano il serbatoio e la sonda termometrica
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiallergeno e antigraffio)
- Illuminazione BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone, SuperVision display
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 1 vaschetta forata, 1 vaschetta non forata, 1 teglia in PerfectClean, 1 griglia in PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 3.799,18 € + IVA
Nr. articolo 23.7460.43

Per le versioni GRGR, OBSW, BRWS verificare i tempi di consegna
Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

OBSW

Nr. articolo 23.7460.23

BRWS

Nr. articolo 23.7460.13

DGC 7460 X ArtLine



GRGR
Prezzo 3.905,74 € + IVA
Nr. articolo 23.7460.73



OBSW
Nr. articolo 23.7460.63

BRWS
Nr. articolo 23.7460.53

Forni a vapore combinati Thermovent (60 cm)



DGC 7660 VitroLine



GRGR
Prezzo 4.704,92 € + IVA
Nr. articolo 23.7660.33



DGC 7660 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,7 cm
- Comandi **MTouch S** con display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 68, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Sonda termometrica:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Pannello scorrevole motorizzato:** Il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro ci sono serbatoio e sonda termometrica
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in Acciaio Inox con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- SuperVision display
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia in Perfect Clean, 1 griglia in PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

CLST

Prezzo 4.594,26 € + IVA
Nr. articolo 23.7660.43

OBSW

Nr. articolo 23.7660.23

BRWS

BRWS

Nr. articolo 23.7660.13



DGC 7860 VitroLine



GRGR
Prezzo 5.459,02 € + IVA
Nr. articolo 23.7860.33



DGC 7860 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore combinato** con forno tradizionale
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,7 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 68, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Impostazione individuale del **grado di umidità**
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Sonda termometrica wireless:** per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Applicazioni speciali, 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura forno ventilato tra 30° e 225°
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- 21 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Pannello scorrevole motorizzato:** Il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro ci sono serbatoio e sonda termometrica
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in Acciaio Inox con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Illuminazione **BrilliantLight**, Programma di asciugatura del vano cottura, Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- SuperVision display
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia in Perfect clean, 1 griglia in PerfectClean, un paio di FlexiClip con PerfectClean, Griglie laterali rimovibili con PerfectClean
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide

Disponibile versione con allacciamento idrico
CLST
Prezzo 5.352,46 € + IVA
Nr. articolo 23.7860.43

OBSW

Nr. articolo 23.7860.23

BRWS

Nr. articolo 23.7860.13



DGC 7860 X ArtLine



GRGR
Prezzo 5.459,02 € + IVA
Nr. articolo 23.7860.73



OBSW
Nr. articolo 23.7860.63

BRWS
Nr. articolo 23.7860.53

Forni a vapore combinati microonde



DGM 7440 VitroLine



GRGR
Prezzo 2.426,23 € + IVA
Nr. articolo 23.7440.34



DGM 7440 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore combinato** con forno a microonde
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Quick&Gentle:** combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuccerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **Tecnologia Inverter**
- 7 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen:** apertura ammortizzata della porta
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in Acciaio Inox con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata (H. 4 cm), Griglie laterali rimovibili
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide
- 1 leccarda in vetro

CLST

Prezzo 2.319,67 € + IVA
Nr. articolo 23.7440.44



DGM 7640 VitroLine



GRGR
Prezzo 3.614,75 € + IVA
Nr. articolo 23.7640.34



DGM 7640 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore combinato** con forno a microonde
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **MTouch S** con display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Quick&Gentle:** combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuccerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **Tecnologia Inverter**
- 7 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- SoftOpen:** apertura ammortizzata della porta
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in Acciaio Inox con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- SuperVision display
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata (H. 4 cm), 1 vaschetta non forata (H. 8 cm), Griglie laterali rimovibili
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide
- 1 leccarda in vetro

CLST

Prezzo 3.504,10 € + IVA
Nr. articolo 23.7640.44

Forni a vapore combinati microonde



DGM 7840 VitroLine



GRGR
Prezzo € 4.106,56 € + IVA
Nr. articolo 23.7840.34



DGM 7840 PureLine

DESIGN

- Forno a vapore combinato** con forno a microonde
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 56,9 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 40, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Generatore di vapore esterno; Dual Steam:** immissione del vapore attraverso due fori per una distribuzione omogenea
- Cottura indipendente dalle quantità**
- Quick&Gentle:** combina in modo intelligente la cottura tradizionale con quella a microonde riducendone i tempi, senza modificare la qualità del risultato
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scucorle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**
- 20 Programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica cottura a vapore tra 40° e 100°
- Livello di potenza regolabile con precisione grazie alla **Tecnologia Inverter**
- 7 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- MotionReact:** accensione luce, attivazione display, segnale acustico, rilevamento anta del mobile
- SoftOpen:** apertura ammortizzata della porta
- Contenitore acqua** per ca. 90 minuti di cottura
- Vano in **Acciaio Inox** con rivestimento in **PerfectClean** (trattamento antiaderente e antigraffio)
- Sportello in **CleanGlass**

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- SuperVision display
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS





- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata (H. 4 cm), 1 vaschetta non forata (H. 8 cm), Griglie laterali rimovibili
- 1 Voucher per richiedere il ricettario per la cottura SousVide
- 1 leccarda in vetro

CLST





Prezzo 4.016,39 € + IVA
Nr. articolo 23.7840.44

Schemi d'incasso





TUTTI I DG E DGM



TUTTI I DGC DA 45



TUTTI I DGC DA 60





L'impossibile diventa possibile.

Nuovo Forno Dialogo Miele.

Stupisci i tuoi ospiti con un modo completamente nuovo di cucinare. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia M Chef potrai preparare piatti fino ad ora impossibili, come un pesce perfettamente cotto in un blocco di ghiaccio.

Una dotazione completa per ampliare i tuoi orizzonti in cucina.

Tutte le straordinarie caratteristiche del nuovo Forno Dialogo Miele



MChef

L'innovativa modalità di cottura MChef genera energia sotto forma di Gourmet Units. Gli ingredienti vengono cotti in modo mirato e perfettamente uniforme, per un risultato eccellente. Inoltre il forno dispone di modalità di cottura tradizionali.



GourmetPro

Il programma per esperti di cucina: consente di impostare tutti i parametri manualmente per ottenere il risultato desiderato.



GourmetAssistant

Il GourmetAssistant ti saprà consigliare e suggerire le impostazioni corrette per preparare i tuoi piatti.



Menù MChef

I nuovi programmi automatici "Menù M Chef" consentono di realizzare piatti elaborati, cuocendo in modo perfetto ingredienti diversi allo stesso tempo.



Scongelare in modo delicato

I cibi surgelati vengono scongelati in modo uniforme e presentano la stessa qualità dei cibi freschi.



Miele@Home

Per gestire comodamente da smartphone, tablet e computer portatile i tuoi elettrodomestici.



Cena formativa con uno chef Miele

Sfrutta la possibilità di avere a **casa tua uno chef** che ti insegnerà come utilizzare tutte le potenzialità del **Forno Dialogo** e cogli l'occasione per scoprire come realizzare facilmente i tuoi piatti preferiti con il meglio della tecnologia Miele.

Visita il regolamento completo: miele.it/promo-fornodialogo

L'offerta è valida solo in Italia. Non convertibile in denaro. Il buono può essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di acquisto del Forno Dialogo.

Per redimere il tuo voucher e gustare la tua cena privata vai su miele.it/promo-fornodialogo e segui le istruzioni.

Forno Dialogo

Modalità di cottura

MChef + Thermovent plus



Cibi soffici e fragranti: l'ideale per cuocere e arrostire in modo rapido e delicato.

Thermovent plus



Pietanze soffici: la soluzione ideale per cuocere pane e dolci velocemente e delicatamente anche su due livelli.

Grill piccolo



L'opzione giusta per cucinare piccole quantità: salsicce e würstel, verdura grigliata e molto altro.

MChef + Calore superiore/inferiore



Un classico: ricette di cottura tradizionali, preparate in modo perfetto e in pochissimo tempo.

Calore superiore/inferiore



Soluzione universale e classica allo stesso tempo: ottima riuscita di tutte le ricette tradizionali.

Calore superiore



L'ultimo tocco per completare in bellezza: cottura, gratin e doratura.

MChef + Cottura intensa



Quello che ci voleva per farciture umide di pizza, quiche o torte alla frutta: sotto croccanti, sopra succose.

Cottura con vapore



Come appena sfornato: con l'apporto di umidità si ottengono impasti morbidi dalla superficie dorata.

Calore inferiore




Preparazione individuale: per pietanze che vanno cotte a bagnomaria o rosolate dal basso.

MChef + Cottura con vapore



Grazie all'apporto di umidità: croste dorate come mai prima e pesce tenero, succoso in pochissimo tempo.

Cottura intensa



Basi croccanti e farciture deliziose per pizze, quiche o torte alla frutta - sotto diventano croccanti, sopra rimangono morbide.

Programmi automatici



Che si tratti di Menù MChef, pane, torte o carne: più di 100 pietanze preparate senza fatica.

MChef + Arrostire



Tempi di cottura più brevi: la modalità amata da tutti per risultati dorati e croccanti.

Arrostire



La carne rimane succosa: prima si rosola a temperatura elevata e poi si cuoce a temperatura personalizzata.

Cottura a basse temperature



Cucinare tutti i tipi di carne a basse temperature diventerà la tua specialità.

MChef + Grill grande



Per un sapore intenso: per grigliare grandi quantità di carne, verdura e molto altro risparmiando tempo.

Grill ventilato



Pietanze croccanti all'esterno e succose all'interno: l'ideale per pollo, anatra, stinco, polpettone e molti altri piatti di carne.

Programmi personalizzati



Per le proprie pietanze preferite (fino a 20) è sufficiente stabilire modalità, temperatura, Gourmet Units e il gioco è fatto.

MChef + Grill ventilato



Croccanti fuori, succosi dentro: ideale per arrosti, pollame e molti piatti di carne con i tempi accorciati.

Grill grande



Soluzione versatile per grigliare all'interno grandi quantità di carne, verdura e molto altro.

Applicazioni speciali



Per soddisfare i tuoi desideri, persino quelli più insoliti: comfort d'uso grazie ai programmi speciali come Scongelare in modo delicato.

Forno Dialogo

DO 7860 VitroLine



GRGR
Prezzo netto su richiesta
Nr. articolo 20.7860.35



OBSW
Nr. articolo 20.7860.25



BRWS
Nr. articolo 20.7860.15

DO 7860 PureLine

DESIGN

- Forno Dialogo con rivoluzionaria tecnologia MChef
- Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 56,93 cm
- Comandi MTouch con ampio display luminoso a colori e comandi full touch
- Volume in litri: 51, Livelli di inserimento: 4

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Tecnologia MChef che genera energia sotto forma di Gourmet Units
- GourmetAssistant: le impostazioni di cottura sono suggerite dal forno
- GourmetProfi: il programma per esperti di cucina
- Menu MChef: per realizzare piatti elaborati cuocendo in modo perfetto ingredienti diversi allo stesso tempo
- Scongelamento estremamente delicato: i cibi surgelati vengono scongelati in modo uniforme e presentano la stessa qualità dei cibi freschi
- Sonda termometrica wireless: per misurare la temperatura interna delle pietanze
- Tenere in caldo: per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Programmi automatici, Applicazioni speciali, Regolazione elettronica tra 30° e 300°
- 17 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen: apertura ammortizzata della porta
- Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Illuminazione BrilliantLight

FUNZIONI SMART

- Miele@home: per visualizzare e gestire il forno
- MobileControl: gestione tramite Smartphone
- SuperVision display
- WifiConn@ct: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS


- Completo di: 1 leccarda in Perfect clean, 1 teglia in Perfect clean, 1 griglia con Pyrofit, griglie laterali con Pyrofit, Ricettario "Forno Dialogo. Eccellenza in cucina"
- Voucher per redimere una cena formativa con uno Chef Miele

CLST

Prezzo netto su richiesta
Nr. articolo 20.7860.45

Schemi d'incasso

DIALOGO



- 1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm,
- 2) Nessuna presa in questa area
- 3) Sezione passaggio dell'aria min. 150 cm²



Forni a microonde

Quando cucinare è un piacere



Programmi automatici

Oltre 100 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.



Spazio per ogni esigenza

vano cottura XL con piatto girevole da 40 cm adatto a contenere numerose tazze, piatti o recipienti.



Tasto popcorn

È sufficiente premere un tasto per preparare rapidamente e facilmente degli ottimi popcorn.



Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo senza il rischio di scuocere o bruciare.



Grill al quarzo

Tutte le pietanze vengonoorate uniformemente in pochissimo tempo.



Serigrafie sotto il vetro

Serigrafie sotto il vetro. Durabilità massima delle serigrafie che non verranno cancellate nel tempo strofinando con la spugna.



Rivestimento Clean steel

Nessuna impronta sulle superfici in acciaio grazie al rivestimento esterno in CleanSteel.



Illuminazione a LED

I pregiati LED a lunga durata illuminano le pietanze nel corso dell'intera preparazione.



Forni a microonde



M 2234 SC

DESIGN

- Forno a microonde da incasso
- Misure di nicchia: H 36-36,2 x L 56-56,8 x P min. 31 cm
- Misure di prodotto: H 37,2 x L 59,5 x P 31 cm
- Comandi laterali con display touch **EasySensor**
- Volume in litri: 17

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Potenza microonde max. **900 W**
- Grill al quarzo** con potenza max 800 W
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**

COMFORT DI UTILIZZO

- Vano in **Acciaio Inox**
- Adatto per piatti con diametro max. 28 cm
- Timer ed orologio elettronico
- Durata di cottura programmabile

PLUS

- Completo di: una griglia, un piatto gourmet



M 7240 TC PureLine

DESIGN

- Forno a microonde da incasso in acciaio **CleanSteel**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 46

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Potenza microonde max. **900 W**
- Grill al quarzo** con potenza max 1.500 W
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox**
- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**



M 7244 TC PureLine

DESIGN

- Forno a microonde da incasso in acciaio **CleanSteel**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,55 x L 59,5 x P 56 cm
- Comandi **DirectSensor S** con display luminoso a una riga e comandi touch
- Volume in litri: 46

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Potenza microonde max. **900 W**
- Grill al quarzo** con potenza max 1.500 W
- Tenere in caldo:** per mantenere al caldo le pietanze al termine della cottura senza il rischio di scuocerle o bruciarle
- Programmi automatici**
- Applicazioni speciali tra cui la funzione **Popcorn**

COMFORT DI UTILIZZO

- SoftOpen e SoftClose:** apertura e chiusura ammortizzata della porta
- Vano in **Acciaio Inox**
- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**

PLUS

- Completo di: una griglia, un piatto gourmet

M 7244 VitroLine



GRGR
Prezzo 1.618,85 € + IVA
Nr. articolo 24.7244.30




OBSW
Nr. articolo 24.7244.20





BRWS
Nr. articolo 24.7244.10

Schemi d'incasso

M2234






M7XXXTC



Accessori per forni e cucine

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	HBD 60-35 Copertina per casseruola universale Gourmet Adatto per casseruole universali Gourmet. In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiegare nei forni con le microonde o con il grill. Compatibile con: HUB 61-35, HUB 5000 XL, HUB 60-35	Nr. articolo E5.1369.60	97,54 €
	HBD 60-22 Copertina per casseruola universale Gourmet Adatto per casseruole universali Gourmet. In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiegare nei forni con le microonde o con il grill. Compatibile con: HUB 61-22, HUB 62-22, HUB 5000M, HUB 5001M, HUB 60-22	Nr. articolo E5.1369.50	81,15 €
	HUB 62-22 Casseruola universale Gourmet Casseruola colata a mano in conchiglia d'alluminio con pregiato rivestimento antiaderente Teflon Platinum®. Per l'utilizzo in forni e cucine con larghezza 60 cm. Misure: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm Capienza: ca. 5 kg Compatibile con: H 2xx, H 3xx, H 3xxx, H 4xxx, H 5xxx BM, H 59xx (eccetto H 47xx e H 48xx)	Nr. articolo 10.3142.80	204,92 €
	HUB 5001 M Casseruola universale Gourmet Casseruola colata a mano in conchiglia d'alluminio con pregiato rivestimento antiaderente e fondo adatto per l'utilizzo su piani di cottura ad induzione. Per l'utilizzo in forni e cucine con larghezza 60 cm. Modello disponibile anche nella versione con fondo adatto per piani cottura in vetroceramica HUB 5000	Nr. articolo 10.3142.70	204,92 € 163,11 €
	HUB 5001 XL Casseruola universale Gourmet (448 x 386 x 86 mm) H 2xx con 76 l, H 6xx con 49 o 76 l Per tutti i forni in base alla misura del vano cottura interno e per piani cottura elettrici e ad induzione	Nr. articolo 10.3143.10	254,10 €
	HUBB 51-71 Leccarda universale Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali.		
	HUBB 51 (per H 2000) solo 56 l	Nr. articolo E9.5197.20	64,75 €
	HUBB 71 (per H 6000)	Nr. articolo E9.5198.40	77,87 €
	HBB 51-71 Teglia Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali. (per H 2000/6000/7000)		
	HBB 51 (per H 2000) solo 56 l	Nr. articolo E9.5196.90	48,36 €
	HBB 71 (per H 2000/6000/7000)	Nr. articolo E9.5198.20	65,57 €
	HBBL 71 Teglia Gourmet forata Con vani cottura da 49 o 76 l (per H 2000/6000/7000)	Nr. articolo E9.5206.20	90,16 €

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	HBF 27-1 Piatto pizza Teglia con rivestimento in PerfectClean. Per la cottura di pizza, quiche oppure torte salate. Misure: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm Per tutti i forni	Nr. articolo E9.5207.20	45,90 €
	HBFP 27-1 Teglia Rotonda Forata Per tutti i forni	Nr. articolo 10.1168.00	54,10 €
	HGBB 71 Teglia Antischizzo	Nr. articolo E9.5206.30	77,87 €
	HBS 60 Pietra per cottura Gourmet Di argilla refrattaria smaltata. Paletta di legno e ricettario inclusi. Per cuocere pizze, pane e sfiziosità salate.	Nr. articolo E5.3822.20	171,31 €
	HFC FlexiClip Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno.		
	HFC 50 per vani da 56 l	Nr. articolo E9.1708.10	89,34 €
	HFC 70 per H 2000 76 l e H 6000, per H 7000 con vano da 76 l	Nr. articolo E9.5206.50	140,16 €
	HFC Pyrofit FlexiClip Pyrofit Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno. Con rivestimento in Pyrofit. Per H 2000 76 l e H 6000, per H 7000 con vano da 76 l		
	HFC 72	Nr. articolo E9.5206.70	159,84 €
	HFC 92 per forni e cucine elettriche larghi 90 cm	Nr. articolo E9.5207.10	163,11 €
	HFC PerfectClean FlexiClip PerfectClean Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno. Con rivestimento in PerfectClean per una pulizia ancora più semplice. Per H 2000 76 l e H 6000, per H 7000 con vano da 76 l		
	HFC 71	Nr. articolo E9.5206.60	143,44 €
	HBBR 50 Graticola Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Per H 2000 solo per 56 l.	Nr. articolo E9.5197.90	48,36 €
	HBBR 72-92 Pyrofit Graticola Pyrofit Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Per H 2000 76 l e H 6000, per H con vano da 76 l		
	HBBR 72	Nr. articolo E9.5206.40	72,95 €
	HBBR 92	Nr. articolo E9.5207.00	122,13 €
	HBBR 71 Graticola PerfectClean Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Con rivestimento in PerfectClean per una pulizia ancora più semplice. Per H 2000 76 l e H 6000, per H con vano da 76 l	Nr. articolo E9.5249.50	64,75 €

Accessori per forni e cucine

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	HKL 60 Listello di copertura nero Listello per combinazione con il forno (60 cm), il forno compatto, il forno a vapore e la macchina per il caffè.	Nr. articolo E5.1651.70	32,79 €
	ENB 1060 Ripiano divisorio per forni	Nr. articolo 10.8107.30	65,57 €
	Detergente Detergente per forno Agisce attivamente sulle pareti laterali del forno e scioglie efficacemente lo sporco tenace ed incrostato. 500 ml	Nr. articolo 10.1626.40	8,20 €

Maniglie

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	DS 7003 3 maniglie PureLine	Nr. articolo 1.13.458.70	139,34 €
	DS 7000 Maniglia PureLine	Nr. articolo 1.13.458.90	90,16 €
	DS 7000 handle VITRO OBSW Maniglia Vitro Obsidian Black	Nr. articolo 1.13.459.30	188,52 €
	DS 7000 handle VITRO BRWS Maniglia Vitro Bianca	Nr. articolo 1.13.459.40	188,52 €
	DS 7000 handle VITRO GRGR Maniglia Vitro Grigia	Nr. articolo 1.13.459.50	188,52 €

Accessori per microonde

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	Leccarda Leccarda in vetro	Nr. articolo E6.6373.32	32,79 €
	Coperchio Coperchio trasparente Per coprire le pietanze in modo da distribuire al meglio il calore ed evitare schizzi all'interno della muffola.	Nr. articolo E6.6367.91	24,59 €
	AB 42-1 Listello di compensazione TFSW - Per la nicchia da 42 cm	Nr. articolo E7.0271.60	98,36 €

Accessori per forni a vapore

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	DGD 1/2 Coperchio (32,5 x 26,5 cm) DGD 1/3 Coperchio (32,5 x 17,5 cm)	Nr. articolo E7.6239.00	32,79 €
	DGGL 1 Contenitore forato Misure: 32,5 x 17,6 x 4,0 cm Capienza: ca. 1,5 l	Nr. articolo E5.0013.70	24,59 €
	DGGL 5 Contenitore forato Misure: 32,5 x 17,6 x 6,5 cm Capienza: ca. 2,5 l	Nr. articolo E8.0192.93	28,69 €
	DGGL 8 Contenitore forato Misure: 32,5 x 26,5 x 4,0 cm Capienza: ca. 2,0 l	Nr. articolo E8.2272.40	28,69 €
	DGG 3 Contenitore non forato Misure: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm Capienza: ca. 4,0 l	Nr. articolo E5.0014.00	49,18 €
	DGG 50-120 Contenitore non forato Misure: 37,5 x 19,7 x 12,0 cm Capienza: ca. 4,0 l	Nr. articolo 1.13.233.20	60,98 €
	DGG 7 Contenitore non forato Misure: 32,5 x 17,6 x 10,0 cm Capienza: ca. 5,0 l	Nr. articolo E8.0193.61	40,98 €
	Detergente Detergente spray per forni a vapore Per la perfetta pulizia del vano interno del forno a vapore. 250 ml	Nr. articolo 10.1727.10	13,93 €
	Decalcificante Tabs per la decalcificazione Determinante per la cura e il buon funzionamento del forno a vapore a bassa pressione, di forni e cucine con vapore combinato e macchine per il caffè. 6 pezzi	Nr. articolo 10.1783.30	13,11 €

Macchine per il caffè

Facilità d'uso



CoffeeSelect

Una miscela per ogni gusto grazie alla possibilità di inserire nella macchina tre diversi tipi di caffè in grani. Per viziarsi ogni mattina con tutta la semplicità di Miele.



Decalcificazione automatica

La cura della macchina del caffè non è mai stata così semplice. Puoi impostare l'orario più comodo per te e la macchina si pulisce in modo completamente autonomo. Non ti rimane che gustare il caffè.



AutoClean

Massima facilità di pulizia anche delle parti più complesse. Tubo del latte e gruppo erogatore si decalcificano automaticamente durante la notte o in qualsiasi momento sia più comodo per te.



CupSensor

Tecnologia innovativa in grado di riconoscere l'altezza della tazza. L'erogatore principale si posiziona da solo alla corretta altezza: si ottiene così una crema ideale, l'aroma del caffè non si disperde, la temperatura rimane perfetta e si evitano spruzzi.



OneTouch for Two

Con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. Inoltre potrai preparare contemporaneamente anche due tè, cappuccini, caffè lunghi o due bicchieri di latte macchiato.



Caffè e tè

In un attimo potrai gustare il tuo caffè o tè preferito grazie ai 25 programmi automatici.



Sistema EasyClick

Consente di agganciare o rimuovere facilmente il sistema per il latte dallo sportello. Le macchine per il caffè Miele di nuova generazione dispongono inoltre del contenitore del latte realizzato in vetro.



Direct Water

Allacciamento alla rete idrica per gustare comodamente caffè sempre freschi.



Profili programmabili

Perfetta per ogni situazione. La macchina del caffè ha 10 profili individuali programmabili per memorizzare il tuo caffè preferito ed averlo pronto ogni mattina.

Smart Home



Miele@Home

Per gestire comodamente da App, con smartphone e tablet i tuoi elettrodomestici.

Qualità dei risultati



AromaticSystemFresh

Per permetterti di degustare un caffè sempre fresco ad ogni erogazione.



PerformanceMode

4 modalità preimpostate tra cui scegliere per ottimizzare temperatura dell'acqua e tempi di preparazione.

Design



Rivestimento Clean steel

Nessuna impronta sulle superfici in acciaio grazie al rivestimento esterno in CleanSteel.

Macchine del caffè

CVA 7440 VitroLine / ArtLine



GRGR
Prezzo 2.987,70 € + IVA
Nr. articolo 29.7440.30



CVA 7440 PureLine

- Macchine del Caffè da incasso con macinatore
- Misure di nicchia: H 45-45, 2 x L 56-56, 8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 47,5 cm
- Comandi **DirectSensor** con display luminoso a più righe e comandi touch
- Serbatoio autonomo dell'acqua da 2,7 l
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere** con contenitore caffè in grani estraibile da 300 g
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Caffè e Tè:** possibilità di preparare fino a 25 diverse bevande (es. caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, tè nero, tè verde, ...)
- **PerformanceMode:** modalità pre-impostate per ottimizzare per l'erogazione delle bevande
- **AromaticSystemFresh:** caffè sempre fresco grazie al nuovo sistema di erogazione
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- **CupSensor:** riconoscimento dell'altezza della tazza
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **EasyClick**
- Illuminazione **BrilliantLight**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire la macchina
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere la macchina via wi-fi



OBSW
Nr. articolo 29.7440.20



BRWS
Nr. articolo 29.7440.10

CVA 7840 PureLine

- Macchine del Caffè da incasso con macinatore
- Misure di nicchia: H 45-45, 2 x L 56-56, 8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 47,5 cm
- Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
- Serbatoio autonomo dell'acqua da 2,7 l
- **CoffeeSelect:** possibilità di utilizzare fino a tre diverse miscele in grani in contenitori estraibili da 300 g, 150 g e 150 g.
- **MotionReact:** accensione luce, attivazione display
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Caffè e Tè:** possibilità di preparare fino a 25 diverse bevande (es. caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, tè nero, tè verde, ...)
- **PerformanceMode:** modalità pre-impostate per ottimizzare per l'erogazione delle bevande
- **AromaticSystemFresh:** caffè sempre fresco grazie al nuovo sistema di erogazione
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- **CupSensor:** riconoscimento dell'altezza della tazza
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **EasyClick**
- Illuminazione **BrilliantLight**
- **Decalcificazione e pulizia automatica**

FUNZIONI SMART

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire la macchina
- **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
- **SuperVision display**
- **WifiConn@ct:** possibilità di connettere la macchina via wi-fi



CLST
Prezzo 2.877,05 € + IVA
Nr. articolo 29.7440.40

CVA 7845 VitroLine / ArtLine



OBSW
Prezzo 4.045,08 € + IVA
Nr. articolo 29.7845.20



CVA 7845 PureLine

- Macchine del Caffè da incasso con macinatore
 - Misure di nicchia: H 45-45, 2 x L 56-56, 8 x P min. 55 cm
 - Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 47,5 cm
 - Comandi **MTouch** con ampio display luminoso a colori e comandi full touch su display
 - **Direct Water:** allacciamento alla rete idrica
 - **CoffeeSelect:** possibilità di utilizzare fino a tre diverse miscele in grani in contenitori estraibili da 300 g, 150 g e 150 g.
 - **MotionReact:** accensione luce, attivazione display
 - Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
 - **Caffè e Tè:** possibilità di preparare fino a 25 diverse bevande (es. caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, tè nero, tè verde, ...)
 - **PerformanceMode:** modalità pre-impostate per ottimizzare per l'erogazione delle bevande
 - **AromaticSystemFresh:** caffè sempre fresco grazie al nuovo sistema di erogazione
 - Fino a 10 profili individuali programmabili
 - **CupSensor:** riconoscimento dell'altezza della tazza
 - Contenitore per il latte in vetro con sistema **EasyClick**
 - Illuminazione **BrilliantLight**
 - **Decalcificazione e pulizia automatica**

FUNZIONI SMART


- **Miele@home:** per visualizzare e gestire la macchina
 - **MobileControl:** gestione tramite Smartphone
 - **SuperVision display**
 - **WifiConn@ct:** possibilità di connettere la macchina via wi-fi

CLST
Prezzo 3.938,52 € + IVA
Nr. articolo 29.7845.40

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	<p>Tabs per pulizia</p> <p>Tabs per pulizia CVA per la pulizia delle macchine da caffè.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 pezzi 	Nr. articolo 10.2705.30	13,11 €
	<p>Detergente</p> <p>Detergente per circuito latte per macchine per il caffè</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 pezzi 	Nr. articolo 10.1802.70	32,79 €
	<p>Decalcificante</p> <p>Tabs per la decalcificazione Determinante per la cura e il buon funzionamento del forno a vapore a bassa pressione, di forni e cucine con vapore combinato e macchine per il caffè.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 pezzi 	Nr. articolo 10.1783.30	13,11 €
	<p>Grasso al silicone</p> <p>per le guarnizioni della macchine da caffè.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 grammi 	Nr. articolo E5.1320.01	13,11 €
	<p>Cartucce AutoClean</p> <p>per CVA 7xxx</p> <p>Confezione singola: 4 pezzi</p>	Nr. articolo 10.9713.80	57,38 €
	<p>Cartucce AutoDescale</p> <p>per la decalcificazione automatica delle CVA 7xxx</p>	Nr. articolo 10.2240.80	57,38 €

Schemi d'incasso

GVA



- 1) Allacciamento elettrico, L=2000 mm
- 2) Nessuna presa/rubinetto in questa area
- 3) Nessuna presa/rubinetto in questa area





Scaldavande e scaldastoviglie



Cottura a basse temperature

Nessuna perdita di proteine con la cottura a basse temperature, ora controllabile in maniera ancora più precisa.



Comandi touch

Semplicità e comfort:
Gli scaldavande e scaldastoviglie Miele sono dotati di pannello **comandi touch** a filo, estremamente intuitivo e facile da pulire.



Miele@Home

Per gestire comodamente da smartphone, tablet e computer portatile i tuoi elettrodomestici.



Design perfetto per ogni combinazione

I cassetti sono disponibili in tre colori, per combinarsi alla perfezione con tutti gli elettrodomestici Miele.

Cassetti sottovuoto



Aspirazione fino al 99%

Tre livelli d'aspirazione da impostare a seconda della delicatezza del cibo inserito. Fino al 99% di aspirazione per il mantenimento della migliore qualità.



Preparazione alla cottura Sous Vide

Per preparare i tuoi cibi es. carni con la nuova cottura **Sous Vide** disponibile in programmi automatici sui forni a vapore Miele.



Mai più sprechi

Fare porzioni, recuperare il cibo, marinature, etc... sono solo alcune delle cose che si possono fare con il sottovuoto.



Sottovuoto

Mettere sottovuoto piccole quantità di cibo ora è ancora più semplice grazie al supporto per sacchetti piccoli e al nuovo pannello comandi.

Cassetti scaldastoviglie e scaldavivande



ESW 7010

- Cassetto scaldastoviglie e scaldavivande
- Misure di prodotto: H 14,1 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- Riscaldamento tazze, piatti, vivande e **cotture a basse temperature** da 40° a 85°

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il cassetto (impostazione della temperatura e del tempo)
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il cassetto via wi-fi

PLUS

- Base antiscivolo
- Voucher per redimere il ricettario: "La cottura a basse temperature"



GRGR
Nr. articolo 30.7010.30



BRWS
Nr. articolo 30.7010.10



ESW 7020

- Cassetto scaldastoviglie e scaldavivande
- Misure di prodotto: H 28,9 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- Riscaldamento tazze, piatti, vivande e **cotture a basse temperature** da 40° a 85°

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il cassetto (impostazione della temperatura e del tempo)
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Base antiscivolo
- Voucher per redimere il ricettario: "La cottura a basse temperature"



GRGR
Nr. articolo 30.7020.30



BRWS
Nr. articolo 30.7020.10



OBSW
Nr. articolo 30.7020.20

OBSW
Prezzo 991,80 € + IVA
Nr. articolo 30.7010.20

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Cassetti sottovuoto



ESW 7030

- Cassetto scaldastoviglie e scaldavivande
- Misure di prodotto: H 31,7 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- Riscaldamento tazze, piatti, vivande e **cotture a basse temperature** da 40° a 85°

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il cassetto (impostazione della temperatura e del tempo)
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il forno via wi-fi

PLUS

- Base antiscivolo
- Voucher per redimere il ricettario: "La cottura a basse temperature"



GRGR
Nr. articolo 30.7030.30



BRWS
Nr. articolo 30.7030.10

OBSW
Prezzo 1.155,74 € + IVA
Nr. articolo 30.7030.20



EVS 7010

- Cassetto per sottovuoto
- Misure di prodotto: H 14,1 x L 59,5 x P 57 cm
- Apertura **Push-To-Open**
- **Comandi touch** a filo
- **3 livelli di aspirazione**: fino al 99% per il mantenimento della migliore qualità
- 3 livelli durata di aspirazione
- Consente la preparazione di alimenti per la cottura **Sous Vide**
- **Aspirazione tramite l'utilizzo di sacchetti o barattoli**: aspirazione di alimenti solidi o liquidi
- Massima dimensione dei sacchetti: 250 x 350 mm

PLUS

- Adattatore per mettere sottovuoto i contenitori
- 50 sacchetti per sottovuoto 180 x 280 mm
- 50 sacchetti per sottovuoto 240 x 350 mm




GRGR
Nr. articolo 30.7010.31



BRWS
Nr. articolo 30.7010.11


Schemi d'incasso

ESW 7020




1) Vista frontale
2) Allacciamento elettrico, L=2000 mm,
3) Sezione passaggio dell'aria min. 180 cm²
4) Nessuna presa in questa area

ESW 7030




1) Vista frontale
2) Allacciamento elettrico, L=2000 mm,
3) Sezione passaggio dell'aria min. 180 cm²
4) Nessuna presa in questa area

ESW EVS 7010



1) Vista frontale
2) Allacciamento elettrico, L=2000 mm,
3) Sezione passaggio dell'aria min. 180 cm²
4) Nessuna presa in questa area

COMBINAZIONI CON ENB 1060



Piani Cottura Serie 7000

Un nuovo design completamente rivisto con comandi intuitivi e massima versatilità. Zone cottura che si adattano alle tue esigenze e ti permettono di cucinare pietanze diverse spostandole a piacere su tutto il piano.

Piani cottura
a induzione

Piani cottura
a induzione



Full surface

Massima flessibilità per cucinare senza limiti di spazio. Pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano per permetterti di sfruttare ogni centimetro e dare libero sfogo alla tua fantasia.

Piani cottura a induzione

Perché scegliere un piano a induzione?



Limitatore*

Il limitatore consente di controllare la potenza assorbita dal piano cottura, evitando spiacevoli distacchi della rete elettrica.

* non disponibile per modelli SmartLine e TempControl

Efficienza

La tecnologia a induzione genera il calore direttamente sul fondo della pentola riducendo al massimo dispersioni di calore nell'ambiente.

Rapidità

Il piano a induzione è molto più rapido. Bollire un litro d'acqua richiederà meno della metà del tempo rispetto ad un piano a gas o elettrico tradizionale.

Facilità di utilizzo

Facile da utilizzare, grazie a comandi semplici e intuitivi.

Pulizia facile

Il piano a induzione è facilissimo da pulire, grazie alla superficie liscia. Inoltre con la funzione blocco tasti è possibile bloccare i comandi per 20 secondi, così da pulire il piano cottura mentre si cucina.

Sicurezza

Il piano a induzione scalda solamente il fondo della pentola e non scotta mai. Non utilizzando il gas non ci sarà neanche il pericolo di fuoriuscite.

Le giuste dimensioni per ogni cucina

Piani cottura per ogni esigenza

La tua specialità sono le cene per due o i pranzi in famiglia? In ogni caso Miele ha il piano cottura giusto per te.



60cm
con bordo acciaio
senza bordo acciaio

Zone cottura

4 zone cottura
Full Surface



75-80cm
con bordo acciaio
senza bordo acciaio

Zone cottura

4/6 zone cottura
Full Surface



90cm
senza bordo acciaio

Zone cottura

5 zone cottura
Full Surface



90cm panoramic
senza bordo acciaio

Zone cottura



senza bordo acciaio


Zone cottura

4 zone cottura



Comandi

Scegli i comandi che più ti piacciono!



Easy Select

Semplice e sicuro:
Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.



Comfort Select

Pratico:
Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a 3 cifre per la massima comodità d'uso.



Smart Select

Rapido e intuitivo:
attivazione automatica in presenza della pentola.
Comandi con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.



Smart Select

Comandi ancora più visibili:
scala numerica retroilluminata bianca per ogni zona cottura.



NOVITÀ



Da oggi puoi creare la tua combinazione preferita affiancando gli elementi della SmartLine.



Ad esempio:
KM 7575 FL, CS 7632 FL

Tutti i vantaggi dei piani cottura a induzione Miele

Facilità d'uso



PowerFlex

Le zone cottura PowerFlex sono particolarmente flessibili e versatili perché si adattano ad ogni forma e dimensione delle pentole.



FullSurface

Massima flessibilità per cucinare senza limiti di spazio. Pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano per permetterti di sfruttare ogni centimetro e dare libero sfogo alla tua fantasia.




SilentMove

Le pentole scivolano sul piano in tutta leggerezza e l'estetica del vostro piano sarà protetta grazie alle serigrafie realizzate sotto al piano.



Riconoscimento pentola

Semplicità ai massimi livelli: ogni volta che una pentola viene appoggiata sul piano si accendono i comandi corrispondenti e se la pentola viene spostata i comandi corrispondenti alla nuova zona mantengono le stesse impostazioni di quella precedente.



Blocco comandi

Con un dito è possibile bloccare per 20 secondi il funzionamento del piano cottura. Tutte le impostazioni restano invariate. Il tempo scorre sul timer in modo ben visibile.



Stop&Go

Per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto. Potrai lasciare il piano cottura incustodito senza il rischio che qualcosa trabocchi o bruci. Tornato al piano, ti basterà premere un tasto per tornare ai livelli di potenza impostati precedentemente.

Smart Home




Miele@Home

Puoi gestire il tuo piano cottura comodamente tramite l'App di Miele (es. impostare il timer).



Con@ctivity 3.0

Comfort e innovazione: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.



TempControl

Grazie a questa funzione la temperatura sul fondo pentola viene regolata e mantenuta in modo tale che le pietanze possono essere cucinate e rimanere calde senza mai bruciarle.



TwinBooster

Esclusiva funzione Miele che rende la cottura più flessibile grazie alla possibilità di distribuire individualmente la potenza di induzione. All'occorrenza è anche possibile convogliare la potenza di due zone cottura su un'unica zona.



Design



Combinabili con SmartLine

I piani cottura con questa caratteristica possono essere combinati con qualsiasi piano della Smartline (es. cappa, teppan).



Installazione a filo e in appoggio per un unico modello

Tutti i modelli identificati dalla sigla «FL» possono essere installati sia a filo che in appoggio.



Piani cottura a induzione



KM 7201 FR (60 cm)*

DESIGN

- Piano cottura a induzione con cornice piatta in acciaio Inox
- Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 560 x 490 mm
- Comandi **Easy Select**: scala numerica e potenza impostata visible a display per ogni zona cottura

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- Limitatore di potenza regolabile su più livelli

COMFORT DI UTILIZZO

- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW


PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti

*SPECIAL PRICE

Prezzo promo: 929,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 975,00 € + IVA
Nr. articolo 26.7201.10



KM 7404 FX (60 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 570 x 470 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 596 x 496 mm
- Comandi **ComfortSelect**: scala numerica e potenza impostata visible a display per ogni zona cottura. Display a tre cifre per la massima comodità d'uso.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- Limitatore di potenza regolabile su più livelli

COMFORT DI UTILIZZO

- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 1.487,70 €



KM 7464 FL (60 cm)*

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Profondità combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 624 x 524 mm
- Comandi **ComfortSelect**: scala numerica e potenza impostata visible a display per ogni zona cottura. Display a tre cifre per la massima comodità d'uso.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- Limitatore di potenza regolabile su più livelli

COMFORT DI UTILIZZO

- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 1.386,31 €



KM 7465 FL (60 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Profondità combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 624 x 524 mm
- Comandi **ComfortSelect**: scala numerica e potenza impostata visible a display per ogni zona cottura. Display a tre cifre per la massima comodità d'uso.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- Limitatore di potenza regolabile su più livelli

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 1.545,08 €

Piani cottura a induzione



KM 7564 FL (60 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 624 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 1.680,33 €

Prezzo 1.459,02 € + IVA
Nr. articolo 26.7564.70

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



KM 7667 FL (60 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 600 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (fresata) (L x P): 624 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 4
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- Limitatore di potenza regolabile su più livelli

COMFORT DI UTILIZZO

- FullSurface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura**
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 2.176,23 €

Prezzo 1.954,92 € + IVA
Nr. articolo 26.7667.70

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



KM 7210 FR (75 cm)*

DESIGN

- Piano cottura a induzione con cornice piatta in acciaio Inox
- Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 750 x 490 mm
- Comandi **Easy Select**: scala numerica e potenza impostata visible a display per ogni zona cottura

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- Limitatore di potenza regolabile su più livelli

COMFORT DI UTILIZZO

- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



***SPECIAL PRICE**
Prezzo promo: 1.299,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 1.375,00 € + IVA
Nr. articolo 26.7210.10



KM 7474 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Profondità combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **ComfortSelect**: scala numerica e potenza impostata visible a display per ogni zona cottura. Display a tre cifre per la massima comodità d'uso.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- Limitatore di potenza regolabile su più livelli

COMFORT DI UTILIZZO

- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 1.594,26 €

Prezzo 1.372,95 € + IVA
Nr. articolo 26.7474.10

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Piani cottura a induzione



KM 7574 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- **Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola**
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 1.844,26 €

Prezzo 1.622,95 € + IVA
Nr. articolo 26.7574.70



KM 7575 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 6
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 6 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 2.299,18 €

Prezzo 2.077,87 € + IVA
Nr. articolo 26.7575.70



KM 7677 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 4
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- **FullSurface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- **Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura**.
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 2.549,18 €

Prezzo 2.327,87 € + IVA
Nr. articolo 26.7677.70



KM 7678 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- **Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 6
- 9 livelli di potenza
- **Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- **Limitatore di potenza regolabile su più livelli**

COMFORT DI UTILIZZO

- **FullSurface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- **Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura**.
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere il piano via wi-fi
- **Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti




COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 2.836,06 €

Prezzo 2.614,75 € + IVA
Nr. articolo 26.7678.70

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Piani cottura a induzione



KM 7878 FL (80 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select White**: comandi Smart Select di colore bianco.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 6
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- Limitatore di potenza regolabile su più livelli

COMFORT DI UTILIZZO

- FullSurface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- SilentMove**: per spostare pentole e padelle senza fare rumore
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura**
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- WifiConn@ct**: possibilità di connettere il piano via wi-fi
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 3.127,05 €

Prezzo 2.905,74 € + IVA
Nr. articolo 26.7878.70



KM 7679 FL (75 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 780 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 750 - 780 x 490 - 500
- Misure intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 804 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- Temp Control**: lo speciale sensore controlla e regola la temperatura di pentole e padelle.
- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità
- CookAssist**: per impostare tramite app la temperatura e i tempi di cottura in base alla ricetta selezionata

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 2.672,13 €

Prezzo 2.450,82 € + IVA
Nr. articolo 26.7679.70

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



KM 7594 FL (90 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Combinabile con elementi SmartLine**
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 940 x 524 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 5
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 3.004,10 €

Prezzo 2.782,79 € + IVA
Nr. articolo 26.7594.70



KM 7699 FR (90 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 5
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- Temp Control**: lo speciale sensore controlla e regola la temperatura di pentole e padelle.
- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità
- CookAssist**: per impostare tramite app la temperatura e i tempi di cottura in base alla ricetta selezionata

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 3.209,01 €

Prezzo 2.987,70 € + IVA
Nr. articolo 26.7699.70

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Piani cottura a induzione



KM 7899 FL (90 cm)

NEW

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo
- Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 940 x 524 mm
- Comandi **Smart Select White**: comandi Smart Select di colore bianco.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 5
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- Temp Control**: lo speciale sensore controlla e regola la temperatura di pentole e padelle.
- 2 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità
- CookAssist**: per impostare tramite app la temperatura e i tempi di cottura in base alla ricetta selezionata

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW


PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet

a 3.377,05 €



KM 7897 FL (90 cm)

Disponibile da settembre

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 916 x 500 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 940 x 524 mm
- Comandi **Smart Select White**: comandi Smart Select di colore bianco.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 1
- Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 6
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**
- Limitatore di potenza regolabile su più livelli

COMFORT DI UTILIZZO

- Full-Surface**: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura
- SilentMove**: per spostare pentole e padelle senza fare rumore
- Riconoscimento intelligente delle impostazioni di cottura**
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 11 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet

a 3.524,59 €



KM 7684 FL (90 cm)

DESIGN

- Piano cottura a induzione senza cornice in acciaio inox
- Installazione a filo, Installazione in appoggio
- Misure di intaglio per installazione in appoggio (L x P): 896 x 388 mm
- Misure di intaglio passante per installazione a filo (L x P): 896 x 388 mm
- Misure di intaglio esterno per installazione a filo (fresata) (L x P): 920 x 412 mm
- Comandi **Smart Select**: attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Numero di zone di cottura: 4
- 9 livelli di potenza
- Stop&Go**, funzione **TwinBooster**, **tenere in caldo**

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone **Power Flex** che si adattano a pentole e casseruole di grandi dimensioni
- Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
- Indicazione **Booster** con successiva riduzione automatica della potenza
- Doppio timer indipendente: avviso acustico e spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Impostazioni individuali
- Indicatore di calore residuo

FUNZIONI SMART

- Miele@home**: per visualizzare e gestire il piano cottura
- Con@ctivity 3.0**: il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

PLUS

- Spegnimento di sicurezza
- Protezione anti surriscaldamento, controllo guasti



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet


a 2.508,29 €





Schemi d'incasso


KM 7201 FR



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)

KM 7464 FL/ KM 7465 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telai di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7564 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telai di supporto in legno (non fornito con il prodotto)


KM 7667 FL

installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telai di supporto in legno (non fornito con il prodotto)


KM 7404 FX



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telai di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7464 FL/ KM 7465 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telai di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7564 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)


KM 7667 FL

installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.


KM 7210 FR



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7474 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7474 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)

KM 7574 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7574 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7575 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7575 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7677 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7677 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7678 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7678 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7878 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7878 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7679 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Altezza elettrodomestico
3. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
4. Misure intaglio passante per installazione a filo: 750 - 780 x 490 - 500
5. Misure intaglio esterno per installazione a filo: 804 x 524
6. Fresatura del gradino
7. Nota di installazione: Un piano cottura a filo è adatto solo per l'installazione su piani di lavoro di materiale idoneo. Si prega di chiedere al rispettivo produttore se il materiale utilizzato per il piano di lavoro è adatto per l'installazione di un piano cottura con incasso a filo. Il piano di cottura deve essere liberamente accessibile dal basso dopo l'installazione. Poiché il piano in vetroceramica e l'apertura del piano di lavoro sono soggetti a una certa tolleranza dimensionale, la larghezza della fuga può variare.

KM 7679 FL

installazione in appoggio




1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

Schemi d'incasso

KM 7594 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)
3. Intaglio per gradino per incasso a filo,
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7594 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)

KM 7684 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7684 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica con cavo di collegamento alla rete (L = 1440 mm)

KM 7699 FR


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7899 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Altezza della sezione
3. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte
4. Fresatura del gradino
5. Nota di installazione: Un piano cottura a filo è adatto solo per l'installazione su piani di lavoro di materiale idoneo. Si prega di chiedere al rispettivo produttore se il materiale utilizzato per il piano di lavoro è adatto per l'installazione di un piano cottura con incasso a filo. Il piano di cottura deve essere liberamente accessibile dal basso dopo l'installazione. Poiché il piano in vetroceramica e l'apertura del piano di lavoro sono soggetti a una certa tolleranza dimensionale, la larghezza della fuga può variare.

KM 7899 FL


installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

KM 7897 FL


installazione a filo



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.
3. Intaglio per gradino per incasso a filo
4. Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 7897 FL

installazione in appoggio



1. Davanti
2. Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L 1440 mm) è allegato a parte.

Miele TwoInOne

Il piacere di cucinare senza più limiti

Piano cottura a induzione con cappa integrata, la soluzione ideale per chi desidera la comodità delle ultime tecnologie senza rinunciare a una cucina dal design elegante e raffinato.

Miele TwoInOne integra:

- tutto il meglio dei piani cottura Miele
- una cappa potente, silenziosa e tecnologica in classe A+
- la massima flessibilità di incasso



TwoInOne



Comandi Smart Select

I piani cottura TwoInOne sono dotati di comandi Smart Select per una scelta rapida e intuitiva con serie numeriche.



Con@ctivity 3.0

La cappa comunica automaticamente con il piano cottura per garantire un'aspirazione sempre perfetta di vapori e cattivi odori in qualsiasi momento e, allo stesso tempo, per lavorare in efficienza risparmiando energia.



PowerFlex

Le zone cottura PowerFlex sono particolarmente flessibili e versatili perché si adattano ad ogni forma e dimensione delle pentole.



TwinBooster

Esclusiva funzione Miele che rende la cottura più flessibile grazie alla possibilità di distribuire individualmente la potenza di induzione. All'occorrenza è anche possibile convogliare la potenza di due zone cottura su un'unica zona.



Riconoscimento pentola

La pentola già posizionata viene immediatamente riconosciuta.



Blocco tasti temporaneo

Premendo un tasto è possibile bloccare i comandi per 20 secondi, così da pulire il piano cottura mentre si cucina.



Motore Eco

Il motore DC consente un utilizzo efficace ed efficiente dell'energia, consentendo un notevole risparmio energetico ed elevate classi energetiche.



Filtri antigrasso in acciaio Inox

Le cappe aspiranti Miele sono dotate di filtri antigrasso metallici in acciaio Inox a 10 strati. I filtri possono essere lavati in lavastoviglie senza il rischio di decolorarsi mantenendo così inalterato il loro aspetto per lungo tempo.



Disponibile in due modelli con due possibilità di installazione

con e senza bordo in acciaio. La versione senza bordo offre la possibilità di installazione sia a filo che in appoggio, per una flessibilità senza paragoni.



Per utilizzo a ricircolo, utilizzare il KIT DUU 1000- 2, presente a pag. 116

KMDA 7633 FL (80 cm)

DESIGN

- Misure di intaglio per installazione a filo: 780/804 x 500/524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 780 x 500 mm
- Piano cottura a induzione con cappa integrata ad installazione a filo o in appoggio**
- Comandi Smart Select:** attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- Piano cottura: 9 livelli di potenza + 2 Booster
- Cappa: 3 livelli di potenza + Intenso
- Pass automatico al livello intenso. Funzionamento supplementare 5/15 min.

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone PowerFlex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Rilevamento presenza/diametro pentola**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione anti surriscaldamento
- Filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Spegnimento di sicurezza

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza aspirante: 490/ 570 m³/h
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 31,2 kW/h
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 69 dB(A) re1pW
- Potenza massima assorbita: 7,47 kW

PLUS

- Miele@Home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- Wificonn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 3.622,95 €



Per utilizzo a ricircolo, utilizzare il KIT DUU 1000- 2, presente a pag. 116

KMDA 7633 FR (80 cm)

DESIGN

- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 780x 500 mm
- Piano cottura a induzione con cappa integrata ad installazione in appoggio con bordo in acciaio**
- Comandi Smart Select:** attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- Piano cottura: 9 livelli di potenza + 2 Booster
- Cappa: 3 livelli di potenza + Intenso
- Pass automatico al livello intenso. Funzionamento supplementare 5/15 min.

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone PowerFlex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Rilevamento presenza/diametro pentola**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione anti surriscaldamento
- Filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Spegnimento di sicurezza

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza aspirante: 490/ 570 m³/h
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 31,2 kW/h
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 69 dB(A) re1pW
- Potenza massima assorbita: 7,47 kW

PLUS

- Miele@Home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- Wificonn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 3.622,95 €



Per utilizzo a ricircolo, utilizzare il KIT DUU 1000- 2, presente a pag. 116

KMDA 7634 FL (80 cm)

NEW

DESIGN

- Misure di intaglio per installazione a filo: 780/804 x 500/524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 780 x 500 mm
- Piano cottura a induzione con cappa integrata ad installazione a filo o in appoggio**
- Cappa integrata a filo con la superficie del piano cottura**
- Comandi Smart Select:** attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- Piano cottura: 9 livelli di potenza + 2 Booster
- Cappa: 3 livelli di potenza + Intenso
- Pass automatico al livello intenso. Funzionamento supplementare 5/15 min.

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone PowerFlex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Rilevamento presenza/diametro pentola**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione anti surriscaldamento
- Filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Spegnimento di sicurezza

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza aspirante: 490/ 570 m³/h
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 31,2 kW/h
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 69 dB(A) re1pW
- Potenza massima assorbita: 7,47 kW

PLUS

- Miele@Home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- Wificonn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 3.762,29 €



Per utilizzo a ricircolo, utilizzare il KIT DUU 1000- 2, presente a pag. 116

KMDA 7634 FR (80 cm)

NEW

DESIGN

- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 780 x 500 mm
- Piano cottura a induzione con cappa integrata ad installazione a filo o in appoggio**
- Cappa integrata a filo con la superficie del piano cottura**
- Comandi Smart Select:** attivazione automatica in presenza della pentola, scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- Piano cottura: 9 livelli di potenza + 2 Booster
- Cappa: 3 livelli di potenza + Intenso
- Pass automatico al livello intenso. Funzionamento supplementare 5/15 min.

COMFORT DI UTILIZZO

- 4 zone PowerFlex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Rilevamento presenza/diametro pentola**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione anti surriscaldamento
- Filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Spegnimento di sicurezza

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza aspirante: 490/ 570 m³/h
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 31,2 kW/h
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 69 dB(A) re1pW
- Potenza massima assorbita: 7,47 kW

PLUS

- Miele@Home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- Wificonn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità



COMPLETA CON
Piatto Griglia Gourmet
a 3.762,29 €



CS 7101-1 FL

NEW

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- Piano cottura a gas con base in vetroceramica** con: comando frontale integrato nel piano, manopola in metallo
- 2 bruciatori **Dual-Wok** (doppia corona a doppia regolazione) - 4,5 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza **Gas Stop**
- Alimentazione a gas metano o gas liquido (kit di conversione)
- In dotazione: elemento in vetro con funzione para fiamma



CS 7102-1 FL

NEW

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- Piano cottura a gas con base in vetroceramica** con: comando frontale integrato nel piano, manopola in metallo
- 2 bruciatori: 1 extra rapido e 1 semi-rapido
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza **Gas Stop**
- Alimentazione a gas metano o gas liquido (kit di conversione)
- In dotazione: elemento in vetro con funzione para fiamma

In dotazione: elemento in vetro
CSFG 7000 con funzione para
fiamma (pag. 116)



Prezzo 1.459,02 € + IVA
Nr. articolo 27.7101.51

In dotazione: elemento in vetro
CSFG 7000 con funzione para
fiamma (pag. 116)



Prezzo 1.377,05 € + IVA
Nr. articolo 27.7102.51





CS 7612 FL

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- Piano cottura a induzione in vetroceramica con comandi Smart Select**
- 2 zone Power Flex di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione Twin Booster e Tenere in caldo, funzione "Stop&Go"
- Rilevamento presenza/ diametro pentola
- 9 livelli di potenza + 2 booster
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Blocco tasti pulizia**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Protezione antisuriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 3,65 kW

CS 7641 FL

NEW

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- Piano cottura per Wok a induzione in vetroceramica con comandi Smart Select**
- Zona cottura per wok con inizio cottura automatico
- Funzione Twin Booster e Tenere in caldo, funzione "Stop&Go"
- Rilevamento presenza/ diametro pentola
- 9 livelli di potenza + 1 booster
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Blocco tasti pulizia**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Protezione antisuriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 3 kW
- In dotazione: pentola per Wok antiaderente e termoregolata

CS 7632 FL

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- Teppan Yaki a induzione con piastra in acciaio e base in vetroceramica con comandi Smart Select**
- Cottura alla piastra, semplice e sana
- 2 diverse zone con regolazione separata** per grigliare e tenere in caldo
- Funzione Tenere in caldo e funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza + 1 booster
- Blocco tasti pulizia**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Potenza massima assorbita: 2,6 kW

CSDA 7001

NEW

- Misure di intaglio per installazione a filo: 124 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 100 x 500 mm
- Flusso d'aria (EN 61591): 440-535 m³/h
- Cappa aspirante da tavolo con comandi Smart Select**
- Motore DC- Risparmio fino 70% di energia**
- 3 livelli di potenza + Intenso
- Filtri in acciaio a 10 strati** lavabili in lavastoviglie
- Pass automatico dal livello intenso dopo 10 minuti
- Funzionamento supplementare 5/15 minuti
- Spegnimento di sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B

**COMPLETA CON**

Piatto Griglia Gourmet

a 1.860,65 €

Prezzo 1.639,34 € + IVA
Nr. articolo 27.7612.50

Prezzo 2.872,95 € + IVA
Nr. articolo 27.7641.50


Prezzo 2.848,36 € + IVA
Nr. articolo 27.7632.50

Prezzo 1.561,48 € + IVA
Nr. articolo 27.7001.50


Accessori per TwoInOne e SmartLine

Prodotto	Schema	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
		DUU 1000- 2 Kit di ricircolo con filtro rigenerabile per CSDA, KMDA e DA6890	Nr. articolo 11.2073.10	319,67 €
		DFKS Kit tubi piatti 5 pz per KMDA e CSDA.	Nr. articolo 11.3063.20	139,34 €
		CSDA 7001 Copertura cappa -	Nr. articolo 11.5189.70	172,13 €
		CSFG 7000 - Parafiamma Elemento in vetro, parafiamma - CS 7101-1 e CS 7102-1 -	Nr. articolo 10.7905.80	159,84 €
		DFK-V Connettore orizzontale 80 mm lunghezza	Nr. articolo 10.8113.60	14,75 €
		DFK-BV Raccordo verticale 90 curva a 90°	Nr. articolo 10.8114.10	30,33 €
		DFK-R 1000 Tubo lunghezza 1000 mm (sezione rettangolare)	Nr. articolo 10.8113.40	32,79 €
		DKF BH 90 Raccordo orizzontale curva a 90°	Nr. articolo 10.8113.90	32,79 €
		DFK-BH Raccordo orizzontale 15 15°	Nr. articolo 10.8114.60	22,13 €
		DFK-A 90 Raccordo verticale per tubo sezione circolare con tubo sezione rettangolare	Nr. articolo 10.8114.40	32,79 €
		DFK-A Raccordo orizzontale per tubo sezione circolare con tubo sezione rettangolare	Nr. articolo 10.8114.30	30,33 €
		DFK-BH Raccordo orizzontale 45 45°	Nr. articolo 10.8114.50	30,33 €
		DFK-DB Nastro per fissaggio tubi 10m 50 mm x 10 m	Nr. articolo 28.9963.97	9,02 €
		CSZL 7000 Listello di compensazione per CombiSet SmartLine per unire più elementi CombiSet in un intaglio	Nr. articolo 10.6906.30	45,90 €


Esempi di incasso per TwoInOne



DUU 1000- 2




Esempi di incasso per SmartLine




Schemi d'incasso TwoInOne


KMDA 7633 - KMDA 7634 dettaglio




KMDA 7633 FR - KMDA 7634 FR



KMDA 7633 FL - KMDA 7634 FL



KMDA 7633 FL - KMDA 7634 FL




KMDA 7633 FR, KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FR e KMDA 7634 FL in appoggio
 1) Davanti
 2) La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione
 3) Cassette di allacciamento alla rete elettrica
 4) Condotto di scarico posteriore >220-222 x 89-90 / R1-R19
 5) Condotto di scarico laterale a destra >220-222 x 89-90 / R1-R19
 6) Condotto di scarico laterale a sinistra >220-222 x 89-90 / R1-R19


KMDA 7633 FR, KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FR e KMDA 7634 FL a filo
 1) Davanti
 2) La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione
 3) Cassette di allacciamento alla rete elettrica
 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
 5) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)
 6) Condotto di scarico posteriore >220-222 x 89-90 / R1-R19
 7) Condotto di scarico laterale a destra >220-222 x 89-90 / R1-R19
 8) Condotto di scarico laterale a sinistra >220-222 x 89-90 / R1-R19

Schemi d'incasso SmartLine


CS 7101-1 FL incasso in appoggio




CS 7102-1 FL incasso in appoggio




CS 7612 FL incasso in appoggio




CS 7641 FL incasso in appoggio




CS 7632 FL incasso in appoggio




CS 7000 FL incasso a filo*




CSDA 7001



CSDA 7001



CSDA 7001



Nota: Per l'installazione del piano Wok CS 7641 FL fare riferimento al suo schema di incasso

1. Davanti
 2. Motore a terra nello zoccolo
 3. Centralina di controllo
 4. Condotto dell'aria

1. La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione
 2. Motore a terra nello zoccolo


* Fresata
 ** Intaglio
 Profondità
 A = L 524
 B = L 500

Schemi d'incasso SmartLine

Indicazioni per la progettazione


* Per unire più elementi CS in un unico intaglio si raccomanda di utilizzare l'elemento CSZL 7000 (vedi pag. 112).

CSDA 7001
sezione laterale/ profondità <= 60 cm




1. Lo scomparto dove è sistemata la tubazione deve essere accessibile.
2. La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione.
3. La misura del tubo verticale dipende dalle dimensioni del mobile.
4. Motore a terra nello zoccolo.

CSDA 7001
sezione laterale/ profondità <= 60 cm




1. Lo scomparto dove è sistemata la tubazione deve essere accessibile.
2. La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione.
3. La misura del tubo verticale dipende dalle dimensioni del mobile.
4. Motore a terra nello zoccolo.

CSDA 7001
sezione dall'alto/ profondità > 60 cm




Misura del prolungamento posteriore


CSDA 7001
sezione dall'alto/ profondità <= 60 cm




CSDA 7001
installazione a ricircolo



CSDA 7001
installazione a evacuazione



CSDA 7001
installazione con doppia cappa



SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7001 FL	Larghezza A*	Larghezza B**
	1 x 378	1 x 120	504 +1 480 +1
	1 x 620	2 x 120	868 +1 844 +1
	2 x 378	1 x 120	884 +1 860 +1
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 +1 1224 +1
	3 x 378	2 x 120	1386 +1 1362 +1
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628 +1 1604 +1
	4 x 378	2 x 120	1766 +1 1742 +1
	1 x 378	--	382 +1 358 +1
	2 x 378	--	762 +1 738 +1
	1 x 378 1 x 620	--	1004 +1 980 +1
	3 x 378	--	1142 +1 1118 +1
	2 x 378 1 x 620	--	1384 +1 1360 +1
	4 x 378	--	1522 +1 1498 +1

Nota: Per l'installazione del piano Wok CS 7641 FL fare riferimento al suo schema di incasso

* Fresata

** Intaglio


Profondità

A = L 524

B = L 500



Nota bene: Per piani cottura con allacciamento gas R 1/2 verticale alla base (vedi immagine sottostante) in caso di utilizzo di un gomito da 90°, prevedere un aumento di 60 mm dell'altezza di incasso.



Allacciamento gas R 1/2 -
ISO 7-1 (DIN 10226)
Gomito 90°

Piani cottura a gas



KM 2010 G (65 cm)*

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica



KM 2012 G (65 cm)

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi**
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

SPECIAL PRICE

*Prezzo promo: 649,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 680,00 € + IVA
Nr. articolo 26.2010.50

Prezzo 680,33 € + IVA
Nr. articolo 26.2012.50

Piani cottura a gas



KM 2014 G (65 cm)

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole in metallo frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)



KM 2312 G (60 cm)

- Misure di intaglio: 580 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- 3 bruciatori: **1 Mono-Wok-Doppia corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 1 semi-rapido
- Installazione a semifilo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)



KM 2032 G (75 cm)*

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok con Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)



KM 2034 G (75 cm)

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

SPECIAL PRICE

*Prezzo promo: 849,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

Piani cottura a gas



GAS
STOP



COMFORT
CLEAN



GAS
STOP



COMFORT
CLEAN



GAS
STOP



COMFORT
CLEAN



GAS
STOP



COMFORT
CLEAN

*saldabile a filo su richiesta

KM 2334 G (75 cm)

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Profondità di incasso 74 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok-Doppia corona**
(1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Installazione a semifilo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

KM 2335 G (75 cm) - a filo

- Misure di intaglio: 762 x 500 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a filo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok-Doppia corona**
(1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

KM 2354 G (90 cm)

- Misure di intaglio: 862 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Doppia corona a doppia regolazione**
(0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

KM 2355 G (90 cm) - a filo

- Misure di intaglio: 880 x 500 mm
- Profondità di incasso 77 mm
- Installazione a filo*
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Doppia corona a doppia regolazione**
(0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Piani cottura a gas



KM 2356-1 G (90 cm)

- Misure di intaglio: 862 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Accensione elettronica "Quick Start"
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Accensione elettronica a una mano
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL



*saldabile a filo su richiesta

KM 2357 G (90 cm) - a filo

- Misure di intaglio: 880 x 500 mm
- Profondità di incasso 77 mm
- Installazione a filo*
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Accensione elettronica "Quick Start"
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL



KM 3010 G (60 cm)

- Misure di intaglio: 560-600 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetro temperato
- 4 bruciatori: 2 ausiliari e 2 semi-rapidi
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Griglie singole in ghisa** rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica a una sola mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: kit di ugelli per gas liquido (GPL)

Piani cottura a gas



KM 3034-1 G (80 cm)

- Misure di intaglio: 750-780 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
- Cornice rialzata
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi, 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica "Quick Start" a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)



KM 3054-1 G (90 cm)

- Misure di intaglio: 916 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
- Cornice rialzata
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con doppia corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi, 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica "Quick Start" a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)

Prezzo 1.491,80 € + IVA
Nr. articolo 26.3034.51

Prezzo 1.590,16 € + IVA
Nr. articolo 26.3054.51



Piani cottura in vetroceramica



Piani a gas
e vetroceramica



KM 6520 FR (60 cm)

DESIGN

- Misure d'intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **EasySelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile
- 9 livelli di potenza
- Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 6,7 kW

Prezzo 815,57 € + IVA
Nr. articolo 26.6520.10



KM 6520 FL (60 cm) - a filo

DESIGN

- Misure d'intaglio: 570 x 470 mm
- Piano di cottura in vetroceramica ad installazione a filo
- Comandi **EasySelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile
- 9 livelli di potenza
- Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto


COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 6,7 kW

Prezzo 815,57 € + IVA
Nr. articolo 26.6520.70



KM 6540 FR (60 cm)

DESIGN

- Misure d'intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **ComfortSelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile
- 9 livelli di potenza
- Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- Funzione ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- Funzione "Tenere in caldo"**

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 8,0 kW

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

Prezzo 1.036,89 € + IVA
Nr. articolo 26.6540.10

Piani a gas
e vetroceramica

Piani cottura in vetroceramica



KM 6542 FR (75 cm)

DESIGN

- Misure d'intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **ComfortSelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- Funzione ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- Funzione "Tenere in caldo"**

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 8,5 kW

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

Prezzo 1.327,87 € + IVA
Nr. articolo 26.6542.10



KM 6542 FL (75 cm) - a filo

DESIGN

- Misure d'intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura in vetroceramica ad installazione a filo
- Comandi **ComfortSelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- Funzione ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- Funzione "Tenere in caldo"**

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura


EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 8,5 kW

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

PLUS



KM 6564 FR (80 cm)

DESIGN

- Misure d'intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Nuovi comandi Smart Select con scala numerica retroilluminata**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 4 zone di cottura con 1 zona ampliabile e 1 zona casseruola
- Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- Funzione ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- Funzione "Tenere in caldo"**

COMFORT DI UTILIZZO

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Potenza massima assorbita: 9,2 kW

FUNZIONI SMART

- Miele@home:** per visualizzare e gestire il piano cottura
- WifiConn@ct:** possibilità di connettere il piano via wi-fi
- Con@ctivity 3.0:** il piano comunica in autonomia con la cappa Miele, che adatta la sua potenza in base alle necessità

PLUS

- Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione

Accessori per piani di cottura


Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	KMKT 1825-1 Pentola con coperchio Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas. • Ø 18 cm • Capienza: 2,5 l	Nr. articolo 10.7358.00	90,16 €
	KMKT 2040-1 Pentola con coperchio Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas. • Ø 20 cm • Capienza: 4 l	Nr. articolo 10.7357.90	110,66 €
	KMTS 5704-1 Set 4 elementi pentole a induzione 1 padella antiaderente KMBP 2800-1 1 casseruola con coperchio KMSK 1615-1 1 pentola con coperchio KMKT 1825-1 1 pentola con coperchio KMKT 2040-1	Nr. articolo 10.4541.80	286,89 €
	Piatto griglia Gourmet Per grigliare tutto quello che vuoi senza fatica direttamente a casa tua • distribuzione omogenea del calore • cottura senza grassi aggiunti • superfici facili da pulire Adatto per i piani cottura a induzione Miele con zone Power Flex. Non adatto a piani cottura a gas o in vetroceramica (elettrici tradizionali)	Nr. articolo 10.0093.10	221,31 €
	Detergente Detergente per vetroceramica e acciaio Detergente speciale che toglie residui essiccati resistenti dai piani di cottura in vetroceramica. Ottimo anche per la pulizia e la cura di lavelli e oggetti in ceramica, cromati e in acciaio inox. • 250 ml	Nr. articolo 10.1731.70	8,20 €

Schemi d'incasso

KM 2012 G (65 cm) / KM 2010 G (65 cm)*	KM 2014 G (65 cm)
Per KM 2010 G e KM 2012 G 1. Davanti 2. Altezza d'incasso 3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN 299) 4. Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm	1. Davanti 2. Altezza d'incasso 3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN 299) 4. Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
KM 2312 G (60 cm)	KM 2034 G (75 cm) / KM 2032 G (75 cm)
1. Parte frontale 2. Altezza d'incasso 3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 122 4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.	1. Davanti 2. Altezza d'incasso 3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN 299) 4. Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
KM 2334 G (75 cm)	KM 2335 G (75 cm)
1. Parte frontale 2. Altezza d'incasso 3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120 4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.	1. Parte frontale 2. Altezza d'incasso 3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120 4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte. 5. Presatura
KM 2354 G (90 cm)	KM 2355 G (90 cm)
1. Parte frontale 2. Altezza d'incasso 3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120 4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.	1. Parte frontale 2. Altezza d'incasso 3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120 4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.


Schemi d'incasso

KM 2356-1 G (90 cm)




1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120
4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
5. Altezza d'incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l'elettronica)

KM 3010 G (60 cm)




1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4. Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120

KM 3054-1 G (90 cm)




1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4. Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120

KM 2357-1 G (90 cm)



1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120
4. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
5. Altezza d'incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l'elettronica)


KM 3034-1 G (80 cm)



1. Parte frontale
2. Altezza d'incasso
3. Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
4. Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 120


Schemi d'incasso

KM 6520 FR (60 cm)




1) Parte frontale
2) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 43 mm,
Netzanschlussleitung L = 1440 mm

KM 6540 FR (60 cm)




1) Parte frontale
2) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 43 mm
Netzanschlussleitung L = 1440 mm

KM 6520 FL (60 cm)




1) Parte frontale
2) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 46 mm
Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Stufenfräzung Natursteinarbeitsplatte
4) Holzleiste 13 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

KM 6542 FR (75 cm)




1) Parte frontale
2) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, L = 1440 mm,
Einbauhöhe = 43 mm

KM 6564 FR (80 cm)



1) Parte frontale
2) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 40 mm,
Netzanschlussleitung L = 1440 mm
3) Anschluss WLAN Stick

KM 6542 FL (75 cm)



1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 36 mm,
Netzanschlussleitung L = 1440 mm,
3) Stufenfräzung
4) Holzleisten (kein mitgeliefertes Zubehör)



Cappe aspiranti



Con@ctivity 3.0

La cappa comunica automaticamente con il piano cottura per garantire un'aspirazione sempre perfetta di vapori e cattivi odori in qualsiasi momento e, allo stesso tempo, per lavorare in efficienza risparmiando energia.



Filtro a carboni attivi NoSmell

Grazie al funzionamento a ricircolo la cappa neutralizza i cattivi odori in modo efficace e a lungo termine.



HighPower LED

Le luci a LED sono una meraviglia, e non solo per gli occhi. Infatti sono vantaggiose anche in termini ecologici, perché una luce a LED Miele HighPower consuma solo 2 Watt consentendo di risparmiare energia.



Motore Eco

Il motore DC consente un utilizzo efficace ed efficiente dell'energia, consentendo un notevole risparmio energetico ed elevate classi energetiche.



Filtro antigrasso in acciaio inox

Le cappe aspiranti Miele sono dotate di filtri antigrasso metallici in acciaio inox a 10 strati. La copertura e il telaio sono realizzati in acciaio inox. I filtri possono essere lavati in lavastoviglie senza il rischio di decolorarsi mantenendo così inalterato il loro aspetto per lungo tempo.



Pacchetto acustico

Una cappa aspirante deve funzionare in modo efficace, ma allo stesso tempo silenziosamente. Per questo esiste il pacchetto acustico Miele: l'aspiratore è isolato grazie a speciali livelli insonorizzanti che garantiscono la massima silenziosità delle cappe in funzionamento.

Gamma cappe

Cappe decorative

tipologia	modelli	larghezza
A isola	DA 7378 Aura 4.0 Ambient NEW PUR 98 D DA 6698 D DA 6708 D DA 7078 D Aura 3.0	50-70 cm 90 cm 90 cm 100 cm 70 cm
Da parete	DA 396-7 W DA 9090 W PUR 98 W DA 4298 W DA 5798 W DA 6698 W DA 4228 W DA 6498 Pure DA 6998 W Pearl DA 7198 Triple	60 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 120 cm 90 cm 90 cm 90 cm
Da soffitto*	DA 2808	90 cm
Da tavolo	DA 6890 Levantar	90 cm
Sottopensile	DA 1260	60 cm

*possono essere utilizzate anche da incasso

Cappe da incasso

tipologia	modelli	larghezza
Da pensile	DA 3466 DA 3496 DA 3568 DA 3598 DA 3598 DA 2360 DA 2390 DA 2668 DA 2698 DA 2628 DA 3668 DA 3698	60 cm 60 cm 90 cm 60 cm 90 cm 58 cm 88 cm 60 cm 90 cm 120 cm 60 cm 90 cm
Gruppo aspirante	DA 2450 DA 2558 DA 2578	53 cm 53 cm 70 cm

Cappe per ranges

tipologia	modelli	larghezza
Per ranges	DAR 1125 DAR 1225	70 cm 76 cm

Come identificare i colori

CLST	CleanSteel
OBSW	Nero ossidiana
BRWS	Bianco brillante
GRGR	Grigio grafite

Cappe aspiranti decorative ad isola



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

NEW

- Larghezza 50-70 cm (50 da chiuso- 70 aperto)
- Flusso d'aria (EN 61591): 240-600 m³/h*
- 3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC**- Risparmio fino a 70% di energia
- Apertura motorizzata
- Illuminazione a LED 2 x 5 W
- MyAmbientLight: possibilità di selezionare differenti tonalità di luce
- AmbientFragrance: diffusore di aromi incorporato
- HumidityBalance: deumidificatore intelligente per gestire automaticamente il livello di umidità dell'ambiente
- 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Funzionamento supplementare 5/15 min
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 31,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 57 dB(A) re1pW
- Miele@home Ready/MobileControl/Con@ctivity 3.0/WifiConnect

Utilizzo esclusivo con Sistema Con@ctivity 3.0 con App Miele@mobile



Prezzo 5.319,67 € + IVA
Nr. articolo 28.7378,35

PUR 98 D (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 280-650 m³/h*
- 3 livelli di potenza + Intenso**
- Cappa in acciaio
- Regolazione a tasti con LED
- Illuminazione a LED 3 x 3 W
- 3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Isolamento acustico
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 52 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 57 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 6698 D (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-730 m³/h*
- 3 livelli di potenza + Intenso**
- Comandi a sfioramento su vetro touch on glass
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Cappa in acciaio - vetro
- Illuminazione LED 4 x 3 W
- 3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Isolamento acustico
- Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento ad evacuazione e ricircolo
- Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 32 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



OBSW
Nr. articolo 28.6698.45



BRWS
Nr. articolo 28.6698.35

CLST
Prezzo 3.081,97 € + IVA
Nr. articolo 28.6698.55

DA 7078 D AURA 3.0 (70 cm)

- Larghezza 70 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 270- 615 m³/h
- 3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC**- Risparmio fino a 70% di energia
- Regolazione a tasti con LED
- Illuminazione a LED 1 x 14 W
- 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Funzionamento supplementare 5/15 min
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- Con@ctivity 3.0**
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 65 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Prezzo 3.844,26 € + IVA
Nr. articolo 28.7078.35

Cappe aspiranti decorative a parete



DA 6708 Aura Edition 6000*

- Larghezza 100 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Comandi a sfioramento su vetro
- Illuminazione a LED 4 x 3 W
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 80,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 67 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready



OBSW
Nr. articolo 28.6708.45



BRWS
Nr. articolo 28.6708.35

CLST
Prezzo 3.459,02 € + IVA
Nr. articolo 28.6708.55

DA 396-7 Classic (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-500 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Cappa in acciaio
- Regolazione a tasti con LED
- Illuminazione a LED 2 x 3 W - NOVITÀ
- 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 59 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfialto consigliato di 150 mm (EN 61591)

Prezzo 754,10 € + IVA
Nr. articolo 28.3967.50

DA 9090 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 260-675 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Touch on glass: comandi a sfioramento su vetro**
- **Illuminazione a LED 1 X 5 W**
- 1 filtro in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 54,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 61 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfialto consigliato di 150 mm (EN 61591)



GRGR
Nr. articolo 28.9090.60

OBSW
Prezzo 1.045,08 € + IVA
Nr. articolo 28.9090.40

PUR 98 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 265-650 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Cappa in acciaio
- Regolazione a tasti con LED
- Illuminazione a LED 3 x 3 W
- 3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 50 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfialto consigliato di 150 mm (EN 61591)

Cappe aspiranti decorative a parete



DA 4298 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-630 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio
- Regolazione a tasti con LED
- Illuminazione a LED 3 x 3 W
- 3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 27 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



DA 5798 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 180-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio-vetro
- Regolazione a tasti con LED
- Illuminazione LED 2 x 3 W
- 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 24 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



DA 6698 W (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-640 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio-vetro
- Controlli elettronici
- Comandi a sfioramento su vetro Touch on Glass
- Illuminazione LED 3 x 3 W
- 3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Isolamento acustico
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a ricircolo o ad evacuazione
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



DA 4228 W (120 cm)

- Larghezza 120 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-630 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio
- Regolazione a tasti con LED
- Illuminazione a LED 3 x 3 W
- 4 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a evacuazione aria
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 29 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



OBSW
Nr. articolo 28.6698.40



BRWS
Nr. articolo 28.6698.30



CLST
Prezzo 2.450,82 € + IVA
Nr. articolo 28.6698.50

Prezzo 1.500,00 € + IVA
Nr. articolo 28.4298.50

Prezzo 1.549,18 € + IVA
Nr. articolo 28.5798.50

Cappe aspiranti decorative a parete



DA 6498 Pure (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 180-610 m³/h*
- **3 livelli di potenza + intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- **Touch on glass**: comandi a sfioramento su vetro
- Vano interno facile da pulire - CleanCover
- **Illuminazione a LED 2x3 W**
- 1 filtro antigrasso in acciaio lavabile in lavastoviglie
- Isolamento acustico
- **Funzionamento supplementare 5/15 min**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione e a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home ready

*con Ø tubo di sfato consigliato di 150 mm (EN 61591)



GRGR
Nr. articolo 28.6498.60

OBSW
Prezzo 1.688,52 € + IVA
Nr. articolo 28.6498.40



Cappe aspiranti decorative a soffitto



DA 2808 (90 cm) **

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-725 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Regolazione a tasti con LED
- Illuminazione a LED 4 x 3 W
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfato consigliato di 150 mm (EN 61591)

** Utilizzo esclusivo con sistema Con@ctivity 3.0 o con App Miele@mobile



BRWS
Prezzo 2.487,70 € + IVA
Nr. articolo 28.2808.35

CLST
Prezzo 2.372,95 € + IVA
Nr. articolo 28.2808.55

Cappe aspiranti decorative da tavolo



DA 6890 Levantar (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 220-710 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 48 x 0,15 W**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- Kit remoto opzionale
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 110 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: D
- Potenza sonora: 60 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Cappe aspiranti decorative da 60 cm



DA 1260 (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 275-545 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 92 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 64 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



DA 3366 (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-430 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Regolazione a cursore
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 61 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



DA 3466 (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-550 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 70 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



BRWS
Nr. articolo 28.1260.35

CLST
Prezzo 528,69 € + IVA
Nr. articolo 28.1260.55

Prezzo 545,08 € + IVA
Nr. articolo 28.3366.55

Prezzo 745,90 € + IVA
Nr. articolo 28.3466.55



Cappe aspiranti da incasso



DA 3496 (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-550 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 70 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 3568 (60 cm)

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 3598 (90 cm)

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 26 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 2360 (58 cm)

- Larghezza 58 cm
- **Incasso integrale nel pensile**
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 49 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Cappe aspiranti da incasso



DA 2390 (88 cm)

- Larghezza 88 cm
- **Incasso integrale nel pensile**
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 55 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 2668 (60 cm)

- Larghezza 60 cm, profondità 30 cm
- Incasso integrale nel pensile
- Flusso d'aria (EN 61591): 175-585 m³/h*
- Aspirazione perimetrale
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 2 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 2698 (90 cm)

- Larghezza 90 cm, profondità 30 cm
- Incasso integrale nel pensile
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-640 m³/h*
- Aspirazione perimetrale
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 29 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 2628 (120 cm)

- Larghezza 120 cm, profondità 30 cm
- Incasso integrale nel pensile
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-640 m³/h*
- Aspirazione perimetrale
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- Consumo medio annuo di energia: 27 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)




BRWS
Prezzo 1922,13 € + IVA
Nr. articolo 28.2698.35



CLST
Prezzo 2397,54 € + IVA
Nr. articolo 28.2628.35

Cappe aspiranti da incasso



DA 3668 (60 cm) **

- Cappa a scomparsa totale
- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- 3 livelli di potenza + Intenso
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Apertura schermo motorizzata attraverso App o Con@ctivity
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
- Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

** Utilizzo esclusivo con sistema Con@ctivity 3.0 o con App Miele@mobile

DA 3698 (90 cm)**

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- 3 livelli di potenza + Intenso
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- Illuminazione a LED 3 x 3 W
- 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Apertura schermo motorizzata attraverso App o Con@ctivity
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
- Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo medio annuo di energia: 26 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

** Utilizzo esclusivo con sistema Con@ctivity 3.0 o con App Miele@mobile

Prezzo 1.971,31 € + IVA
Nr. articolo 28.3668.55

Prezzo 2.176,23 € + IVA
Nr. articolo 28.3698.55



Gruppi aspiranti



DA 2450 (53 cm)

- Larghezza 53 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 230-590 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a manopola
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 53 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 54 dB(A) re1pW

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



DA 2558 (53 cm)

- Larghezza 53 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 52 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



DA 2578 (70 cm)

- Larghezza 70 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 52 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



Ranges: cappe aspiranti a parete per cucine americane Miele



DAR 1125 (70 cm)

- Gruppo aspirante
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-650 m³/h
- **3 livelli di potenza** + intenso
- Vano interno facile da pulire - CleanCover
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- 2 filtri antigrasso in acciaio inox e metallo lavabile in lavastoviglie - **sistema di filtraggio professionale**
- Funzionamento a evacuazione
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 66 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Potenza sonora: 54 dB(A) re1pW
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi: C
- Accessori optional: DRDC 30xx, DRUU 30, DKF 23-1
- Dimensioni del corpo cappa (LxHxP) in mm: 698 x 449 x 579
- Peso 19 kg



DAR 1225 (76 cm)


- Cappa aspirante decorativa a parete
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-650 m³/h
- **3 livelli di potenza** + intenso
- Vano interno facile da pulire - CleanCover
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- 2 filtri antigrasso in acciaio inox e metallo lavabile in lavastoviglie - **sistema di filtraggio professionale**
- Funzionamento a evacuazione e a ricircolo
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 66 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Potenza sonora: 54 dB(A) re1pW
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi: C
- Accessori optional: DRDC 30xx, DRUU 30, DKF 23-1
- Dimensioni del corpo cappa (LxHxP) in mm: 760 x 457 x 611
- Peso 30 kg

Prezzo 2.581,97 € + IVA
Nr. articolo 28.1125.50

Prezzo 3.176,23 € + IVA
Nr. articolo 28.1225.50





Accessori

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	DKF 11-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 7198 W	Nr. articolo 73.531.70	73,77 €
	DKF 11-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 7198 W	Nr. articolo 10.7876.30	188,52 €
	DKF 12-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti (PUR 98 D, DA 6698 D, DA 396-7, PUR 98 W, DA 4298 W, DA 5798 W, DA 6698 W)	Nr. articolo E6.2287.31	73,77 €
	DKF 12-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti Per cappe aspiranti (PUR 98 D, DA 6698 D, DA 396-7, PUR 98 W, DA 4298 W, DA 5798 W, DA 6698 W)	Nr. articolo 10.2714.50	180,33 €
	DKF 13-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 33xx, DA 34xx	Nr. articolo E6.4857.41	73,77 €
	DKF 15-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 24xx, DA 25xx	Nr. articolo E6.9386.31	106,56 €
	DKF 18-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 1260	Nr. articolo E91.621.60	73,77 €
	DKF 19-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 35xx, DA 36xx, DA 23xx, DA 2668, DA 2698	Nr. articolo E9.2318.60	62,30 €
	DKF 20-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti per cappe aspiranti DA 6708 D, DA 2808	Nr. articolo E9.4389.30	128,69 €
	DKF 22-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti Per cappa DA 6898 Levantar	Nr. articolo E9.8120.30	94,26 €
	DKF 25-1 Filtro a carboni attivi per cappe aspiranti Per cappa DA 6096 W, DA 64x8 W, DA 6998 W	Nr. articolo E9.9725.50	73,77 €
	DKF 25-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti Per cappa DA 6096 W, DA 64x8 W, DA 6998 W	Nr. articolo 10.2714.70	196,72 €

Cappe aspiranti

Accessori

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	DKF 28-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti attivi per Cappa Aura 4.0 - DA 7378 D NEW	Nr. articolo 11.3475.30	254,10 €
	DAEF 28 Filtro deumidificante Cappa Aura 4.0 - DA 7378 D NEW	Nr. articolo 11.3480.50	192,62 €
	DFK 29 Filtro antiodore per DA 9090 W	Nr. articolo 11.2921.30	81,97 €
	DFK 29-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per cappe aspiranti per DA 9090 W	Nr. articolo 11.2955.70	237,70 €
	DADC 9000 Camino per DA 9090 W	Nr. articolo 11.2790.60	131,15 €
	DKF 27-R Filtro antiodore a carboni attivi Per cappa DA 7078 D	Nr. articolo 11.1609.70	401,64 €
	ABLG 202 Aspiratore da sfiato	Nr. articolo 28.9962.24	495,90 €
	AWG 102 Aspiratore da parete	Nr. articolo 28.9961.97	578,69 €
	STL-DA 5 Cavo di alimentazione 5 m	Nr. articolo E6.7250.20	74,59 €
	STL-DA 9 Cavo di alimentazione 9 m	Nr. articolo E4.8371.10	84,43 €
	STL-DA 12 Cavo di alimentazione 12 m	Nr. articolo E4.8371.20	95,08 €
	DMK 150- 1 Cassetta a muro	Nr. articolo 11.2586.30	194,26 €

Cappe aspiranti

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	DASD 150 Silenziatore	Nr. articolo E8.2693.60	100,00 €
	DASDV 150 Connessione per silenziatore	Nr. articolo 95.837.50	28,69 €
	DEXT 6890 Kit motore remoto per cappa DA6890 Levantar	Nr. articolo E9.9370.20	180,33 €
	DAS 150 Tubo di evacuazione aria in alluminio	Nr. articolo E4.6232.30	99,18 €
	DKS 150 Dispositivo di intercettazione condensa	Nr. articolo E3.9152.92	90,98 €
	DUU 151 Kit di modifica ricircolo per cappe DA 3xxx/2xxx/ DA 6890	Nr. articolo E7.2942.30	78,69 €
	DUU 2900 Kit di modifica ricircolo per DA 2808, DA 6890	Nr. articolo E9.2423.90	435,25 €
	DUU 1000- 2 Kit di ricircolo con filtro rigenerabile per CSDA, KMDA e DA 6890	Nr. articolo 11.2073.10	319,67 €
	DUU 150 Kit di modifica ricircolo per cappe DA 3xxx/2xxx	Nr. articolo E5.6962.70	36,89 €
	DUI 32 Kit di modifica ricircolo per cappe DA 6698 D, PUR 98 D	Nr. articolo E9.5617.60	70,49 €
	DSM 406 Modulo elettronico con funzioni aggiuntive	Nr. articolo E9.6222.00	112,30 €


Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	DARC 6 Telecomando DARC 6 Per comandare da remoto le cappe predisposte della generazione precedente	Nr. articolo E9.8120.60	81,97 €
	DADC 6000 edst Camino per DA 6096 W e DA 64x8 W	Nr. articolo E9.94745.0	143,44 €
	Detergente Detergente per piani cottura in vetroceramica e acciaio	Nr. articolo 10.1731.70	8,20 €

Accessori Ranges

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	RBS 30 Paraschizzi	Nr. articolo 28.9963.59	188,52 €
	RBGDF1230 Alzatina paraschizzi 31 optional	Nr. articolo 25.9960.07	286,89 €
	RBGDF2030 Alzatina paraschizzi 51 cm optional	Nr. articolo 25.9960.10	€ 303,28 €
	DRDC 30XX Lamiera copri tubo Altezze disponibili: 15 cm - DRDC 3006 30 cm - DRDC 3012 46 cm - DRDC 3018 61 cm - DRDC 3024	Nr. articolo 28.9963.49 Nr. articolo 28.9963.32 Nr. articolo 28.9963.33 Nr. articolo 28.9963.34	147,54 € 172,13 € 196,72 € 262,30 €
	È possibile installare un modulo sopra l'altro		
	DRUU 30 Griglia evacuazione aria per modalità ricircolo	Nr. articolo 28.9963.43	401,64 €
	DKF 23-1 Filtro antiodore a carboni attivi	Nr. articolo E9.8120.40	94,26 €


Schemi d'incasso

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




1. Passaggio per cavo di alimentazione

PUR 98 D (90 cm)



1. Area per l'installazione
2. Evacuazione aria
3. Ricircolo
4. Montaggio alternativo con cornice distanziatrice
5. Fessure di aerazione rivolte verso l'alto nel caso di funzionamento a ricircolo
6. Dall'allacciamento sul soffitto fino al punto di allacciamento nella cappa aspirante deve essere predisposto un cavo di allacciamento e nel caso di funzionamento a evacuazione una conduttura flessibile per l'espulsione dell'aria.


DA 6698 D (90 cm)



1. Area per l'installazione
2. Evacuazione aria
3. Ricircolo
4. Montaggio alternativo con cornice distanziatrice
5. Fessure di aerazione rivolte verso l'alto nel caso di funzionamento a ricircolo
6. Dall'allacciamento sul soffitto fino al punto di allacciamento nella cappa aspirante deve essere predisposto un cavo di allacciamento e nel caso di funzionamento a evacuazione una conduttura flessibile per l'espulsione dell'aria.


Per le versioni a colore HWBR, BRWS, OBSW verificare tempi di consegna

DA 9090 W (90 cm)




1. Area per uscita cavo di alimentazione
2. Uscita posteriore per utilizzo a evacuazione
3. In modalità ricircolo lo sfiato è rivolto verso l'alto. Distanza minima da altri elementi 200 mm.

PUR 98 W (90 cm)




1. A evacuazione,
2. A ricircolo,
3. In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l'alto,
- 4.(4+5)Area d'installazione (con modalità a ricircolo solo 4)

DA 4298 W (90 cm)



1. Evacuazione aria
2. Circolazione aria
3. Uscita aria per circolazione aria montata verso l'alto
4. (4+5) Area d'installazione (con modalità a ricircolo solo 4)


DA 5798 W (90 cm)



1. A evacuazione,
2. A ricircolo,
3. In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l'alto,
- 4.(4+5) Area d'installazione (con modalità a ricircolo solo 4)


Per le versioni a colore HWBR, BRWS, OBSW verificare tempi di consegna

DA 6698 W (90 cm)




1. A evacuazione
2. A ricircolo
3. Uscita nella modalità ricircolo deve essere montata nella parte superiore
- 4.(4+5) Range di installazione (per ricircolo solo 4)

DA 4228 W (120 cm)




1. Evacuazione aria
- 2.(1+2) Area d'installazione

DA 396-7 Classic (60 cm)



1. A evacuazione
2. A ricircolo
3. In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l'alto
- 4.(4+5) Area d'installazione (con modalità a ricircolo solo 4)


DA 6498 Pure



1. Area per uscita cavo di alimentazione
2. Uscita posteriore per utilizzo a evacuazione
3. In modalità ricircolo lo sfiato è rivolto verso l'alto. Distanza minima da altri elementi 300 mm.


Per le versioni a colore GRGR, OBSW verificare tempi di consegna

DA 6890 Levantar (90 cm)




1. La ventola può essere installata anche girandola. L'aria può quindi essere evacuata verso l'alto, a sinistra a destra o verso il basso. La ventola può essere installata nell'apparecchio nella medesima posizione anche dal retro. In questo caso la parete posteriore del mobile in corrispondenza dell'area d'installazione deve essere opportunamente ritagliata e dietro il mobile deve essere previsto lo spazio necessario.
2. All'occorrenza, i componenti elettrici possono essere posizionati sul corpo della cappa a sinistra della ventola oppure nel mobile.
3. Le dimensioni dipendono dal materiale; non è possibile montare la cappa in combinazione con un piano di cottura a gas. Qualora prima della cappa sia prevista l'installazione di un forno o di una cucina elettrica, devono essere rispettate le relative indicazioni per l'incasso e per l'afflusso dell'aria di raffreddamento.

DA 2808 (90 cm)




1. Aspiratore ruotabile, i bocchettoni aria si possono montare sopra o ai lati in tutte le direzioni.


DA 1260 (60 cm)



DA 3366 (60 cm)




DA 3466 (60 cm)




1. Nell'area anteriore fino alla parete intermedia il mobile pensile deve essere dotato di una base inferiore. Se l'apparecchio viene montato verso il retro, p.es. per il montaggio di un pannello frontale, anche la base inferiore deve avere la stessa profondità.
 2. la parete intermedia del mobile pensile deve essere estraibile.
 3. Versione a evacuazione: per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati (p.es. silenziatore)versione a ricircolo con kit di modifica DDU 151
 4. per il montaggio con telaio abbassabile DAR 3000: tenere in considerazione l'altezza mobile differente.

DA 3496 (90 cm)




1. La parte anteriore fino alla tramezza del mobile pensile deve essere dotata di un fondo. Qualora la posizione di incasso dell'apparecchio fosse arretrata, ad es. nel caso di montaggio di un pannello frontale, anche il fondo deve avere maggiore profondità.
 2. La tramezza del mobile pensile deve esseredi tipo amovibile.
 3. Evacuazione aria: nel calcolo delle misure per l'altezza dei mobili e degli intagli è necessario tenere conto di accessori eventualmente montati (ad es. silenziatore).
 4. Funzionamento a ricircolo: con kit di montaggio DDU 151

DA 3568




1. Evacuazione a ricircolo con kit di conversione DUU 150 se si desidera evacuare l'aria dal mobile verso l'alto.
 2. Il corpo del mobile deve essere accorciato di 38 mm rispetto alle ante.
 3. In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro
 4. Dopo l'installazione il mobile può essere dotato di una parete divisoria.
 È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo, per il filtro antiodore.
 5. Per l'altezza del mobile e le dimensioni degli intagli tenere conto degli accessori montati (ad es. Silenziatore, modulo XKM).

DA 3598




1. Evacuazione a ricircolo con kit di conversione DUU 150 se si desidera evacuare l'aria dal mobile verso l'alto.
 2. Il corpo del mobile deve essere accorciato di 38 mm rispetto alle ante.
 3. È possibile installare la cappa in un mobile largo 600 mm. È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo, per il filtro antiodore.
 4. In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro
 5. Dopo l'installazione il mobile può essere dotato di una parete divisoria.
 È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo, per il filtro antiodore.
 6. Se è presente una base inferiore occorre predisporre delle aperture per regolare la forza di tenuta dello schermo deviafumane.
 7. Esempio a) Il mobile dispone, come riportato nell'immagine di estensioni laterali
 8. Esempio b) La cappa aspirante è montata in un mobile largo 60 cm con altri mobili adiacenti.
 9. Per l'altezza del mobile e le dimensioni degli intagli tenere conto degli accessori montati (ad es. Silenziatore, modulo XKM).

DA 2360 (58 cm)




1. allacciamento sfiatto in alternativa anche verso il retro.

DA 2390 (88 cm)




1. allacciamento sfiatto in alternativa anche verso il retro.

DA 2668




1. In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro

DA 2698 (90 cm)




1. Allacciamento sfiatto in alternativa anche verso il retro.
 2. Evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.

DA 2628



1. In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro


DA 3668



1. Evacuazione a ricircolo con kit di conversione DUU 150 se si desidera evacuare l'aria dal mobile verso l'alto.
 2. il corpo del mobile deve essere accorciato di 38 mm rispetto alle ante.
 3. In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro
 4. Dopo l'installazione il mobile può essere dotato di una parete divisoria.
 È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo, per il filtro antiodore.
 5. Per l'altezza del mobile e le dimensioni degli intagli tenere conto degli accessori montati (ad es. Silenziatore, modulo XKM).


Schemi d'incasso

DA 3698




1. Evacuazione a ricircolo con kit di conversione DUU 150.
2. Il corpo del mobile deve essere accorciato di 38 mm rispetto alle ante. Questo vale anche per i mobili attigui se la cappa viene installata in un mobile largo 600 mm.
3. È possibile installare la cappa in un mobile largo 600 mm. È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo, per il filtro antiodore.
4. In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro.
5. Dopo l'installazione il mobile può essere dotato di una parete divisoria. È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo, per il filtro antiodore.
6. Il mobile pensile ai lati può essere corredata di accessori. Nel calcolo delle misure per l'altezza del mobile e le dimensioni degli intagli tener conto degli accessori montati (ad es. il silenziatore modulo DSM).

DA 2450 (53 cm)




1.* Misure d'intaglio
2. Nell'area posteriore del vano d'incasso serve una profondità di min. 25 mm.
3. allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.

DA 6708




1. Cavo di alimentazione. Distanza minima da altri elementi 300 mm

DA 7078




1. Area per uscita cavo di alimentazione

DA 2558 (53 cm)




1.* Misure d'intaglio
2. Nell'area posteriore del vano d'incasso serve una profondità di min. 25 mm.
3. allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.

DA 2578 (70 cm)




1.* Misure d'intaglio
2. Nell'area posteriore del vano d'incasso serve una profondità di min. 25 mm.
3. allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.

DAR 1125 (70 cm)



DAR 1225 (76 cm)



Area d'installazione

Trova il frigorifero più adatto alla tua cucina con l'ampia scelta Miele

Frigoriferi, congelatori, frigo-congelatori e frigo-cantine

Tutti i modelli hanno la cerniera piatta eccetto il KFN 37132 iD (con cerniera a trascinamento)



Frigoriferi

Da incasso

Larghezza: 560 + 10 mm
Altezza: 874 + 16 mm
1.220 + 16 mm
1.397 + 16 mm
1.574 + 16 mm
1.772 + 16 mm

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm
Altezza: 820 + 50 mm



Congelatori

Da incasso

Larghezza: 560 + 10 mm
Altezza: 874 + 16 mm
1.397 + 16 mm
1.772 + 16 mm

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm
Altezza: 820 + 50 mm



Frigo-congelatori

Da incasso

Larghezza: 560 + 16 mm
Altezza: 1.772 + 16 mm

2 cassetti freezer
3 cassetti freezer

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm
Altezza: 820 + 50 mm



Frigo-cantina

Da incasso

Larghezza: 560 + 8 mm
Altezza: 450 + 2 mm
Larghezza: 560 + 10 mm
Altezza: 874 + 16 mm
1.772 + 16 mm

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm
Altezza: 820 + 50 mm



Mastercool frigoriferi americani NEW

Frigoriferi e Frigo-congelatori

Larghezza: 610 + 3 mm
762 + 2 mm
915 + 3 mm
Altezza: 2.134 + 30 mm

Congelatori

Larghezza: 457 + 3 mm
762 + 3 mm
Altezza: 2.134 + 30 mm

Facilità d'uso e risultati perfetti



Temperatura e umidità distribuite in modo uniforme

grazie a DynaCool: una ventola integrata fa circolare l'aria in modo omogeneo per la perfetta conservazione degli alimenti e dei vini.



Miele@Home

Per gestire comodamente da smartphone, tablet e computer portatile i tuoi elettrodomestici.



Organizzazione degli spazi senza paragoni:

ripiani regolabili in altezza ogni 4,5 cm.



Faciliissimi da pulire

grazie ai balconcini in plastica pregiata SAN lavabili in lavastoviglie e resistenti ai graffi.



Alimenti fino a tre volte più freschi

grazie a PerfectFresh e PerfectFresh Pro. I cassetti PerfectFresh mantengono il livello di temperatura e di umidità in condizioni ideali per una perfetta conservazione di frutta e verdura.



Sbrinamento automatico

per risparmiare tempo e fatica. Il sistema NoFrost di Miele elimina la necessità di effettuare lo sbrinamento manuale. Inoltre, lo speciale ricircolo d'aria nel vano congelatore, fa sì che i surgelati non si attacchino.



Chiusura silenziosa e automatica

degli sportelli grazie al sistema Soft Close.



Basta solo un tocco per chiudere i cassetti,

con il sistema Self Close.



DuplexCool: Nessuno scambio di odori e umidità ideale grazie ai due sistemi di raffreddamento indipendenti.

La cella del congelatore e quella del frigo non comunicano tra di loro. In questo modo non ci sarà scambio di odori tra i due ambienti e si manterrà la giusta umidità degli alimenti nel frigorifero.

Frigoriferi da incasso



K 31222Ui

- Misure (H x L x P) 82-88 x 60 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione: 136 l
- Automatismo di scongelamento
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 92 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,252
- **Classe A++**

Prezzo 1.274,59 € + IVA
Nr. articolo 36.3122.20



K 31252Ui

- Misure (H x L x P) 82-88 x 60 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 124 l
- Automatismo di scongelamento
- **Illuminazione a LED**
- Modello da sottopiano a cassetti **SelfClose**
- 1 ripiano porta verdura
- 1 portabottiglie inserito nella porta
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 91 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,25 kWh
- **Classe: A++**

Prezzo 1.557,38 € + IVA
Nr. articolo 36.3125.20



K 31242UiF

- Misure (H x L x P) 82-88 x 60 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 15 l
- Zona di refrigerazione 104 l
- Totale volume 119 l
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica N-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 139 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,38 kWh
- **Classe A++**

Prezzo 1.393,44 € + IVA
Nr. articolo 36.3124.20

Frigoriferi da incasso



K 32222 i

COMFORT D'USO:

- 2 contenitori per frutta e verdura
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 98 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,26 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 33 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 151 l
- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm



K 32242 iF

COMFORT D'USO:

- 2 contenitori per frutta e verdura
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica N
- Consumo di energia in 365 giorni: 151 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,413 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Volume utile totale 134 l
- Zona di refrigerazione 118 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm



K 34222 i

COMFORT D'USO:

- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Automatismo di scongelamento

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN
- Consumo di energia in 365 giorni: 105 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,28 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 217 l
- Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm



K 34242 iF

COMFORT D'USO:

- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 174 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 ore: 0,47 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 185 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Volume utile totale 201 l
- Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm

Frigoriferi da incasso



K 35222 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 109 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,29 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 252 l
- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm



K 35273 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 59 l, con 2 cassetti
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 83 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,22 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 33 dB(A) re1pW
- Volume utile totale 231 l
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm



K 35283 iDF

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 59 l, con 2 cassetti
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 140 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,38 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 196 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 20 l
- Volume utile totale 216 l
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm



K 36683 iDF

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh Pro 59 l, con 2 cassetti
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite Touch Control

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 150 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,40 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 221 l
- Volume utile totale 248 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l
- Misure (H x L x P) 157,4-159 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART *

- Miele@home: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

Frigoriferi da incasso



K 37222 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti per frutta e verdura
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 117 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,31 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 325 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm



K 37272 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 90 l, con 3 cassetti
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 133 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,36 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 301 l
- Volume utile totale 301 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm



K 37252 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti per frutta e verdura
- 2 contenitori porta bottiglie

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 117 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,31 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Possibilità di Side-by-Side e porta reversibile
- Zona di refrigerazione 325 l
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm



K 37282 iDF

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 90 l, con 3 cassetti
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 167 l
- Zona di congelazione 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 284 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Frigoriferi da incasso



K 37283 iDF

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 90 l, con 3 cassetti
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

COMANDI

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 160 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,43 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 167 l
- Zona di congelazione 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 284 l
- Possibilità di porta reversibile
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm



K 37422 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti verdura
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose

COMANDI

- Regolazione Temperatura TouchControl

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 117 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,31 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 325 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- Miele@home: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone



K 37442 iDF

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti verdura
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose

COMANDI

- Regolazione Temperatura TouchControl

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 214 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,58 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 279 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 306 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART *

- Miele@home: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone



K 37673 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh Pro 90 l, con 3 cassetti su guide telescopiche con sistema Self Close
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose

COMANDI

- Regolazione temperatura TouchControl

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 89 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,24 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 301 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART *

- Miele@home: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 1.844,26 € + IVA
Nr. articolo 36.3728.30

Prezzo 1.918,03 € + IVA
Nr. articolo 36.3742.20

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 1.942,62 € + IVA
Nr. articolo 36.3744.20

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.258,20 € + IVA
Nr. articolo 36.3767.30

Frigoriferi da incasso



K 37683 iDF

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti verdura
- Zona PerfectFresh Pro 90l, con 3 cassetti su guide telescopiche, illuminati a LED e con sistema Self Close e regolazione umidità PushPull
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose

COMANDI

- Regolazione temperatura TouchControl

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 160 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,43 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 167 l
- Zona di congelazione 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 284 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- Miele@home: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.491,80 € + IVA
Nr. articolo 36.3768.30



K 9726 iF-1

COMFORT D'USO

- Vano cantina 90 l, con pratico carrello estraibile

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 194 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,52 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l con griglia interna e indicazione di chiusura integrata nella maniglia
- Zona di refrigerazione 162 l
- Volume utile totale 279 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Congelatori da incasso



F 31202 Uif

- Misure (H x L x P) 82-87-da sottopiano x 60 x 55 cm
- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 96 l
- 3 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 148 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,40 kWh
- Classe: A++



FNS 35402 i

COMFORT D'USO:

- 6 cassetti
- Sistema scongelamento NoFrost

COMANDI:

- Indicatore digitale della temperatura Touch Control
- Chiusura porta SoftClose

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 207 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,56 kWh

DESIGN E DATI TECNICI:

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di congelazione 4 stelle 157 l
- Misure (H x L x P) 139,5-141,1 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART

- Miele@home: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

Prezzo 2.323,77 € + IVA
Nr. articolo 37.3540.21



F 32202 i

- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm
- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di congelazione 4 stelle 100 l
- 4 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 159 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,43 kWh
- Classe: A++

Prezzo 1.331,97 € + IVA
Nr. articolo 37.3220.20

Schemi d'incasso e indicazioni per la progettazione a fine sezione. 187

Congelatori da incasso



FNS 37402 i

COMFORT D'USO

- 8 cassetti
- Sistema scongelamento **NoFrost**

COMANDI

- Indicatore digitale della temperatura **Touch Control**
- Chiusura porta **SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 244 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,66 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di congelazione 4 stelle 213 l
- Misure (H x L x P) 177-178,6 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.500,00 € + IVA
Nr. articolo 37.3740.21

FNS 37492 iE

COMFORT D'USO

- 8 cassetti
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- **IceMaker** con allacciamento all'acqua

COMANDI

- Indicatore digitale della temperatura **Touch Control**
- Chiusura porta **SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 241 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,66 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di congelazione 4 stelle 209 l
- Misure (H x L x P) 177-178,6 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.893,44 € + IVA
Nr. articolo 37.3749.21

Frigo-congelatori da incasso



DuplexCool: Nessuno scambio di odori e umidità ideale grazie ai due sistemi di raffreddamento indipendenti.

La cella del congelatore e quella del frigo non comunicano tra di loro. In questo modo non ci sarà scambio di odori tra i due ambienti e si manterrà la giusta umidità degli alimenti nel frigorifero.



KFN 37232 iD

COMFORT D'USO

- **Sistema DynaCool**
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- **Duplex Cool**: nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- Regolazione temperatura a tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Zona di refrigerazione 194 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 cassetti con **sistema NoFrost**
- Volume utile totale 256 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Possibilità di porta reversibile

SPECIAL PRICE

*Prezzo promo: 1.199,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 1.240,00 € + IVA
Nr. articolo 38.3723.24

Frigo-congelatori da incasso



KF 37233 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Duplex Cool:** nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- Regolazione temperatura a tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A+++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 156 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,42 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- Possibilità di porta reversibile
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 194 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 80 l a 3 cassetti
- Volume utile totale 274 l
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

KFN 37132 iD

COMFORT D'USO

- **Sistema DynaCool**
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- **Duplex Cool:** nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- Regolazione temperatura a tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- **Cerniera a trascinamento**
- Possibilità di porta reversibile
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 194 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 cassetti con **sistema NoFrost**
- Volume utile totale 256 l
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

KF 37272 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- **Zona PerfectFresh** 67 l, con 2 cassetti
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Duplex Cool:** nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- Regolazione temperatura a tasti sensori

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 232 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 137 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 57 l a 2 cassetti
- Volume utile totale 261 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

KFN 37282 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- **Zona PerfectFresh** 67 l, con 2 cassetti
- 2 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- **Duplex Cool:** nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- Regolazione temperatura a tasti sensori

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 235 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,64 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione a LED**
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 108 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 cassetti con **sistema NoFrost**
- Totale volume 237 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Frigo-congelatori da incasso



KFN 37432 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Chiusura porta **SoftClose**
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- **Duplex Cool:** nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- Regolazione temperatura TouchControl

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,62 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight:** ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Zona di refrigerazione 193 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 **cassetti con sistema NoFrost**
- Volume utile totale 255 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente



KFN 37682 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- Zona **PerfectFresh** Pro 67 l, con 2 cassetti su guide telescopiche, illuminati a LED e con sistema Self Close e **regolazione umidità Push Pull**
- 2 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Chiusura porta **SoftClose**
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- **Duplex Cool:** nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- Regolazione temperatura TouchControl

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 236 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,64 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight:** ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A)re1pW
- Zona di refrigerazione 109 l
- Zona di congelazione a 4 stelle 62 l con **sistema NoFrost**
- Volume utile totale 238 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.532,79 € + IVA
Nr. articolo 38.3768.20



KF 37673 iD

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- Zona **PerfectFresh** Pro 67 l, con 2 cassetti su guide telescopiche, illuminati a LED e con sistema Self Close e regolazione umidità Push Pull
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Chiusura porta **SoftClose**
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- Regolazione temperatura TouchControl

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 162 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,44 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight:** ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A)re1pW
- Zona di refrigerazione 137 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 57 l a 2 cassetti
- Volume utile totale 261 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.540,98 € + IVA
Nr. articolo 38.3767.30



KFN 37452 iDE

COMFORT D'USO

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Chiusura porta **SoftClose**
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- **Duplex Cool:** nessuno scambio di odori e umidità ideale

COMANDI

- Regolazione temperatura TouchControl
- Sistema **MyIce:** Ice Maker integrato **senza allacciamento alla rete idrica**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 226 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,61 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Cerniera piatta
- **Illuminazione FlexiLight:** ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A)re1pW
- Zona di refrigerazione 191 l
- Zona di congelazione 4 stelle 58 l a 3 cassetti, con **sistema NoFrost**
- Volume utile totale 249 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home:** per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- MobileControl: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.610,66 € + IVA
Nr. articolo 38.3745.20



KWT 6321

Cantinetta vino da incasso sottopiano

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina 94 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

COMANDI

- Impostazione indipendente della temperatura delle zone tra +5°C e +20°C

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: B
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 195 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,53 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Enoteca bizona
- Misure (H x L x P) 82-87 x 60 x 55,5 cm
- Possibilità di sostituzione ripiani*



KWT 6322

Cantinetta vino da incasso sottopiano

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina 94 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

COMANDI

- Impostazione indipendente della temperatura delle zone tra +5°C e +20°C
- Apertura Push2Open e chiusura SoftClose

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 144 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,39 kWh

DESIGN E DATI TECNICI

- Enoteca bizona
- Illuminazione LED
- 2 livelli FlexiFrame in legno: massima stabilità per ogni tipo di bottiglia
- Misure (H x L x P) 82-87 x 60 x 58 cm
- L'areazione del KWT 6322 deve essere maggiore di 300 cm²

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 2.299,18 € + IVA
Nr. articolo 36.6321.00

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 3.122,95 € + IVA
Nr. articolo 36.6322.00



KWT 7112 iG ed/cs

Cantinetta vino da incasso

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina max. 18 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

COMANDI

- Apertura Push2Open e chiusura SoftClose
- Impostazione indipendente della temperatura tra +5°C e +20°C

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A+
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW

DESIGN E DATI TECNICI


- Enoteca monozona
- Porta in vetro e display TouchControl
- Illuminazione LED, 2 livelli FlexiFrame in legno
- Misure (H x L x P) 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

CLST
Prezzo 2.549,18 € + IVA
Nr. articolo 36.7112.00



GRGR
Prezzo 2.655,74 € + IVA
Nr. articolo 36.7112.02



OBST
Prezzo 2.655,74 € + IVA
Nr. articolo 36.7112.01

Per le versioni a colore OBSW, GRGR verificare tempi di consegna

Frigo-cantine



KWT 6422 iG OGSW

Cantina vini da incasso

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina **max 33 bottiglie** (bordolese)
- **2 zone di temperatura separate**
- 2 livelli **FlexiFrame** in legno di frassino
- Ventilazione **DynaCool** e **Active AirClean**
- **Espositore 3D**

COMANDI

- Impostazione indipendente della temperatura per le due zone
- Porta in vetro e display **TouchControl**
- Apertura **Push2Open** e chiusura **SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione LED
- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

*disponibile anche versione pannellabile senza apertura Push2Open **KWT 6422 i** Nr. articolo 36.6422.00 al prezzo di 2.860,66 € + IVA

Prezzo 3.069,67 € + IVA
Nr. articolo 36.6422.20



KWT 6722 iGS OGSW

Cantina vini da incasso

COMFORT D'USO

- Capacità del vano cantina **max 83 bottiglie** (bordolese)
- **2 zone di temperatura separate**
- 8 livelli **FlexiFrame** in legno di frassino
- Ventilazione **DynaCool** e **Active AirClean**
- **Espositore 3D**

COMANDI

- Impostazione indipendente della temperatura per le due zone
- Porta in vetro e display **TouchControl**
- Apertura **Push2Open** e chiusura **SoftClose**

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione LED
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

DOTAZIONE:

- **Set Sommelier**

FUNZIONI SMART*

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **MobileControl**: gestione tramite Smartphone

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

*disponibile anche versione pannellabile senza apertura Push2Open **KWT 6722 iS** Nr. articolo 36.6722.00 al prezzo di 4.393,44 € + IVA

Prezzo 4.602,46 € + IVA
Nr. articolo 36.6722.20



Frigo-cantine Mastercool NEW



KWT 2612 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Capacità del vano cantina max 104 bottiglie (bordolese)
- 13 livelli FlexiFrame in legno di faggio
- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 61,0 - 61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 60,3 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 361
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- WiFiConn@ct: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi



KWT 2672 ViS

COMFORT DI UTILIZZO

- Capacità del vano cantina max 77 bottiglie (bordolese)
- 9 livelli FlexiFrame in legno di faggio
- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI


- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 61,0 - 61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 60,3 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 361
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

DOTAZIONE

- Set Sommelier

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- WiFiConn@ct: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi



KWT 2672 ViS

COMFORT DI UTILIZZO

- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **2 cassetti MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 2 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 76,2 - 76,4 x 213,4-216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 75,6 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 463
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 40

DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- WiFiConn@ct: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Frigoriferi Mastercool NEW



K 2802 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **2 cassetti MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 2 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 90,8 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 567
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 40

DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- WiFiConn@ct: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi



K 2902 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- **Sistema di ventilazione Dynacool** per una perfetta circolazione dell'aria
- **2 cassetti MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 2 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 90,8 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 567
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 40

DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- WiFiConn@ct: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Congelatori Mastercool

NEW



F 2412 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Scongelamento automatico **NoFrost**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Funzione **SuperFreeze**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A++**
- Classe climatica SN-T


DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 45,7 - 46,0 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 45,1 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 226
- Potenza sonora in dB(A) re1pW: 42

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 6.549,18 € + IVA
Nr. articolo 37.2412.01



F 2672 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Scongelamento automatico **NoFrost**
- **IceMaker/Water Dispenser** con collegamento alla rete idrica
- Erogatore esterno per acqua e ghiaccio
- Funzione **SuperFreeze**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A+**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **BrilliantLight**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 61,0-61,3 x 213,4-216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 60,3 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra non modificabile
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 318
- Potenza sonora in dB(A) re1pW: 42

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 7.295,08 € + IVA
Nr. articolo 37.2672.01

NEW



F 2812 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Scongelamento automatico **NoFrost**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Funzione **SuperFreeze**
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A++**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 75,6 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 429
- Potenza sonora in dB(A) re1pW: 42

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 7.696,72 € + IVA
Nr. articolo 37.2812.01



Frigo-congelatori Mastercool NEW



KF 2802 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione Dynacool per una perfetta circolazione dell'aria
- Scongelamento automatico **NoFrost**
- DuplexCool Pro: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- **2 cassetti MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**, Funzione **SuperFreeze**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A++**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 75,6 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 404
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 7.860,66 € + IVA
Nr. articolo 38.2802.01



KF 2902 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione Dynacool per una perfetta circolazione dell'aria
- Scongelamento automatico **NoFrost**
- DuplexCool Pro: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- **2 cassetti MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**, Funzione **SuperFreeze**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A++**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 90,8 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 505
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 8.434,43 € + IVA
Nr. articolo 38.2902.01

Frigo-congelatori Mastercool NEW



KF 2912 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione Dynacool per una perfetta circolazione dell'aria
- Scongelamento automatico **NoFrost**
- DuplexCool Pro: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- **2 cassetti MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**, Funzione **SuprFreeze**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A++**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 90,8 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 505
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

DOTAZIONE

- Porta bottiglie

FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 8.434,43 € + IVA
Nr. articolo 38.2912.01



KF 2982 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Sistema di ventilazione Dynacool per una perfetta circolazione dell'aria
- Scongelamento automatico **NoFrost**
- DuplexCool Pro: nessuno scambio di odori e umidità ideale
- **2 cassetti MasterFresh**: gestione di temperatura e umidità per alimenti freschi fino a 5 volte più a lungo
- Filtro Active AirClean
- Funzione **SuperCool**, Funzione **SuperFreeze**
- **IceMaker** con collegamento alla rete idrica
- Sistema di apertura porta **Push2Open** per comparto frigorifero
- Apertura manuale del comparto congelatore
- Chiusura **SoftClose** dei cassetti

COMANDI

- Comandi **MasterSensor** con display full touch
- 3 zone di temperatura separate

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A++**
- Classe climatica SN-T

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione **Brilliant Light**
- Misure di nicchia in cm (L x H x P) 91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
- Misure di prodotto in cm (L x H x P) 90,8 x 212,5 x 60,8
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco
- Cerniera piatta
- Volume utile totale: 502
- Potenza sonora in dB(A) re1pW 42

DOTAZIONE

- Porta bottiglie


FUNZIONI SMART

- **Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- **WifiConn@ct**: possibilità di connettere l'elettrodomestico via wi-fi

Prezzo 9.008,20 € + IVA
Nr. articolo 38.2982.01


Accessori per frigoriferi e frigo-congelatori

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	KSK 2001 Kit side by side per il montaggio side by side dei modelli MasterCool	Nr. articolo 10.9841.20	696,72 €
	KFP 1805 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per Mastercool con porta singola, larghezza 45 cm	Nr. articolo 10.9827.50	614,75 €
	KFP 3005 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per Mastercool con porta singola, larghezza 75 cm	Nr. articolo 10.9827.80	778,69 €
	KFP 3605 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per Mastercool con porta singola, larghezza 90 cm	Nr. articolo 10.9827.90	811,48 €
	KFP 3015 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello superiore, larghezza 75 cm	Nr. articolo 10.9828.10	614,75 €
	KFP 3025 ed/css Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello inferiore, larghezza 75 cm	Nr. articolo 10.9828.20	426,23 €
	KFP 3615 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello superiore, larghezza 90 cm	Nr. articolo 10.9828.40	614,75 €
	KFP 3625 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello inferiore, larghezza 90 cm	Nr. articolo 10.9828.50	426,23 €
	KFP 3635 ed/cs R Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello superiore french door, larghezza 90 cm, incernieratura destra	Nr. articolo 10.9829.30	467,21 €
	KFP 3635 ed/cs L Rivestimento frontale in acciaio inox per frigo-congelatori Mastercool, sportello superiore french door, larghezza 90 cm, incernieratura sinistra	Nr. articolo 11.1538.50	467,21 €


Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	KFP 2455 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per cantine Mastercool, larghezza 60 cm	Nr. articolo 10.9829.60	942,62 €
	KFP 2445 ed/cs Rivestimento frontale in acciaio inox per MasterCool con erogatore esterno per acqua e ghiaccio	Nr. articolo 10.4996.20	803,28 €
	KHK 2000 Destro (cambio destro)	Nr. articolo 10.9850.10	45,08 €
	KHK 2010 Sinistro (cambio sinistro)	Nr. articolo 10.9850.20	45,08 €
	KWF 1000 Filtro acqua per ottenere cubetti di ghiaccio perfetti. Per frigoriferi con allacciamento idrico fisso e ice-maker	Nr. articolo E7.1342.40	119,67 €
	KTK 1820 ed NEW Schermo inferiore con finitura in acciaio inox	Nr. articolo 10.9840.60	40,98 €
	KTK 1820 sw NEW Schermo inferiore con finitura nera	Nr. articolo 11.2800.30	40,98 €
	KTK 2420 ed NEW Schermo inferiore con finitura in acciaio inox	Nr. articolo 10.9840.70	49,18 €
	KTK 2420 sw NEW Schermo inferiore con finitura nera	Nr. articolo 11.2800.60	49,18 €
	KTK 3020 ed NEW Schermo inferiore con finitura in acciaio inox	Nr. articolo 10.9840.90	65,57 €
	KTK 3020 sw NEW Schermo inferiore con finitura nera	Nr. articolo 11.2800.80	65,57 €
	KTK 3620 ed NEW Schermo inferiore con finitura in acciaio inox	Nr. articolo 10.9841.10	77,87 €
	KTK 3620 sw NEW Schermo inferiore con finitura nera	Nr. articolo 11.2800.90	77,87 €
	KSC 30 NEW Kit per chiusura SoftClose	Nr. articolo 10.7443.80	61,48 €

Schemi d'incasso


K 31222 Ui / K 31252 Ui / K 31242 UiF




K 32222 i / K 32242 iF




K 37283 iDF




K 37422 iD




K 34222 i / K 34242 iF




K 35222 iD / K 35273 iD




K 37442 iDF / K 37673 iD




K 37683 iDF




K 35283 iDF / K 36683 iDF




K 37222 iD / K 37272 iD




K 9726 iF-1




F 31202 Uif / FNS 35402 i




K 37252 iD




K 37282 iDF



F 32202 i




FNS 37402 i / FNS 37492 iE




Schemi d'incasso


KFN 37232 iD




KFN 37132 iD




KFN 37282 iD




KF 37673 iD




KF 37233 iD




KF 37272 iD




KFN 37432 iD




KFN 37682 iD




KFN 37452 iDE




KWT 6322




KWT 6722 iGS OBSW




KWT 6321



KWT 6422 iG OBSW




Schemi per KWT 6422 iG




209

Schemi d'incasso


Schema per pannello frontale KWT 6422 i




Schema per pannello frontale KWT 6722 iS




KWT 7112




KWT 2612 Vi / KWT 2672 ViS*




K 2902 Vi*




F 2672 Vi*





KF 2802 Vi*



KF 2982 Vi*



F 2812 Vi*



*Per maggiori informazioni fare riferimento agli schemi indicati sul sito www.miele.it

Lavastoviglie G 7000

Scopri la nuova generazione di lavastoviglie che Miele ha pensato per permetterti di organizzare il tuo tempo con la massima libertà. Potrai gestire la tua lavastoviglie direttamente dal cellulare ovunque tu sia, sfruttando tutta la tecnologia di Miele grazie al sistema di dosaggio automatico AutoDos con PowerDisk integrato. Inoltre il design completamente rinnovato rende la tua lavastoviglie adatta ad ogni ambiente e ti offre tanto spazio in più per tutte le tue stoviglie.



Lavastoviglie

La nuova generazione di lavastoviglie che Miele ha pensato per te.

Organizza il tuo tempo con la massima libertà. Potrai gestire la tua lavastoviglie direttamente dal cellulare ovunque tu sia, sfruttando tutta la tecnologia di Miele grazie al sistema di dosaggio automatico AutoDos con PowerDisk integrato. Il design completamente rinnovato rende la tua lavastoviglie adatta ad ogni ambiente e offre ulteriore spazio per le tue stoviglie.



Tranquillità per te e per la tua famiglia

Il nuovo sistema di dosaggio automatico AutoDos con detergente integrato PowerDisk ti garantisce un mese di lavaggi* per la tua massima tranquillità. Potrai gestire la tua lavastoviglie comodamente dall'App Miele.

* 20 lavaggi equivalenti ad un mese di utilizzo.



Facilità d'uso

Le innovazioni Miele ti semplificano la vita; grazie al Mobile-Control di potrai gestire la tua lavastoviglie ovunque tu sia, chiedendo consigli per il programma di lavaggio più adatto.



Ottimi risultati su tutti i fronti

Il PowerDisk consente di raggiungere risultati di lavaggio unici, con la qualità che Miele da sempre offre e ottenere ad ogni lavaggio l'eccellenza, con il nuovo cassetto posate 3D Multi-Flex, ancora più comodo e flessibile, per le tue necessità.



Design innovativo e il massimo del Comfort


Grazie al Display Multilingua è possibile impostare varie lingue sul display delle lavastoviglie e per andare sempre più incontro alle tue esigenze, Miele ha progettato i nuovi cestelli FlexLine.

L'App Miele@mobile



AutoStart

E' possibile programmare la lavastoviglie dall'app in modo che parta ad orari prestabiliti nei diversi giorni della settimana. Avrai sempre la giusta detergenza a disposizione grazie al PowerDisk.



MobileControl

Avvia la lavastoviglie ovunque tu sia, grazie al MobileControl senza preoccuparti della detergenza.



Assistente al lavaggio

L'assistente interattivo di Miele ti consiglia i migliori programmi per le tue stoviglie, così da garantirti risultati sempre in linea con le tue aspettative.

Goditi le cene in compagnia,
a lavare ci pensa Miele

Trova la lavastoviglie con il design più adatto ai tuoi spazi



Scomparsa totale

Rivestita in acciaio CleanSteel Miele oppure con pannello personalizzato per integrarsi perfettamente nel design della tua cucina.



Con frontalino

Il frontale e lo schermo possono essere rivestiti in acciaio CleanSteel Miele oppure con pannello personalizzato per integrarsi perfettamente nel design della tua cucina.



Sottopiano

Ideale come apparecchio sostitutivo in cucine già equipaggiate. L'elettrodomestico può essere incassato sotto un piano di lavoro.

Scopri i nuovi pannelli della generazione 7000

Pannelli comandi per modelli a scomparsa totale



M Touch VI

Modelli G79xx



TFT-Display

Modelli G75



Komfort

Modelli G73xx



LCD

Modelli G71xx

Pannelli comandi per modelli con frontalino



Nuovo Design Touch

Modelli G73xx




Multilingua

Nei display è possibile impostare le varie lingue, in modo da comprendere perfettamente tutte le informazioni.



Risultati sempre perfetti e il massimo della comodità

Efficienza energetica in tutti i settori



Tecnologia EcoPower

Nel programma ECO il consumo idrico è stato ridotto. In questo modo, è necessaria anche meno energia per il riscaldamento e la lavastoviglie offre un ottimo vantaggio in termini energetici.



Sostenibilità su tutti i fronti

Il programma SolarSave sfrutta l'acqua riscaldata proveniente dall'impianto solare. Il massimo dell'ecologia con un programma di lavaggio a costo zero.



Opzione Breve Stoviglie pulite a velocità turbo

Le stoviglie sono pronte per l'uso in breve tempo. Questa opzione riduce del 30% la durata di un lavaggio mantenendo qualità ed efficacia dei risultati.



AutoDos

Nuovo sistema di dosaggio automatico AutoDos con detersivo PowerDisk integrato per 20 lavaggi. Il massimo della cura per le tue stoviglie, tutto gestibile via App.



Risparmio energetico più facile

L'allacciamento della lavastoviglie all'acqua calda ti permette di risparmiare fino al 40% di energia rispetto alle lavastoviglie tradizionali.



Consumi sempre sotto controllo

Per ogni programma il display visualizza il consumo stimato di acqua ed energia e a fine lavaggio indica il consumo esatto. Sarai in grado di scegliere sempre il programma più adeguato.



BrilliantLight Tutto in vista a basso consumo

4 Power-LED regolano la luce del vano all'apertura dello sportello.



Posticipato avvio Comodità e risparmio

L'avvio del programma può essere posticipato fino a 24 ore, così potrai sfruttare gli orari in cui l'energia elettrica è fornita a tariffe più convenienti.

Innovazioni sempre all'avanguardia



WifiConn@ct e MobileControl Sempre a distanza

Connetti in modo semplice e sicuro la tua lavastoviglie per gestirla attraverso l'app Miele@Mobile.



QuickPower Wash

Mentre la tua lavastoviglie Miele riporta la brillantezza sui tuoi piatti. Con questo programma le vostre stoviglie saranno perfettamente pulite e asciugate in 58 minuti. Perfetto per l'utilizzo delle nuove UltraTabs Miele.



AutoClose

Lo sportello della lavastoviglie si chiude automaticamente e in modo delicato. Un sistema comodo e raffinato. Un momento di magia nella quotidianità. Basta un leggero contatto tra sportello ed elettrodomestico e la lavastoviglie si chiude da sola con un meccanismo a motore.



Knock2Open Meccanismo di apertura motorizzato

Bussando 2 volte sullo sportello quest'ultimo si apre automaticamente di circa 10 cm grazie al raffinato meccanismo di apertura.



AutoOpen Asciugatura perfetta, minimi consumi

Al termine di ogni asciugatura la lavastoviglie si apre automaticamente per asciugare anche le superfici più difficili.



Massimo silenzio

La lavastoviglie Miele è così silenziosa che quasi non si sente. Ideale per i lavaggi di notte, ottenendo risultati sempre perfetti.

Di quale dotazione cestello hai bisogno?

Configurazione cestello delle lavastoviglie Miele Generazione 7000*





1 Supporto tazze FlexCare

Elementi in silicone e nuova struttura con rilievi per garantire la stabilità delle tazze.



2 Supporto per bicchieri FlexCare

Posizionamento sicuro: elementi integrati in silicone con rilievi.



3 Sostegno ribaltabile per bottiglie

Massima sicurezza: lavaggio accurato anche di recipienti come per esempio vasi.



4 Fila di spike ribaltabile in due parti

Posizionamento e asciugatura perfetta di fondine.

5 Elementi FlexAssist

Supporto visivo ottimale: elementi flessibili contrassegnati con colore per personalizzare il cestello.

6 Cassetto 3D MultiFlex

Tutte le posate sono disposte separatamente e si asciugano in modo perfetto. Rimozione completa dello sporco.

7 Maniglie cestello ergonomiche

Un aiuto quotidiano: le maniglie del cestello facilitano le operazioni di carico e scarico.

8 Cestello superiore regolabile in altezza

Molte versioni: su tutte le lavastoviglie il cestello superiore può essere regolato in modo semplice e flessibile.



MultiClip


Massima stabilità e lavaggio perfetto di oggetti piccoli.

Di quale dotazione cestello hai bisogno?

Configurazione cestello delle lavastoviglie Miele Generazione 7000

Modelli G75xx e G79xx

Configurazione „MaxiComfort“



Cassetto posate 3D MultiFlex

- 1 parte laterale destra regolabile in altezza
- 2 parte laterale sinistra regolabile lateralmente

Cestello superiore:


- 3 regolabile in altezza
- 4 fila di spike G71xx e G73xx
- 5 supporto tazze FlexCare con elementi in silicone con rilievi per calici
- 6 maniglia larga con acciaio inox, bordo perimetrale nel cestello superiore e in quello inferiore

Cestello inferiore:

- 7 area MultiComfort
- 8 2 file di spike completamente ribaltabili
- 9 supporto per bicchieri FlexCare regolabile in altezza
- 10 supporto per bicchieri FlexCare regolabile in altezza con MultiClip
- 11 sostegno per bottiglie ribaltabile

Modelli G71xx e G73xx

Configurazione „ExtraComfort“



Cassetto posate 3D MultiFlex

- 1 parte laterale destra regolabile in altezza
- 2 parte laterale sinistra regolabile lateralmente

Cestello superiore:

- 3 regolabile in altezza
- 4 fila di spike G75xx e G79xx
- 5 supporto tazze FlexCare con elementi in silicone con rilievi per calici
- 6 maniglia larga, bordo ergonomico nel cestello superiore e in quello inferiore

Cestello inferiore:

- 7 area MultiComfort
- 8 2 file di spike (a destra ribaltabile, a sinistra fissa)
- 9 supporto per bicchieri regolabile in altezza FlexCare

Cestelli Generazione 5000



Modelli G 5000

Cestelli FlexLine

La struttura dei Cestelli FlexLine comprende: cassetto posate, o cesto portaposate, maniglie, cesto superiore regolabile in altezza, fila Spike fissa nel cestello superiore, zona MultiComfort nel cesto inferiore e 2 file Spike nel cestello inferiore.

Il posto più sicuro per le tue posate



Cestello posate

La libertà di posizionare il cestello posate in qualsiasi punto del ripiano inferiore. Miele ti offre la massima flessibilità anche nei modelli con il sistema di posizionamento delle posate tradizionale.



Cassetto posate

Un'invenzione Miele che quest'anno compie 30 anni. Tutte le posate sono separate, garantendo risultati di lavaggio e asciugatura perfetti, senza macchie né residui di calcare.



Cassetto posate 3D

Miele ha reinventato il cassetto posate: regolabile in altezza, larghezza e profondità, per adattarsi ad ogni carico. In questo modo puoi inserire posate voluminose e tazzine. Le parti laterali regolabili permettono di posizionare i bicchieri a stelo lungo nel cestello superiore.



In continua evoluzione, cassetto ancora più comodo e flessibile, con un ulteriore spazio per le tue tazzine e i piattini. Regolando le diverse parti del cestello, è possibile inserire anche le stoviglie più piccole, a seconda delle tue necessità.

Adatti per ogni situazione

I programmi di lavaggio della lavastoviglie Miele



Automatic 45-65°

Rilevazione automatica dello sporco adatto alle stoviglie più resistenti.



ECO

Consumi contenuti: il programma che risparmia acqua ed energia elettrica è adatto per stoviglie miste.



QuickPowerWash 65°

Con questo programma le vostre stoviglie saranno perfettamente pulite e asciugate in 58 minuti. Perfetto per l'utilizzo delle nuove UltraTabs Miele.



Delicato 45°

Delicato: il programma è ideale per stoviglie termosensibili e poco sporche.



Standard 60°

Veloce ed efficace: il programma pulisce a fondo piatti normalmente sporchi.



Pasta/Risotto 75°

Pietanze con alto contenuto di amido: il programma elimina completamente residui di pasta, riso e patate.



Silence 55°

Programma particolarmente silenzioso adatto a lavaggi in ore serali.



Intensivo 75°

Lavaggio a fondo: pentole, padelle ecc. pulite senza residui.



SolarSave

Imbattibile: grazie alla funzione che esclude il riscaldamento, il consumo di energia per ciclo di lavaggio si riduce a 0,06 kWh.



Igiene 70°

Grazie all'utilizzo delle alte temperature è perfetto per ottenere la massima igiene anche sui biberon.



Solo cestello inferiore 65°

Per oggetti grandi: nel cestello inferiore possono essere lavati senza problemi oggetti di una certa dimensione.



Bicchieri Birra 45°

Perfetto per lavare i boccali della birra e conservare la loro brillantezza a lungo.



Pulizia macchina 75°

All'occorrenza il programma garantisce la pulizia a fondo della lavastoviglie.



Sapevi che:

Utilizzando una volta al mese il programma Intensivo 75° la tua lavastoviglie sarà più pulita internamente. Germi, batteri e cattivi odori saranno sciacquati via.

Opzioni di lavaggio*

AutoDos: I granuli di polvere che l'AutoDos automaticamente dosa, dipenderanno dal programma che decidi di selezionare, la quantità esatta di detersivo sarà utilizzata al momento giusto per avere risultati ottimali di lavaggio

IntenseZone: Quest'opzione può essere attivata manualmente, permette di attivare una pulizia potenziata nel cestello pentole

Express: Il programma di lavaggio utile quando hai poco tempo: accorcia il tempo di esecuzione fino al 50%

Caratteristiche variabili a seconda del modello.

* Le opzioni di lavaggio possono avere effetti su consumo di energia ed acqua, nonché sulla durata del ciclo; caratteristiche variabili a seconda del modello.

Detergenza per la tua lavastoviglie

PowerDisk: dosaggio automatico per un mese



AutoDos, il primo sistema di dosaggio automatico al mondo con PowerDisk. I componenti vengono dosati al momento giusto in base al programma utilizzato, creando un sistema perfettamente sincronizzato con la lavastoviglie. Un singolo PowerDisk è sufficiente per 20 lavaggi* e tu non dovrà più pensare a nulla.

*Con programma ECO

Compatibile con tutte le lavastoviglie della Generazione 7000 a partire dalla G 73

PowerDisk 1 confezione

Prezzo 11,00 € iva inclusa

Nr. articolo 11.0931.90

PowerDisk 6 confezioni

Prezzo 60,00 € iva inclusa

Nr. articolo 11.0932.10

Ultra Tabs Multi: Massima pulizia per le stoviglie



Niente aloni di calcare e massima brillantezza dei bicchieri con la formula salvavetro che previene la corrosione.

Le Ultra Tabs non contengono fosfati, per darti un risultato eccezionale nel massimo rispetto dell'ambiente.

Ultra Tabs 3 x 20pz

Ultra Tabs All in 1. 60pz

Prezzo 19,00 € iva inclusa

Nr. articolo 11.2958.00



G 5050 VI*

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipò avvio fino a 24 h**
- Cesto posate
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C, QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe Efficienza energetica: A++; Classe di asciugatura: A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,64 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,93 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 13 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,0kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A



G 5050 SCVI*

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipò avvio fino a 24 h**
- Cassetto posate
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C, QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe Efficienza energetica: A++; Classe di asciugatura: A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,64 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,0kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A



G 5260 VI

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipò avvio fino a 24 h**
- Cesto posate
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C, QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe Efficienza energetica: A+++ -10%; Classe di asciugatura: A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,51 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,74 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 13 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,0 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A



G 5260 SCVI

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipò avvio fino a 24 h**
- Cassetto posate Multiflex 3D
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C, QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe Efficienza energetica: A+++ -10%; Classe di asciugatura: A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,51 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,0 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 799,00 €**
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 862,00 € + IVA
Nr. articolo 21.5050.61

SPECIAL PRICE

***Prezzo promo: 899 €**
incl. IVA consigliato al pubblico

Prezzo 944,00 € + IVA
Nr. articolo 21.5050.62

Prezzo 1.159,84 € + IVA
Nr. articolo 21.5260.61

Prezzo 1.262,30 € + IVA
Nr. articolo 21.5260.62



Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm

*disponibile anche in versione XXL
G 5055 SCVI XXL
Prezzo 1064,75 € + IVA
Nr. articolo 21.5055.62

*disponibile anche in versione XXL
G 5265 SCVi XXL
Prezzo 1360,66 € + IVA
Nr. articolo 21.5265.62

Lavastoviglie Slim da 45 cm



G 5481 SCVi

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello a scomparsa totale da 45 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipò avvio** fino a 24 h
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- Cestelli ExtraComfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- **SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,78 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Nuovo display 3 cifre
- 45 dB
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo 983,61 € + IVA
Nr. articolo 21.5481.62



G 5690 SCVI

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello a scomparsa totale da 45 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipò avvio** fino a 24 h
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- Cestelli ExtraComfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash, Silence (40dB), Pulizia macchina
- Opzioni: Breve, IntenseZone, Express, Pulito extra, Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,78 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 7,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,7 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Nuovo display 3 cifre
- 45 dB
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo 1.163,93 € + IVA
Nr. articolo 21.5690.62

Lavastoviglie Generazione 7000



G 7150 Vi

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- ComfortClose: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Igiene, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 210
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 13
- Rumorosità (dB): 44
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A



G 7152 SCVi

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- ComfortClose: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- Cassetto posate MultiFlex 3D
- Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Igiene, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 213
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 43
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A



G 7155 SCVi XXL

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- ComfortClose: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- Cassetto posate MultiFlex 3D
- Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Igiene, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 213
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 44
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A



G 7362 SCVi

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- ComfortClose: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- Cassetto posate MultiFlex 3D
- Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Igiene, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 208
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 42
- Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A



PROMO PowerDisk*

6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 1.331,97 € + IVA
Nr. articolo 21.7150.61

Prezzo 1.385,25 € + IVA
Nr. articolo 21.7152.62

Prezzo 1.475,41 € + IVA
Nr. articolo 21.7155.62

Prezzo 1.713,11 € + IVA
Nr. articolo 21.7362.62



Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm

Lavastoviglie Generazione 7000



G 7365 SCVi XXL

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- ComfortClose: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- Cassetto posate MultiFlex 3D
- Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 208
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 43
- Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 1.782,79 € + IVA
Nr. articolo 21.7365.62



G 7590 SCVi K2O

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- ComfortClose: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- AutoClose: chiusura automatica e delicata
- Knock2Open: semplice apertura con due tocchi
- Cassetto posate MultiFlex 3D
- Cestello inferiore MaxiComfort
- Cestello superiore MaxiComfort
- BrilliantLight: vano interno illuminato
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Solo cesto inferiore 65°C, Pasta/Riso, Bicchieri Birra, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Igiene, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 208
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 42
- Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 2.258,20 € + IVA
Nr. articolo 21.7590.62



G 7960 SCVi K2O

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- ComfortClose: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- AutoClose: chiusura automatica e delicata
- Knock2Open: semplice apertura con due tocchi
- Cassetto posate MultiFlex 3D
- Cestello inferiore MaxiComfort
- Cestello superiore MaxiComfort
- BrilliantLight: vano interno illuminato
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Solo cesto inferiore 65°C, Pasta/Riso, Bicchieri Birra, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Controllo filtri, Sequenza individuale dei programmi regolabile

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 208
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 42
- Display touch a 2 righe
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 2.663,93 € + IVA
Nr. articolo 21.7960.62



G 7965 SCVi K2O XXL

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- ComfortClose: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- AutoClose: chiusura automatica e delicata
- Knock2Open: semplice apertura con due tocchi
- Cassetto posate MultiFlex 3D
- Cestello inferiore MaxiComfort
- Cestello superiore MaxiComfort
- BrilliantLight: vano interno illuminato
- Controllo acustico di funzionamento
- Controllo visivo di funzionamento
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Solo cesto inferiore 65°C, Pasta/Riso, Bicchieri Birra, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Igiene, Controllo filtri, Sequenza individuale dei programmi regolabile

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 208
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 42
- Display touch a 2 righe
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*
6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 2.762,30 € + IVA
Nr. articolo 21.7965.62

SmartDoor



Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm

Lavastoviglie con frontalino



G 5000 SCI CLST

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio** fino a 24 h
- Cassetto posate con trattamento al plasma
- Cestelli **Comfort**

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato, Pulito extra, Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe **A++**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A



G 5210 SCI BRWS

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio** fino a 24 h
- Tecnologia lavaggio alternato
- Cassetto Posate 3D
- Cestelli **Comfort**

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash.
- Opzione Breve: -30% di tempo risparmiato, Pulito extra, Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe **A++**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- 45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Lavastoviglie con frontalino Generazione 7000



G 7100 SCI CLST
Nr. articolo 21.7100.57
Prezzo 1.344,26 € + IVA



G 7310 Sci CLST

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura **AutoOpen**: apertura automatica a fine lavaggio
- ComfortClose**: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
- Cassetto posate **MultiFlex 3D**
- Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Sicurezza bambini
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- QuickPowerWash, ECO, Programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence 55°C, Pulizia Macchina, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, Controllo filtri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica **A+++ -10%**
- Consumo di energia/anno (kWh/anno) 213
- Consumo di acqua/anno(l/anno) 2492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 43
- Display con testi in chiaro a 1 riga LCD
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

FUNZIONI SMART

- Wifi Conn@ct
- Mobile control
- AutoStart



PROMO PowerDisk*

6 mesi di lavaggio INCLUSI!
*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 819,67 € + IVA
Nr. articolo 21.5000.57

Prezzo 1.057,38 € + IVA
Nr. articolo 21.5210.56

Prezzo 1.229,51 € + IVA
Nr. articolo 21.7100.56

Prezzo 1.647,54 € + IVA
Nr. articolo 21.7310.57



Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm

Lavastoviglie con frontalino Slim



G 5640 SCI CLST

NEW

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello da sottopiano
- Chiusura **ComfortClose**
- Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h
- Cassetto posate con trattamento al plasma Multiflex 3D

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- SensorDry e asciugatura Turbothermal
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, Quick PowerWash, Silence, Pulizia macchina
- Opzioni: Breve, IntenseZone, Express, Pulito extra, Asciugatura Extra.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (ThermoSpar) nel programma Eco: 0,52 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 7,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,69 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

DATI TECNICI

- Display a 7 segmenti
- 46 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Prezzo 1.081,97 € + IVA
Nr. articolo 21.5640.57

Lavastoviglie Professional



PG 8132 SCi

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello XXL ProfiLine a scomparsa
- Chiusura **ComfortClose**
- Illuminazione a LED Brilliant Light
- Cassetto posate 3D+ con maniglia
- Cassetto MaxiComfort
- Inserto MultiComfort
- Tacche FlexAssist
- Sistema WiFiConn@ct

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Flextimer con Ecostart, EcoFeedback
- SmartStart**
- Sistema Perfect GlassCare:** la massima protezione dei bicchieri
- Breve, Universale, Intenso, Plastiche, Bicchieri, Igiene, Freddo/Prelavaggio, ECO, Opzione **Breve:** 30% di tempo risparmiato

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe energetica A++
- Durata del programma breve: 17 min
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,8 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,927 kWh

DATI TECNICI

- 45 dB**
- Potenza massima assorbita: 8,30 kW con 3N AC 400V

Prezzo 4.140,00 € + IVA
Nr. articolo 61.8132.57



PG 8133 SCVi

COMFORT DI UTILIZZO

- Modello XXL ProfiLine a scomparsa
- Chiusura **ComfortClose**
- Illuminazione a LED Brilliant Light
- Cassetto posate 3D+ con maniglia
- Cassetto MaxiComfort
- Inserto MultiComfort
- Tacche FlexAssist
- Sistema WiFiConn@ct

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Flextimer con Ecostart, EcoFeedback
- SmartStart**
- Sistema Perfect GlassCare:** la massima protezione dei bicchieri
- Breve, Universale, Intenso, Plastiche, Bicchieri, Igiene, Freddo/Prelavaggio, ECO, Opzione **Breve:** 30% di tempo risparmiato

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe energetica A++
- Durata del programma breve: 17 min
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,8 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,927 kWh

DATI TECNICI

- 45 dB**
- Potenza massima assorbita: 8,30 kW con 3N AC 400V

Prezzo 4.240,00 € + IVA
Nr. articolo 61.8133.62

SmartDoor




Tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm

Accessori per lavastoviglie


Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	GBU 5000 Cesto portaposate Il cesto portaposate si può collocare in modo flessibile sulle file di spike anteriori del cestello inferiore. Con le lavastoviglie con cassetto posate grazie a questo cesto portaposate è possibile aumentare le capacità di lavaggio posate. Per G 5000, G 6000, G 4000	Nr. articolo E9.61402.0	41,80 €
	GBU Piccolo cesto posate Per G 47xx, G 48xx	Nr. articolo E5.5630.20	16,39 €
	GGU 5000 Astable bicchieri L'asticella bicchieri può essere impiegata assieme al supporto bicchieri nella parte posteriore del cestello inferiore. Per G 4000, G 5000, G 6000	Nr. articolo E7.8231.80	17,21 €
	GFVI 613/XX-1 Rivestimento frontale in acciaio CleanSteel per lavastoviglie scomparsa totale con maniglia PureLine Utilizzabile con lavastoviglie della serie G 4000/6000, PG 8133 SCVi a scomparsa totale.		
	GFVI 613/72-1 L x H: 60 x 72 cm	Nr. articolo E9.6359.30	245,08 €
	GFVI 613/77-1 L x H: 60 x 77 cm	Nr. articolo E9.6359.50	245,08 €
	GFVI 702/XX-1 Rivestimento frontale in acciaio CleanSteel per lavastoviglie scomparsa totale con maniglia PureLine. Utilizzabile con lavastoviglie della serie 7000 e 5000		
	GFVi 702/72 LxH: 60x72 cm	Nr. articolo 10.9867.60	245,08 €
	GFVi 702/77 • LxH: 60x77 cm	Nr. articolo 10.9867.70	245,08 €
	GFV 60/60-7 • LxH: 60x60 cm • Descrizione: Rivestimento frontale in Acciaio CleanSteel 60 cm • Compatibile con le G7xxx e G5xxx larghezza 60 cm • Per macchine con frontalino a vista	Nr. articolo 10.9867.20	171,31 €
	GFV 60/65-7 • LxH: 60x65 cm • Rivestimento frontale in Acciaio CleanSteel 65 cm • Compatibile con le G7xxx e G5xxx larghezza 60 cm • Per macchine con frontalino a vista	Nr. articolo 10.9867.30	171,31 €
	GFV 60/60-1 • LxH: 60x60 cm • Descrizione: Rivestimento frontale in Acciaio CleanSteel 60 cm • Compatibile con le G 4xxx • Per macchine con frontalino a vista	Nr. articolo E7.1606.40	171,31 €
	GFV 60/65-1 • LxH: 60x65 cm • Rivestimento frontale in Acciaio CleanSteel 65 cm • Compatibile per le G 4xxx e PG8132 SCi • Per macchine con frontalino a vista	Nr. articolo E7.1607.10	171,31 €

Schemi d'incasso


G 5050 VI / G 5050 SCVi / G 5260 VI / G 5260 SCVi




G 5055 SCVi XXL / G 5265 SCVi XXL



G 5000 SCI CLST / G 5210 SCI BRWS




G 5480 SCVi / G 5690 SCVi



1. altezza zoccolo 35-155 mm,
2. altezza zoccolo 100-220 mm,
3. altezza macchina max. 930 mm con kit
di modifica altezza zoccolo UBS-1
(Mat.-Nr. 6.394.760),


G 5640 SCI CLST




1) altezza macchina max. 930 mm con kit
di modifica altezza zoccolo -1

Schemi d'incasso


PG 8132 SCi




PG 8132 SCi




G 7362 SCVi



G 7590 SCVi



G 7965 SCVi





Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



Vita Steam

Ideale per forni a vapore con vani più piccoli. Il generatore si trova nel serbatoio dell'acqua ed il vapore viene convogliato nel vano tramite un foro.



Grill al quarzo

Nel forno a microonde tutte le pietanze vengono dorate uniformemente in pochissimo tempo e con minimi consumi.



OneTouch for Two

Nella macchina da caffè con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. O anche due bicchieri di latte macchiato, cappuccino...



Apertura Click2Open

La nuova apertura per i frigo-congelatori da libero posizionamento consente di non avere la maniglia in vista, un design moderno e la garanzia di una chiusura ermetica e sicura.



PerfectFresh Pro

La tecnologia PerfectFresh Pro consente il perfetto livello di temperatura ed umidità per una perfetta conservazione di frutta e verdura.



Design PureLine

I nuovi frigo-congelatori con pannello in vetro da posizionamento libero sono perfettamente combinabili con le versioni bianco e nero dei prodotti PureLine della linea incasso.



Pannello BlackBoard

Il nuovo pannello scrivibile Black Board consente di usare il tuo frigo-congelatore da libero come strumento per scambiare messaggi ed annotare le tue attività quotidiane.

Ranges: le cucine americane Miele da libero posizionamento



HR 1622

Cucina 77 cm a induzione

PARTE COTTURA

- 4 zone a induzione con manopole per la regolazione della potenza
- Funzione Twin Booster e scaldavivande
- Rilevamento presenza/ diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicazione di calore residuo per ogni zona di cottura
- Protezione anti surriscaldamento

PARTE FORNO

- Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
- M Touch con display a colori
- 13 modalità di cottura, 9 programmi automatici
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C**
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/Ventola antischizzo
- Sportello in CleanGlass a 4 vetri
- **Volume interno forno: 122 litri**
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sonda Termometrica wireless

CUCINA A INDUZIONE

- Completo di 1 griglia, 1 teglia, 1 paio di FlexiClip
- Collegamento monofase/trifase
- Potenza massima assorbita: 12,1 kW
- Efficienza energetica: B
- Accessori optional: RBS 30, RBGDF XX30

HR 1924 G

Cucina fornelli a gas 77 cm

PARTE COTTURA

- 4 bruciatori a gas con manopole
- Sistema di sicurezza Gas Stop & Restart
- Fornello ausiliario
- Bruciatori potenti (2,3 -4,2 kW)
- **Funzionamento esclusivamente con gas metano**

PARTE FORNO

- Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
- M Touch con display a colori
- 13 modalità di cottura, 9 programmi automatici
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- **Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C**
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/Ventola antischizzo
- Sportello in CleanGlass a 4 vetri
- **Volume interno forno: 122 litri**
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sonda Termometrica wireless

CUCINA FORNELLI A GAS

- Completo di 1 griglia, 1 teglia, 1 paio di FlexiClip
- Collegamento monofase/trifase
- Potenza massima assorbita: 4,7 kW
- Classe di efficienza energetica: B
- Accessori optional: RBS 30, RBGDF XX30

Prezzo 6.720,49 € + IVA
Nr. articolo 25.1622.51

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento.

Prezzo 6.064,75 € + IVA
Nr. articolo 25.1924.51

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



DG 6001 OGSW

DESIGN

- Forno a vapore** da posizionamento libero con pareti laterali in acciaio
- Misure di prodotto: H 382 x L 495 x P 327 mm
- Display **Easy Sensor** ad interfaccia Touch
- Volume: **24 l** e 3 livelli di inserimento

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- Cottura a vapore (40–100°C)
- Tecnologia **VitaSteam**

COMFORT DI UTILIZZO

- Serbatoio dell'acqua 1,2 l
- Decalcificazione Automatica
- Generatore Vapore Esterno

PLUS

- Completo dei seguenti accessori: 2 contenitori forati, 1 teglia non forata



M 6012

DESIGN

- Forno microonde** da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 305 x L 520 x P 422 mm
- Forno microonde con finitura **CleanSteel**
- Volume: **26 l** e 3 livelli di inserimento

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI

- 17 Programmi Automatici
- Modalità microonde, grill, combinata grill/microonde
- Potenza microonde max. 900 W
- Potenza grill max. 800 W
- 6 livelli di potenza

COMFORT DI UTILIZZO

- Orologio, Timer, Impostazioni personalizzate
- Illuminazione a LED



CM 5310



CM 5510

NEW

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 360 x L 241 x P 460 mm
- Interfaccia **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- Bevande:** caffè, ristretto, espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, schiuma, caffè latte
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/acqua/temperatura programmabili
- Contatore erogazioni
- Funzione caffettiera**



Oro rosa
Nr. articolo 29.5510.04

Prezzo 786,06* € + IVA
Nr. articolo 29.5510.08



Prezzo 1.007,38* € + IVA
Nr. articolo 29.6350.20

CM 6350

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 359 x L 251 x P 427 mm
- Interfaccia **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,8 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, 5310

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



ESCLUSIVO



KFN 29283 D

Frigo Congelatore da libero posizionamento BlackBoard

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Comparto PerfectFresh**: la perfetta conservazione per frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**

COMANDI

- Regolazione elettronica display a colori **FreshTouch**
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A+++**
- Classe climatica SN-ST

DESIGN E DATI TECNICI

- Porta scrivibile **BlackBoard**
- Apertura **Click2Open** senza maniglia
- Illuminazione interna basso consumo a LED
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- Totale volume 343 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Misure (H x L x P) 201,0 x 60 x 68,5 cm

FUNZIONI SMART*

- Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Blackboard
Prezzo 1671,31* € + IVA
Nr. articolo 38.2928.36



ESCLUSIVO



KFN 29683 D

Frigo Congelatore da libero posizionamento in vetro

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Comparto PerfectFresh PRO**: la migliore conservazione per carni, frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**

COMANDI

- Regolazione elettronica display a colori **FreshTouch**
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A+++**
- Classe climatica SN-ST

DESIGN E DATI TECNICI

- Porta in vetro **PureLine Nero Ossidiana**
- Apertura **Click2Open** senza maniglia
- Illuminazione interna sui ripiani **FlexiLight**
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- Totale volume 343 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Misure (H x L x P) 201,0 x 60 x 68,5 cm

FUNZIONI SMART*

- Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

OBSW
Prezzo 2.425,41* € + IVA
Nr. articolo 38.2968.35

BRWS
Prezzo 2.425,41* € + IVA
Nr. articolo 38.2968.36

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



KFN 15943 SD

Frigo Congelatore da libero posizionamento

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema di congelazione **SuperFrost**

COMANDI

- Regolazione temperatura **TouchControl**
- Regolazione indipendente della temperatura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 289 kWh/anno

SICUREZZA

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico sportello
- Allarme acustico temperatura

DESIGN E DATI TECNICI

- Porta in acciaio **Inox anti-impronte**
- Apertura **EasyOpen** senza maniglia
- Chiusura ammortizzata sportello **SoftClose**
- Parte frigorifero disattivabile
- Illuminazione a LED
- Zona di refrigerazione 331 l
- Zona di congelazione 4 stelle 115 l a 3 cassetti
- Volume utile totale 446 l
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 202 x 75 x 63 cm

CLST

Prezzo 2.195,90* € + IVA
Nr. articolo 38.1594.30

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



KS 28463 D

Frigorifero da libero posizionamento

COMFORT D'USO

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Comparto PerfectFresh Pro**: la migliore conservazione per carni, frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**

COMANDI

- Regolazione elettronica display a colori **Fresh Touch**
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A+++**
- Consumo di energia in 365 giorni: 244 kWh/anno

SICUREZZA

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico apertura sportello

DESIGN E DATI TECNICI

- Sistema **Click2Open** senza maniglia
- Porta in acciaio Inox anti-impronte oppure Porta scrivibile BlackboardNovità**
- Illuminazione a LED Flexi-Light**
- Volume utile totale 366 l
- Zona PerfectFresh: 133 l
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 67,5 cm (68,2 cm versione BB)


FUNZIONI SMART*:

- Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

CLST
Prezzo 2.208,00* € + IVA
Nr. articolo 36.2846.35

Blackboard
Prezzo 2.250,00* € + IVA
Nr. articolo 36.2846.36



FNS 28463 E

Congelatore da libero posizionamento

COMFORT D'USO

- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema di congelazione **SuperFrost**
- Ice Maker integrato con allacciamento alla rete idrica

COMANDI

- Regolazione elettronica display a colori **Fresh Touch**
- Controllo digitale della temperatura

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A++**
- Consumo di energia in 365 giorni: 452 kWh/anno

SICUREZZA

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico apertura sportello
- Allarme acustico ed ottico temperatura

DESIGN E DATI TECNICI

- Sistema **Click2Open** senza maniglia
- Porta in acciaio Inox anti-impronte oppure Porta scrivibile BlackboardNovità**
- Illuminazione a LED**
- 7+2 Cassetti ad alta visibilità
- Volume zona congelazione a 4 stelle: 262 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 67,5 cm (68,2 cm versione BB)

FUNZIONI SMART*:

- Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

CLST
Prezzo 1.668,00* € + IVA
Nr. articolo 37.2846.30

Blackboard
Prezzo 1.709,00* € + IVA
Nr. articolo 37.2846.35



KWNS 28462 D

Congelatore-enoteca da libero posizionamento

COMFORT D'USO

- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema di congelazione **SuperFrost**
- Ice Maker** integrato con allacciamento alla rete idrica
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**

COMANDI

- Regolazione elettronica display a colori **Fresh Touch**
- Regolazione indipendente della temperatura** per vano congelatore e cantina

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: **A++**
- Consumo di energia in 365 giorni: 630 kWh/anno

SICUREZZA

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico apertura sportello
- Allarme acustico ed ottico temperatura

DESIGN E DATI TECNICI

- Sistema **Click2Open** senza maniglia
- Porta in acciaio Inox anti-impronte e vetro con protezione UV**
- Illuminazione a LED**
- Capacità del vano cantina: 46 bottiglie / 153 l
- Volume zona congelazione a 4 stelle: 126 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 67,5 cm (68,2 cm versione BB)

FUNZIONI SMART*:

- Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

CLST
Prezzo 3.409,00* € + IVA
Nr. articolo 38.2846.20



KWT 6834 SG

Cantina da posizionamento libero

COMFORT D'USO

- 10 griglie in legno flessibili **FlexiFrame**
- Sistema di ventilazione interno **DynaCool**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**
- Espositore per bottiglie **Selector**

COMANDI

- Regolazione elettronica **TouchControl**
- 3 zone a temperatura differenziata

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe: A
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 245 kWh/anno

DESIGN E DATI TECNICI

- Illuminazione a **LED**
- Potenza sonora: 38 dB (A) re1pW
- Capacità del vano cantina: 178 bottiglie / 502 l
- Misure (H x L x P) 192 x 70 x 74,2 cm

DOTAZIONE

- Set Sommelier**: set professionale per la conservazione e decantazione dei vini
- Alloggiamento per bottiglie aperte **ConvinoBox**

FUNZIONI SMART*:

- Miele@home**: per visualizzare e gestire l'elettrodomestico
- Sistema **Wificonn@ct** con **MobileControl**

*Attraverso accessorio acquistabile separatamente

Prezzo 4.380,00* € + IVA
Nr. articolo 36.6834.00



Sommelier Set WSS 6800



Lavastoviglie



G 5210 SC

COMFORT DI UTILIZZO

- Chiusura ComfortClose
- Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24 h
- Cassetto posate MultiFlex 3D
- Cestelli Comfort

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- Asciugatura AutoOpen: apertura motorizzata a fine lavaggio
- Asciugatura Turbothermic
- Programmi: Eco 50°, Automatic 45°C-65°C, Intenso 75°C,
- QuickPowerWash 65°C, Delicato 45°C
- Opzione Breve: -30% di tempo risparmiato; Pulito Extra ; Asciugatura Extra.

DATI TECNICI

- Display a 3 cifre
- 45 dB
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,0 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe Efficienza energetica: A+++ -10%; Classe di asciugatura: A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (ThermoSpar) nel programma Eco: 0,51 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l



G 7310 SC

COMFORT DI UTILIZZO

- Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
- Cassetto posate MultiFlex 3D, Cestello inferiore ExtraComfort
- Cestello superiore ExtraComfort
- Controllo acustico di funzionamento
- Sicurezza bambini
- Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

- QuickPowerWash, ECO, programma automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C
- Standard 60°C, Silence 55°C, Igiene, SolarSave, Pulizia Macchina
- Opzioni: AutoDos, Express, Intenso Pentole, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, Allacciamento acqua calda, SensorDry, Mezzo carico, FlexiTimer, Igiene
- Controllo filtri

DATI TECNICI

- Coperti: 14
- Rumorosità (dB): 43
- Display con testi in chiaro a 1 riga TFT
- Potenza massima assorbita 1900 Watt
- Tensione 230 V, 2,0 kW 10A

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Consumo di energia/anno (kWh/annum) 208
- Consumo di acqua/anno(l/annum) 2.492
- Acqua (Label) (l) 8,9
- Acqua (Automatic) (l) 6

CON@CTIVITY

- Wifi Conn@ct

CLST

Prezzo 818,85* € + IVA
Nr. articolo 21.5210.18

CLST

Prezzo 1.228,69* € + IVA
Nr. articolo 21.7310.17



* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cura della biancheria



TwinDos

Risultati eccezionali e niente sprechi.

Esclusivo sistema di dosaggio intelligente a due fasi Miele che crea il miglior detersivo liquido su misura per ogni bucato.



PowerWash 2.0

Lavaggio eccellente in soli 59 minuti.

Rivoluzionario sistema di lavaggio intensivo per lavare meglio, più velocemente e senza sprechi. Il consumo energetico si abbassa fino al 25%, diminuendo la durata del lavaggio del 40%.*



CapDosing

Praticità e zero sprechi. Detersivi monodosi pratici e igienici dosati in automatico durante il ciclo di lavaggio. Ideali per lavare al meglio i capi speciali come lana, seta o piuma.



SingleWash

Un solo capo lavato in tempo record.

Per lavare un singolo capo riducendo i tempi e ottimizzando i consumi. Qualsiasi programma di lavaggio tu scelga.



SteamCare

Meno fatica, più tempo libero.

Grazie all'erogazione di vapore alla fine del lavaggio, le fibre si distendono e i tempi di stiratura si riducono del 50%.



PerfectDry

Un nuovo standard di asciugatura. Biancheria sempre perfettamente asciutta grazie a PerfectDry che riconosce la percentuale di calcare dell'acqua e il grado di umidità residua dei capi, stabilendo il giusto ciclo di asciugatura e riducendone i tempi.



FragranceDos2

Profumo di pulito ad ogni asciugatura. Il bucato risulta morbido, vaporoso e gradevolmente profumato. Scegli la tua preferita tra 5 raffinate fragranze.



SteamFinish

Stiratura rapida e semplice. Il vapore acqueo e il calore distendono i capi già nell'asciugatrice accorciando i tempi di stiratura.



Cestello a nido d'ape

Delicatezza intelligente. La struttura a esagoni bombati crea un cuscinetto d'aria calda che consente ai tessuti di non entrare mai a contatto con il cestello per una asciugatura delicata e uniforme.



Profumatori

Grazie a FragranceDos si ottiene biancheria sempre morbida e gradevolmente profumata.

Disponibile in diverse fragranze: Aqua, Nature, Cocoon, Orient e Rose.

Prezzo al pubblico consigliato: 12,00 €

Lavatrici



WCD 330 POWERWASH

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato 1-8 kg
- Pannello DirectSensor

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1400 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Segnale acustico
- Cassetto detergivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Classe di centrifugazione B
- Consumi idrici/energetici annui 10120 l / kWh 156
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 50 db / 74 db

PROGRAMMI

- Cotone, Cotone ECO, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Lana /A mano, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Solo risciacquo/Inamidare, QuickPowerWash, Express 20, Scarico/Centrifuga, Cotone 40-60

OPZIONI

- Breve,+Acqua, Stiro facile, Prelavaggio, Risciacquo supplementare

DATI TECNICI

- Sicurezza: WaterControl-System, Sicurezza bimbi
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636
- Peso: 94 kg



WCG 360 XL POWERWASH

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato da 0-9 kg
- Nuovo pannello ComfortSensor

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1400 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Cassetto detergivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Classe di centrifugazione B
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 48 db / 72 db

PROGRAMMI

- QuickPower Wash, Automatic plus, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Seta (a mano), Lana (a mano), Express 20'Cotone, Capi scuri/Jeans, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Capi Sport, Pulizia macchina, Cotone Eco, Solo risciacquo/Inamidare, Scarico/Centrifuga, Cotone 40-60

OPZIONI

- Single Wash, Breve, Ammolto, Prelavaggio, +Acqua, Risciacquo supplementare, Silence, Pre-Stiratura, Segnale acustico

DATI TECNICI

- Sicurezza: WaterControl-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636
- Peso: 94 kg



WWG 660 XL TWINDOS

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato da 1-9 kg
- Nuovo pannello ComfortSensor

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1400 giri
- Sistema TwinDos
- Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Cassetto detergivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Classe di centrifugazione B
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 196,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 48 db / 72 db

PROGRAMMI

- Cotone, Eco, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Lana /A mano, Seta/A mano, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Capi scuri/Jeans, Automatic plus, MobileStart, Express 20', Capi sport, Pulizia macchina, Scarico centrifuga, Solo risciacquo/Inamidare, Cotone 40-60

OPZIONI

- Breve, Ammolto, Silence, +Acqua, Stiro facile, Prelavaggio, Risciacquo supplementare, Segnale acustico

DATI TECNICI

- Sicurezza: WaterControl-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 643
- Peso: 94 kg



PROMO TwinDos*

6 mesi di detersivi INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it



WCI 870 XL TWINDOS & POWERWASH

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato da 0-9 kg

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema TwinDos
- Sistema CapDosing
- Sistema PowerWash 2.0
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Segnale acustico
- Cassetto detergivi autopulente
- Mezzo carico, Flussometro, Regolazione Schiuma

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 47 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback

PROGRAMMI

- Cotone, Eco, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Lana /A mano, Seta /A mano, Capi outdoor, Capi scuri/Jeans, Impermeabilizzare, QuickPowerWash, MobileStart, Automatic plus, Express 20', Capi sport, Trapunte & Piumini, Cuscini, Piùoni, Tende, Pulizia macchina, Biancheria nuova, Solo risciacquo/Inamidare, Scarico/Centrifuga, Cotone 40-60



PROMO TwinDos*

6 mesi di detersivi INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Lavatrici



WCR 870

DESIGN

- Cestello a nido d'ape riscaldato 1-9 kg
- Display MTouch con assistente al lavaggio
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema TwinDos / Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Cassetto detergivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.00 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback

PROGRAMMI

- Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Seta (a mano), Express 20, Camicie, Lana (a mano), Capi scuri, Jeans, Scarico/Centrifuga, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Automatic Plus, Capi sport, Pulizia macchina, Tende, Biancheria nuova, Cuscini, Igiene Cotone, QuickPowerWash, Piumoni, Scarpe Sportive, Cotone, Trapunte & Piumini, Eco, Intensivo, Solo Risciacquo, Inamidare, Cotone 40-60

OPZIONI

- Program Manager, Stiro Rapido, Breve, +Acqua, Macchie

DATI TECNICI

- WifiConn@ct / MobileControl
- Sicurezza: Waterproof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): Chrome 850 x 596 x 636 / White 850 x 596 x 643

Combinazione perfetta TCJ 690



6 mesi di detergivi INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Prezzo 1.409,00* € + IVA
Nr. articolo 11.CR87.06

Asciugatrici



TCH 630

DESIGN

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-9 kg
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- Asciugatrice a pompa di calore
- Display a 7 segmenti
- PerfectDry
- FragranceDos
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24h
- Tempo residuo

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 169
- Nuovo pacchetto Silence**
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Scambiatore di calore esente da manutenzione

PROGRAMMI

- Impermeabilizzare, Jeans, Camice, Aria Calda, Cotone, Trattamento lana, Delicati, Lava/indossa, Express, Stiro Rapido, Cotone Eco, Lenzuola

OPZIONI

- Delicato plus, Scelta livello asciugatura, Fase antipiega, Segnale acustico

DATI TECNICI

- Sicurezza: Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636



TCJ 680

DESIGN

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-9 kg
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- Asciugatrice a pompa di calore
- Display a 1 riga
- PerfectDry
- FragranceDos
- Steam Finish
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24h
- Tempo residuo

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 169
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- Funzione EcoFeedback

PROGRAMMI

- Cotone Eco, Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Stiro Rapido, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express, Camicie, Finish Vapore, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Aria fredda, Automatic Plus, Capi Sport, Speciale Cesto

OPZIONI

- Delicato plus, Fase antipiega, Segnale acustico, Rinfrescare, Mezzo carico

DATI TECNICI

- WifiConn@ct / MobileControl**
- Sicurezza: Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 597 x 850 x 636

* Top removibile

Prezzo 1.409,00* € + IVA
Nr. articolo 12.CJ68.02

Asciugatrici



TCR 870 WP Chrome

DESIGN

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-9 kg
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- Asciugatrice a pompa di calore
- Display MTouch con assistente all'asciugatura.
- PerfectDry
- FragranceDos
- SteamFinish
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24 h
- Tempo residuo

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 193
- Rumorosità nel programma standard in db 62
- Scambiatore di calore esente da manutenzione

PROGRAMMI

- Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Togliepelli Stiro facile, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express, Camicie, Vapore Stiro facile, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Aria fredda, Automatic Plus, Capi Sport, Speciale Cesto, Cuscini, Igiene cotone

OPZIONI

- Delicato Plus, Fase antipiega, Segnale acustico, Rinfrescare, Mezzo carico

DATI TECNICI

- Sicurezza: Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636



TWR 860

DESIGN

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-9 kg
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- Asciugatrice a pompa di calore
- Display MTouch con assistente all'asciugatura.
- PerfectDry
- FragranceDos
- SteamFinish
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24 h
- Tempo residuo

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 193
- Rumorosità nel programma standard in db 62
- Scambiatore di calore esente da manutenzione

PROGRAMMI

- Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Togliepelli Stiro facile, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express, Camicie, Vapore Stiro facile, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Aria fredda, Automatic Plus, Capi Sport, Speciale Cesto, Cuscini, Igiene cotone

OPZIONI

- Delicato Plus, Fase antipiega, Segnale acustico, Rinfrescare, Mezzo carico

DATI TECNICI

- Sicurezza: Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 643

Lavasciuga WT1



WTZH 130 WPM

DESIGN

- Cestello nido d'ape riscaldato
- Lavaggio 1-8 kg di lavaggio / Asciugatura 1-5 kg
- Illuminazione cestello a LED

PERFORMANCE

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema TwinDos
- Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Indicazione dell'ora
- Segnale acustico
- Cassetto detergivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

- Classe di efficienza energetica A
- Classe di centrifugazione A

PROGRAMMI

- Cotone, Stiro Facile, Delicati, Lana, Camicie, Automatic, Aria Calda, Steam-Finish, Rinfrescare, Express 20', Quick PowerWash

OPZIONI

- Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Breve, Intensivo, Macchie, Program Manager

DATI TECNICI

- Miele@home / SmartStart / MobileControl
- Sicurezza: Waterproof-Metal, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 597 x 850 x 710



PROMO TwinDos*

6 mesi di detergivi INCLUSI!

*scopri i dettagli della promozione su www.miele.it

Sistema stirante Fashion Master



B 3312

DESIGN

- Soletta a nido d'ape

PERFORMANCE

- Display ad una riga **Novità**
- Capacità serbatoio acqua 1,25 l
- Pressione del vapore 3,5 bar
- Funzione di aspirazione e funzione di soffiaggio (1 ventola)
- Soletta antiaderente in dotazione
- Sistema di montaggio in due mosse
- Regolazione progressiva in altezza con molla a gas 83 -102 cm
- Rotelle salvapavimento
- Asse da stiro con Comfort-Zone
- Decalcificazione automatica e risciacquo automatico

DATI TECNICI

- Misure modello ripiegato (h x l x p) 1280 x 470 x 370 mm
- Misure modello aperto (h x l x p) 970 x 470 x 1480 mm

B 3847 Steamer

DESIGN

- Soletta a nido d'ape

PERFORMANCE

- Display ad una riga **Novità**
- Capacità serbatoio acqua 1,25 l
- Pressione del vapore 4 bar
- **Steamer per stirare in verticale**
- Funzione di aspirazione e funzione di soffiaggio (2 ventole)
- Soletta antiaderente in dotazione
- Sistema di montaggio in due mosse
- Regolazione progressiva in altezza con molla a gas 83 -102 cm
- Rotelle salvapavimento
- Asse da stiro con Comfort-Zone
- **Telo copriasse in cotone, resistente alle alte temperature**
- Decalcificazione automatica e risciacquo automatico

DATI TECNICI

- Misure modello ripiegato (h x l x p) 1280 x 470 x 370 mm
- Misure modello aperto (h x l x p) 970 x 470 x 1480 mm

Detergenti per la cura della biancheria

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo	Prezzo in € IVA esclusa
	UltraWhite Detersivo in polvere per capi bianchi e colorati. Eliminazione delle macchine già a 20°C. <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 2,7 kg • 49 lavaggi • Unità di acquisto: cartone da 4 pz 	Nr. articolo 10.1997.90	17,21 €
	UltraColor Detersivo liquido per capi colorati e neri. Ottimale anche a basse temperature. <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 2 l • 30 lavaggi • Unità di acquisto: cartone 6 pz 	Nr. articolo 11.5180.30	16,31 €
	UltraDark Detersivo liquido per la cura dei capi scuri. <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 1,5 l • 37 lavaggi • Unità di acquisto: cartone da 6 pz 	Nr. articolo 11.5184.00	17,21 €
	WoolCare Detersivo liquido per la cura dei capi delicati in lana e seta. Pulisce anche a 20°C. <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 1,5 l • 37 lavaggi • Unità di acquisto: cartone 6 pz 	Nr. articolo 10.2496.60	13,93 €
	Ammorbidente Ammorbidente per la cura di tutti i tessuti. <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 1,5 l • 50 lavaggi • Unità di acquisto: cartone 6 pz 	Nr. articolo 10.2408.70	8,20 €
	Impermeabilizzante Impermeabilizzante contro bagnato, vento e sporco. Effetto prolungato. Traspirante. <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml • 7 lavaggi 	Nr. articolo 10.2406.00	16,31 €
	Sport Pulisce a cura capi per lo sport. Particolarmente adatto per tessuti traspiranti <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml • 14 lavaggi 	Nr. articolo 10.2258.20	12,70 €
	Piuma Detersivo liquido per la cura dei capi con imbottitura in piuma (conserva la consistenza originaria della piuma). <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml • 14 lavaggi 	Nr. articolo 10.2256.20	12,70 €
	Outdoor Detersivo liquido per tessuti tecnici in membrana (conserva le caratteristiche di idrorepellenza tipiche dei tessuti outdoor). <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml • 14 lavaggi 	Nr. articolo 10.2262.30	12,70 €

Aspirapolvere



Scout RX 2

TECNOLOGIA:

- 3D Smart Navigation
- Mobile control
- Triplo sistema di pulizia
- **Quattro cleaning power**
- Sale su tappeti e ostacoli alti fino a 17 mm
- Sensore anti-caduta
- NonStop Power fino a 70 mq 60 min
- Tempo di ricarica completa 150 min
- Corner Brush
- Furniture Protection
- **CarpetBoost** (aumento della potenza quando passa sopra i tappeti)

ALLESTIMENTO:

- Caricabatteria
- Spazzola di pulizia
- Filtro di ricambio
- Telecomando

COMFORT DI UTILIZZO:

- Auto-Mode
- Spot-Mode
- Turbo-Mode
- Silent-Mode
- Alto 8,9 cm

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Filtro AirClean 2 livelli
- Contenitore polvere 0,6 litri

Scout RX2 Home Vision

TECNOLOGIA:

- 3D Smart Navigation
- Mobile control
- Triplo sistema di pulizia
- **Quattro cleaning power**
- Sale su tappeti e ostacoli alti fino a 17 mm
- Sensore anti-caduta
- **NonStop Power fino a 150 mq 120 min**
- Tempo di ricarica completa 170 min
- Corner Brush
- Furniture Protection
- **Home Vision**
- **CarpetBoost** (aumento della potenza quando passa sopra i tappeti)

ALLESTIMENTO:

- Caricabatteria
- Spazzola di pulizia
- Filtro di ricambio
- Telecomando

COMFORT DI UTILIZZO:

- Auto-Mode
- Spot-Mode
- Turbo-Mode
- Silent-Mode
- Alto 8,9 cm

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Filtro AirClean 2 livelli
- Contenitore polvere 0,6 litri



TECHNO BLU



ROSSO MANGO



RX2: IF design 2018
Reddot Design 2018

Prezzo 572,95* € + IVA
Nr. articolo 41.LQL0.30

Prezzo 736,89* € + IVA
Nr. articolo 41.LQL0.30

Prezzo 310,66* € + IVA
Nr. articolo 41.KCP3.32

Prezzo 335,25* € + IVA
Nr. articolo 41.KCF3.33

Aspirapolvere



bianco loto



nero ossidiana



techno blu



rosso rubino



Compact C2 Allergy

TECNOLOGIA:

- Potenza massima 550 W
- 6 livelli di potenza regolabili con manopola

ALLESTIMENTO:

- Bocchetta a pavimento SBD 660-3
- Bocchetta speciale per fughe
- Vario clip con 3 accessori

COMFORT DI UTILIZZO:

- Sistema Silence
- Tubo telescopico in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica XXL
- ParkSystem
- Avvolgimento cavo comfort
- Peso: 4,8 Kg
- Raggio d'azione 11 m

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Sacchetto HyClean FJM a 9 strati da 3,5 l
- Filtro HEPA AirClean con indicazione saturazione filtro

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Consumo annuo di elettricità: 20,1 kWh
- Rumorosità dB(A) re1pw: 71

Compact C2 Best Parquet

TECNOLOGIA:

- Potenza massima 550 W
- 6 livelli di potenza regolabili con manopola

ALLESTIMENTO:

- Bocchetta a pavimento EcoTeQ SBD 660-3
- Spazzola TurboTeq STB 305-3
- Spazzola Parquet Twister 300-3
- Bocchetta speciale per fughe
- Tubo comfort in acciaio inox
- Vario Clip con 3 accessori

COMFORT DI UTILIZZO:

- Impugnatura ergonomica XXL
- ParkSystem
- Avvolgimento cavo Comfort
- Peso: 4,8 Kg
- Raggio d'azione 11 m

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Sacchetto HyClean FJM a 9 strati da 3,5 l
- Filtro HEPA AirClean con indicazione saturazione filtro

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Consumo annuo di elettricità: 20,1 kWh
- Rumorosità dB(A) re1pw: 71

Complete C3 Performance*

TECNOLOGIA:

- Potenza massima 800 W
- Comando a pedale
- 6 livelli di potenza

ALLESTIMENTO:

- Spazzola universale SBD 290-3
- Bocchetta IntensePower SID 10
- Pennello mobili integrato nel manico
- Bocchetta speciale fughe
- Spazzola per poltrone
- Tubo telescopico Comfort in acciaio inox

COMFORT DI UTILIZZO:

- Impugnatura ergonomica
- Park System
- Peso: 5,4 Kg
- Raggio d'azione 12 m
- Avvolgimento cavo Comfort

IGIENE E FILTRAGGIO:

- Sacchetto HyClean 3D G/N a 9 strati da 4,5 l
- Filtro AirClean Plus SF-AP 50

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:

- Consumo annuo di in kWh 26
- Rumorosità dB(A) re1pw: 74

Complete C3 Cat & Dog

TECNOLOGIA:

- Motore PowerLine
- Potenza massima 890 W
- 6 livelli di potenza

ALLESTIMENTO:

- Bocchetta a pavimento SBD 290-3
- Turbospazzola rinnovata STB 305-3 per peli di animali domestici
- Bocchetta per fughe
- Tubo telescopico comfort in acciaio inox
- 3 accessori integrati nella scocca

COMFORT DI UTILIZZO:

- Impugnatura ergonomica
- Park System
- Peso: 5,4 kg
- Raggio d'azione 12 m
- Avvolgimento cavo Comfort

IGIENE E FILTRAGGIO:


- Sacchetto HyClean 3D G/N a 9 strati da 4,5 l
- Filtro sfiato Active AirClean con indicazione saturazione filtro

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ:


- Consumo annuo di in kWh 34,3
- Rumorosità dB(A) re1pw: 76

Schemi d'incasso


DG 6010




M 6012




CM 6350




KFN 29283 D BB



KFN 29683 D OBSW




KFN 29683 D BRWS




KS 28463 D ed/cs


Schema di incasso per tutti i modelli side by side in versione acciaio inox



Schema per tutti i modelli side by side in versione black-board




FNS 28463 E ed/cs




Schema di incasso per i modelli affiancati:
 * a = 1240 mm,
 b = 1852 mm,
 c = 615 mm,
 d = 697 mm,
 e = 1195 mm,
 f = 1747 mm,
 g = 115 mm,
 h = 35 mm

HR 1622



HR 1924 G





Gli elettrodomestici con funzione Miele@home sono disponibili nei seguenti gruppi prodotto:

Forni multifunzione e combinati:

- H 7264 B/ BP
- H 7460 B
- H 7464 BP/ BPX
- H 7660 BP
- H 7860 BP/ BPX
- H 7244 B
- H 7440 B/ BPX
- H 7840 BP/ BPX
- H 7890 BP
- H 7240 BM
- H 7440 BM
- H 7840 BM

• KM 7564 FL

- KM 7667 FL
- KM 7474 FL
- KM 7574 FL
- KM 7575 FL
- KM 7677 FL
- KM 7878 FL
- KM 7679 FL
- KM 7594 FL
- KM 7699 FL
- KM 7899 FL
- KM 7897 FL
- KM 7684 FL
- KM 6540 FR
- KM 6542 FR
- KM 6564 FL

Freddo incasso:

- K 36683 iDF
- K 37422 iD
- K 37442 iDF
- K 37673 iD
- FNS 35402 i
- FNS 37402 i
- FNS 37492 iE
- KFN 37432 iD
- KF 37673 iD
- KFN 37682 iD
- KFN 37452 iDE
- KWT 6322
- DA 7378 Aura 4.0 Ambient
- DA 6698 D
- DA 7078 D Aura 3.0
- DA 6708 D
- DA 4248
- DA 4298 W
- DA 5798 W
- DA 6698 W
- DA 4228 W
- DA 6498
- DA 6998 W
- DA 2806

Forno Dialogo:

- DO 7860
- CVA 7440/ CVA 7840/ CVA 7845
- ESW 7010/ ESW 7020/ ESW 7030
- KM 7404 FX
- KM 7464 FL
- KM 7465 FL

Macchine del caffè:

- CVA 7440/ CVA 7840/ CVA 7845

Cassetti scalda stoviglie:


- ESW 7010/ ESW 7020/ ESW 7030

Piani cottura:

- KM 7404 FX
- KM 7464 FL
- KM 7465 FL

Prodotto	Descrizione	Prodotti compatibili	Codice	Prezzo in €
	XKS 3130 W Modulo di comunicazione	Per tutti i modelli di frigoriferi 3xxxx Per gli elettrodomestici predisposti ma sprovvisti di modulo	10.8107.50	98,36 €
	XKM 3100 W Modulo di comunicazione	Per tutti i prodotti con predisposizione miele@home* Per gli elettrodomestici predisposti ma sprovvisti di modulo	10.4414.80	122,13 €
	XKS 3100 W Modulo di comunicazione	Per i modelli da libero posizionamento della serie K2xxxx Per gli elettrodomestici predisposti ma sprovvisti di modulo	10.5690.90	94,26 €

* Prima dell'acquisto consultare il libretto d'istruzione dell'elettrodomestico per individuare il modulo corretto



Miele
INDUCTION

Come identificare le nostre icone

 **SmartLine:** piani cottura combinabili con elementi della linea SmartLine

 **Con@ctivity:** la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

 **Stop&Go:** un unico tocco per ridurre e riattivare contemporaneamente la potenza di tutte le zone di cottura.

 **TempControl:** funzione che regola e mantiene la temperatura sul fondo per cucinare i cibi senza mai bruciarli.

 **Tenere in caldo:** mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

 **TwinBooster:** permette di distribuire individualmente la Potenza di induzione o di convogliare la Potenza di due zone in una.

 **WaterBoost:** potenza elevata che permette di bollire 2 l d'acqua in poco tempo con assorbimento max 5,5 kw/h.

 **Miele@Home:** predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Piani a gas e vetroceramica

 **EasySelect:** comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.

 **ComfortSelect:** comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a 3 cifre per la massima comodità d'uso.

 **SmartSelect:** attivazione automatica in presenza della pentola con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

 **ExtraSpeed:** cottura velocissima e acqua che bolle in un attimo.

 **Stop&Go:** un unico tocco per ridurre e riattivare contemporaneamente la potenza di tutte le zone di cottura.

 **Con@ctivity:** la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

 **QuickStart:** accensione del bruciatore con un semplice tocco.

 **GasStop & Restart:** riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento inaspettato.

 **GasStop:** in caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.

 **ComfortClean:** griglie lavabili in lavastoviglie.

 **PerfectClean:** esclusivo trattamento dei bruciatori per una pulizia più facile e veloce.

 **Tenere in caldo:** mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

 **Miele@Home:** predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

TwoInOne Smart Line

 **CON@CTIVITY 2.0:**

La cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

 **CON@CTIVITY 3.0:**

Ottimizza al massimo l'energia per il massimo risparmio energetico e consentendo di raggiungere classi energetiche elevate.

 **ECO MOTOR:**

Ottimizza al massimo l'energia per il massimo risparmio energetico e consentendo di raggiungere classi energetiche elevate.

 **GasStop:**

In caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.

 **PowerFlex:**

Zone di cottura flessibili che si adattano alle dimensioni delle pentole.

 **SmartSelect:**

Attivazione automatica in presenza della pentola con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

 **Stop&Go:**

Un unico tocco per ridurre e riattivare contemporaneamente la potenza di tutte le zone di cottura.

 **Tenere in caldo:**

Mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

 **TwinBooster:**

Permette di distribuire individualmente la Potenza di induzione o di convogliare la Potenza di due zone in una.

 **WaterBoost:**

Potenza elevata che permette di bollire 2 l d'acqua in poco tempo con assorbimento max 5,5 kw/h.

 **Miele@Home:**

Predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Cappe aspiranti

 **EasySelect:**

Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.

 **ComfortSelect:**

Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a 3 cifre per la massima comodità d'uso.

 **SmartSelect:**

Attivazione automatica in presenza della pentola con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

 **ExtraSpeed:**

Cottura velocissima e acqua che bolle in un attimo.

 **Stop&Go:**

Un unico tocco per ridurre e riattivare contemporaneamente la potenza di tutte le zone di cottura.

 **Con@ctivity:**

Risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

 **QuickStart:**

Accensione del bruciatore con un semplice tocco.

 **GasStop & Restart:**

Riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento inaspettato.

 **GasStop:**

In caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.

 **ComfortClean:**

Griglie lavabili in lavastoviglie.

 **PerfectClean:**

Esclusivo trattamento dei bruciatori per una pulizia più facile e veloce.

 **Tenere in caldo:**

Mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.

 **Miele@Home:**

Predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

 **CoffeeSelect:**

Una miscela per ogni gusto grazie alla possibilità di inserire nella macchina tre diversi tipi di caffè in grani. Per viziarsi ogni mattina con tutta la semplicità di Miele.

 **Aromatic-System:**

Camera di infusione flessibile e dinamica per sprigionare tutto l'aroma del caffè.

 **Caffè e tè:**

In un attimo potrai gustare il tuo caffè o tè preferito grazie ai 25 programmi automatici.

 **SoftClose:**

Chiusura ammortizzata silenziosa e automatica quando lo sportello è aperto a meno di 30°.

 **Push2Open:**

Adatto per inserimento nelle cucine senza maniglie, lo sportello si apre premendo la parte frontale.

 **M Touch:**

Display a sfioramento con simboli bianchi su sfondo nero. Alcune informazioni vengono messe in risalto a colori.

 **DirectWater:**

Allacciamento alla rete idrica per gustare comodamente caffè sempre freschi.

 **OneTouch for Two:**

Tasto per preparare uno o due caffè contemporaneamente.

 **EasyClick:**

Per agganciare o rimuovere facilmente il sistema per il latte dallo sportello.

 **CupSensor:**

Innovativa tecnologia in grado di riconoscere l'altezza della tazza.

 **PerformanceMode:**

4 modalità preimpostate tra cui scegliere per ottimizzare temperatura dell'acqua e tempi di preparazione.

 **MotionReact:**

Massima comodità per gestire il tuo forno anche con le mani occupate: se stai cucinando e ti avvicini si accende la luce interna.

 **MobileControl:**

Gestione dell'elettrodomestico tramite smartphone

 **DirectSensor:**

Comandi touch con display luminoso a una riga / a più righe

 **BrilliantLight:**

Illuminazione a LED sotto all'erogatore delle bevande.

 **Wine:**

Vano ottimizzato per la conservazione del vino.

 **ComfortClean:**

Balconcini in materiale SAN resistente ai graffi e lavabili in lavastoviglie fino a 55°.

 **Miele@Home:**

Predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Macchine per caffè

 **Aromatic-System:**

Camera di infusione flessibile e dinamica per sprigionare tutto l'aroma del caffè.

 **Caffè e tè:**

In un attimo potrai gustare il tuo caffè o tè preferito grazie ai 25 programmi automatici.

 **C**

Come identificare le nostre icone

Forni

 **EasyControl:** display luminoso a segmenti, comandi misti manopola-touch, orologio con batteria tampono ("su modelli selezionati").



 **M Touch:** display luminoso a colori molto grande, comandi full touch su display, orologio con batteria tampono.



 **PerfectClean:** trattamento brevettato delle superfici e delle teglie per semplificare al massimo la pulizia.



 **FlexiClip:** guide estraibili completamente dal vano del forno per evitare di scottarsi o far cadere le teglie.



 **Programmi automatici:** impostazione automatica della modalità di cottura, temperatura e doratura.



 **Sonda termometrica:** misurazione della temperatura interna della pietanza e visualizzazione del tempo residuo di cottura.



 **Tenere in caldo:** mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.



 **Quick & Gentle:** guide estraibili completamente dal vano del forno per evitare di scottarsi o far cadere le teglie.



 **Programmi automatici:** impostazione automatica della modalità di cottura, temperatura e doratura.



 **Aggiungi vapore:** immissione di un getto controllato di vapore che rende le carni più morbide e aiuta la lievitazione.



 **Sonda termometrica:** misurazione della temperatura interna della pietanza e visualizzazione del tempo residuo di cottura.



 **Popcorn:** per preparare popcorn in un attimo basta premere un tasto.



 **Tenere in caldo:** mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.



 **Quick & Gentle:** tutta la velocità del microonde e i risultati della cottura tradizionale grazie alla nuova Tecnologia Inverter.



 **SoftOpen:** apertura ammortizzata della porta dell'elettrodomestico



 **SoftClose:** chiusura ammortizzata della porta dell'elettrodomestico



 **TasteControl:** abbassa la temperatura in un attimo per arrestare la cottura o continuare alla temperatura più adatta ai tuoi alimenti. Potrai usare questa funzione anche dall'app.



 **MobileControl:** gestione dell'elettrodomestico tramite smartphone



 **DirectSensor:** comandi touch con display luminoso a una riga / a più righe



 **FoodView:** vedi in ogni momento sul tuo cellulare il livello di cottura dei cibi grazie ad una fotocamera ad alta risoluzione interna del forno. Potrai modificare le tempistiche dall'app.



 **MotionReact:** massima comodità per gestire il tuo forno anche con le mani occupate: se stai cucinando e ti avvicini si accende la luce interna



 **Miele@Home:** predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Forni microonde

 **EasySensor:** display luminoso a segmenti, comandi touch, orologio con batteria tampono.



 **M Touch:** display luminoso a colori molto grande, comandi full touch su display, orologio con batteria tampono.



 **Dimensions:** da 17 a 51 litri. Tutte le dimensioni dei forni Miele.



 **Diametro 40:** adatto anche per piatti grandi. Il diametro può essere max. 40 cm.



 **Pirolisi:** sistema di autopulizia del vano cottura ad alte temperature.



 **Programmi automatici:** impostazione automatica della modalità di cottura, temperatura e doratura.



 **Aggiungi vapore:** immissione di un getto controllato di vapore che rende le carni più morbide e aiuta la lievitazione.

Forni a vapore e combinati

 **EasyControl:** display luminoso a segmenti, comandi misti manopola-touch, orologio con batteria tampono ("su modelli selezionati").



 **Popcorn:** per preparare popcorn in un attimo basta premere un tasto.

Piani cottura a induzione

 **EasySelect:** Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.



 **SmartSelect:** attivazione automatica in presenza della pentola con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.

 SmartSelect white: comandi ancora più visibili grazie alla scala numerica retroilluminata bianca per ogni zona cottura.



 **ComfortSelect:** Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a 3 cifre per la massima comodità d'uso.



 **FullSurface:** pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano per permetterti di sfruttare ogni centimetro e dare libero sfogo alla tua fantasia.



 **PowerFlex:** zone di cottura flessibili che si adattano alle dimensioni delle pentole.

Come identificare le nostre icone

Come identificare le nostre icone

 **Modelli sacchetti GN 3D:** sacchetti HyClean a 9 strati con carboni attivi da 4,5 litri.



 **SoftClose:** chiusura silenziosa e automatica degli sportelli.



 **Integrated:** tre accessori integrati nella scocca.



 **CompactSystem:** linea di aspirapolvere che offre tutta la qualità Miele in uno spazio ridotto. Pratico da riporre e leggero da usare.



 **Parquet care:** spazzola con setole particolarmente morbide, dedicate alla massima cura del parquet.



 **Spazzola particolarmente grande e delicate per la massima cura dei pavimenti delicati**



 **Cat&Dog:** aspirapolvere particolarmente potente, dotato di filtro anti-odore. Completamente ottimizzato per il massimo comfort di chi ha animali in casa.



 **SilencePlus:** massima silenziosità di aspirazione con una rumorosità di soli 64 dB(A) re1pw.



 **Active AirClean:** filtro in grado di trattenere fino al 99,9% di polvere.



 **PerfectFresh Pro:** cassetti con umidità regolata che fa durare carne e pesce fino a 3 volte di più e verdura 5 volte di più.



 **PerfectFresh:** mantiene umidità e temperatura costanti per conservare più a lungo i cibi.



 **FlexiFrame:** griglie di sostegno a profili singoli che si spostano con facilità e si adattano a bottiglie di ogni forma.



 **IceMaker:** produzione fino a 100 cubetti di ghiaccio al giorno, in modo completamente automatico con allacciamento alla rete idrica.



 **MilkSystem:** contenitore integrato e isolato, in acciaio, per la preparazione del latte.



 **Mtouch:** display a sfioramento con simboli bianchi su sfondo nero. Alcune informazioni vengono messe in risalto a colori.



 **OneTouch for Two:** tasto per preparare uno o due caffè contemporaneamente.



 **TouchControl:** comandi touch per una gestione semplice delle funzioni e della temperatura.



 **DynaCool:** questa funzione assicura una temperatura uniforme nell'intero vano congelatore.



 **Quartz grill:** per dorare tutte le carni uniformemente in pochissimo tempo.



 **FlexiLight:** illuminazione LED sui ripiani in vetro per una perfetta visibilità con bassissimi consumi e libertà di posizionamento.



 **HEPA 13:** filtro HEPA AirClean antiallergico con indicazione saturazione filtro.



 **VarioRoom:</b**



Miele

EXPERIENCE CENTER

MAILAND

Garibaldi Allee 99 /
Ecke Moscovastr.
20121 Mailand

TURIN

Bodoni Platz 4/M
10123 Turin

BOZEN

Mustergasse 1/A
39100 Bozen

ROMA

Via Barberini 24
00187 Roma

Folgen Sie Miele Italia auf [YouTube](#) [f](#) [Twitter](#) [Instagram](#)



Contact Center
0471 670505



www.miele.it
info@miele.it

Das Miele Contact Center steht Ihnen für individuelle, kompetente Beratung zu unseren Produkten zur Verfügung. Bei Bedarf leitet Sie das Contact Center direkt an den für Ihre Zone zuständigen Kundendienst weiter.

Werfen Sie einen Blick auf die Welt von Miele und lassen Sie sich von der Eleganz und der funktionellen Qualität der Geräte fesseln und entdecken Sie das reichhaltige Zubehör, die besonderen Dienstleistungen und die exklusiven Vorteile, die Miele ihren Kunden vorbehält.

[www.miele-project-business.com](#)